



[+ Afficher Plus](#)

CODE ARTICLE: 2001617

## WINTER PROOF DRIVER

Pour les mantentions moyennes en milieux secs et humides. Protège du froid.

### Présentation générale

#### Reference Number

2001617

#### Type de produit

Gants

#### Gamme

Protection Thermique

#### Line

Froid

#### Marque

Sperian

#### Marque anciennement connue sous le nom de

PERFECT FIT

#### Industrie

- Bâtiment et Construction
- Energie ou Electricité
- Espaces Verts
- Industrie sidérurgique
- Logistique
- Exploitation Pétrolière Offshore
- Télécommunications
- Services Publics
- Industries du Bois
- Construction Navale
- Administration
- Agriculture

#### Utilisation du produit

Pour les maintenions moyennes en milieux secs et humides. Protège du froid.

### Caractéristiques & Avantages

#### Caractéristique

Gant cuir fleur hydrofuge bovin noir  
Coupe américaine, pouce rapporté, type poignet  
Doublé de molleton gratté  
Elastiqué sur le dos

#### Avantage

##### CONFORT

Le cuir a subi un enrichissement spécifique dans le processus de tannage pour lui conférer des propriétés hydrofuge supérieures.

Ce traitement procure une souplesse exceptionnelle.

La doublure augmente le confort et l'isolation thermique du gant.

L'élastique au niveau du poignet améliore le maintien du gant.

Le pouce rapporté rend le gant plus ergonomique pour un confort d'utilisation accru.

Le traitement hydrofuge permet une utilisation en environnements humides.

##### RESISTANCE

Le cuir croûte de bovin apporte une bonne résistance mécanique au gant. La coupe américaine assure une meilleure solidité (réduction du nombre de coutures).

### Descriptif technique

#### Description

CATEGORIE CE : II Risques intermédiaires

Conforme aux normes :

EN 420-2003 Exigences générales

EN 388-2003 Risques mécaniques

EN 511-2006 Protection contre le froid

#### DESCRIPTIF :

Gant cuir fleur hydrofuge bovin noir

Coupe américaine, pouce rapporté, type poignet

Doublé de molleton gratté

Elastiqué sur le dos

#### Technologie des produits

Coupé Cousu

#### Glove/liner color

Noir

#### Type de revêtement

Cuir

#### Longueur

26,5 cm

#### Épaisseur

0,8/1,1 mm

#### Innocuité

Conforme aux normes Européennes

#### Dextérité

Classe 5

**Tailles**

7 à 11

**EN 407 - Heat and/or Fire**

Comportement et/ou incendie	n/a
Résistance à la chaleur de contact	n/a
Résistance à la chaleur convective	n/a
Résistance à la chaleur rayonnante	n/a
Résistance aux petites projections de métal	n/a
Résistance aux projections de métal en fusion	n/a

**EN 388 - Mechanical Hazards Abrasion Resistance**

Résistance à l'abrasion	3
Résistance à la coupure	1
Résistance au déchirement	2
Résistance à la perforation	2

**EN 511- Protection in cold temperatures:**

Résistance au froid conducteur	1
Résistance au froid de contact	1
Perméabilité à l'eau	0

**EN 381-7**

Protection contre les tronçonneuses	n/a
-------------------------------------	-----

**EN 12477**

Gants de protection pour les soudeurs	n/a
---------------------------------------	-----

**Packaging Label**

**Étiquetage**  
 CE SPERIAN  
 2001617 XX  
 EN 420

EN 388 : 3122  
EN 511 : 110

### Certifications

 Déclaration de conformité CE

**EPI catégorie EC**  
2

**Numéro de certificat EC**  
0075/797/162/12/06/0354

**Attestation EC**  
EC Attestation

### Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

### Informations complémentaires

**User Manual**  
UI105

**Fiche d'informations sur l'utilisateur**  
105

### Maintenance

**Information de stockage**  
Conditionnement minimal 10 paires.  
Cartons de 100 paires.

**Instructions d'entretien**  
Pour conserver ses propriétés mécaniques, cet article ne doit pas être nettoyé.

**Honeywell**

Consulter les sites des autres régions  
© 2011 Honeywell International Inc.



# Déclaration de conformité CE

**Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:**

Sperian Protection Europe

**Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:**

Désignation: WINTER PROOF DRIVER

Référence: 2001617

Norme(s): EN 388, EN 420, EN 511

**Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:**

0075/797/162/12/06/0354

**Délivré par:**

CENTRE TECHNIQUE DU CUIR

4 rue Hermann Frenkel

69367

Lyon Cedex 07

Fait en Roissy, le 23/12/2011

**Par:** Eric Puille

**Division:** Gloves



ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.sperian.com](http://www.sperian.com)