

CODE ARTICLE: 4573020

**SPACEL 3000® RA / GC / PS**



[+ Afficher Plus](#)

## Présentation générale

### Reference Number

4573020

### Gamme

Vêtements à Usage Unique

### Marque

Sperian

### Industrie

- Nettoyage industriel
- Industries Chimiques
- Maintenance
- Industries Médicales et Pharmaceutiques
- Pétrochimie
- Transports
- Traitement des Eaux
- Industrie

### Utilisation du produit

Chimie, pétrochimie, industrie pétrolière côtière/marine, maintenance industrielle, industrie pharmaceutique, nettoyage des plages polluées, transport de matières dangereuses, sous-traitance de nettoyage industriel, sanitaires, traitement des déchets, services d'urgence.

**Caractéristiques & Avantages****Caractéristique**

ALLONGEMENT DU MATERIAU: Le matériau SPACEL peut s'allonger jusqu'à 400%. SURFACE LISSE JAUNE: Assure une excellente évacuation des liquides et une visibilité élevée HAUTE RESISTANCE: Polyéthylène tri-couches pour une meilleure résistance à l'abrasion, la déchirure et la perforation; Excellente résistance des bras et des jambes pour garantir une sécurité durant les mouvements. Epaisseur 100 m IMPERMEABLE Absence de coutures; Soudage exclusif Sperian « Spaseal » Rabat adhésif sur la fermeture à glissière empêchant toute pénétration de liquides; Gants collés et surchaussures soudées.

**Avantage**

MANIPULATION PLUS SURE: grâce au matériau qui offre résistance, allongement et une excellente évacuation des liquides PROTECTION TOTALE: grâce aux gants collés et aux surchaussures soudées

**Descriptif technique****Description**

Combinaison homologuée de type 3 et 5 Cagoule élastiquée Fermeture à glissière avec rabat adhésif Gants collés (Nitraf 2) & surchaussures soudées Elastique au dos

**Sexe**

Unisex

**Taille**

M à XXXL

**Tableau de correspondance**

Table size

**Matériau**

Polyéthylène

**Couleur**

Yellow

**Épaisseur**

100µ

**Composition**

Polyéthylène tri-couches

**Type de protection**

● 3

**Limites d'utilisation**

Combinaison à usage unique. L'utilisateur peut porter cette combinaison avec d'autres équipements (chaussures, gants, lunettes, masque...).

**Avertissement**

Ne pas utiliser la combinaison si celle-ci présente un défaut. Eviter tout contact avec les sources de chaleur (matériau inflammable). Le choix et l'emploi d'un équipement de protection individuelle doit se conformer à la Directive Européenne N° 89/656/CEE du 30/11/1989. L'employeur doit analyser et évaluer les risques liés à l'intervention et ceux pouvant être provoqués par l'utilisation de l'EPI sélectionné.

**Cycle de vie**

Vêtement à usage unique. L'éliminer après l'avoir utilisé.

## Certifications

 Déclaration de conformité CE

**EPI catégorie EC**

3

**Numéro de certificat EC**

72

**Attestation EC**

EC Attestation

**Numéro d'attestation**

0072/797/162/10/04/0158/EX01 10 04

## Photos et images

Nous sommes désolés, aucune image n'est disponible pour le moment.

## Maintenance

**Cycle de vie**

Vêtement à usage unique. L'éliminer après l'avoir utilisé.

**Information de stockage**

- 10° à + 40°C. Dans son emballage d'origine. L'efficacité du produit reste optimale durant les 3 ans suivant sa fabrication.

**Honeywell**

Consulter les sites des autres régions  
© 2011 Honeywell International Inc.



# Déclaration de conformité CE

**Le fabricant ou le fournisseur agissant en qualité de représentant légal au sein de la Communauté européenne:**

Sperian Protection Europe

**Déclare que l'Équipement de Protection Individuelle décrit ci-dessous est conforme aux dispositions de la Directive européenne 89/686/CEE:**

Désignation: SPACEL 3000® RA / GC / PS

Référence: 4573020

Norme(s): EN 340, prEN1511-1994, CEN TC162WG3TG3 N109-1995

**Cet EPI fait l'objet du certificat d'examen CE ci-dessous, n °:**

72

**Délivré par:**

Fait en Roissy, le 29/12/2011

**Par:** Céline Moreau

**Division:** Protection du Corps

ZI Paris Nord II 33, rue des Vanesses BP 50288 95958 Roissy CDG France

Tel: +33 (0) 49 90 79 79 Fax: +33 (0)1 49 90 79 80

[www.sperian.com](http://www.sperian.com)