

# i-META **B1233A** GAMME SPECIAL

#### EN ISO 20345:2022 S3L ESD M FO SR



















Pointures 35 - 48

Chaussant



#### TIGE

Tissu technique et microfibre à haute transpiration

## **DOUBLURE SmellStop**

Doublure en tissu technique 3D pour une respirabilité maximale avec traitement antibactérien\*: elle contraste la prolifération des bactéries et élimine les mauvaises odeurs permanentes.

# **SEMELLE**



Fabriqué dans un matériau souple et résistant pour un confort durable. Doté de micro-trous dans toute la structure qui le rendent respirant sur toute la surface.

### **INTERCALAIRE EN TISSU BALISTIQUE**

# Fresh'n Flex

Perforation 0 mm Norme 20345-2022

PL (Clou 4,5mm - Force 1100Newton)

## **EMBOUT SlimCap**



Semelle dé-fatigante avec effet coussin



#### SECTEURS D'UTILISATION









### **PLUS**



### **PROTECTION METATARSALE**

La technologie HiProFlex (HAUTE PROTECTION et FLÉXIBILITÉ), intégrée à l'intérieur de la chaussure, assure la protection et le confort de la zone métatarsienne. Grâce à un **MétaMatériau** conçu pour absorber les chocs, la structure se déforme de manière contrôlée lorsqu'elle est soumise à une contrainte extérieure. HiProFlex assure respirabilité, flexibilité, dissipation et confort.



**RENFORT AU TALON** Réduit la pression sur la zone du talon et améliore le confort

**BOUCLIERS LATÉRAUX** Réduit le risque de blessures dus aux chocs latéraux









