




GAMME RADIATEURS FONTE



FLORÉAL

L'EXCELLENCE DE LA FONTE

Avec ses 2 modèles, la gamme FLORÉAL s'intègre parfaitement dans votre maison de maître ou votre château.
Lisse ou orné, FLORÉAL chauffera vos pièces quelque soit le générateur.

UNE ESTHÉTIQUE PARFAITE

- Décors ornés pour un effet d'époque respectant la tradition
- Éléments en fonte aux coins arrondis
- Peinture poudre haute température de qualité pour un rendu très esthétique

LE PRÊT À POSER

- Monté et testé d'usine
- Pieds intégrés permettant d'éviter une fixation murale



UN RENDU OPTIMAL

- Stabilité assurée malgré son poids important
- Rendu thermique important grâce à la fonte même avec une pompe à chaleur ou une chaudière basse température
- Couleur noir moucheté pour un rendu visuel qualitatif

CONFORT GARANTI

FLORÉAL diffuse une chaleur douce et constante dans toute la pièce. Les radiateurs de la gamme peuvent être équipés des têtes thermostatiques dernière génération pour une utilisation économique tout en gardant un rendu esthétique traditionnel.





Décor lissé



Décor orné

MODÈLES



HAUTEUR 750

Raccordement latéral haut/bas
Encombrement installé : 260 mm

Dimensions :

Hauteur : 750 mm
Longueur : 390 à 1170 mm

HAUTEUR 950

Raccordement latéral haut/bas
Encombrement installé : 260 mm

Dimensions :

Hauteur : 950 mm
Longueur : 390 à 940 mm

SAVANE

LE DESIGN DANS LA TRADITION


La gamme SAVANE permet d'associer tradition et modernité grâce à sa façade plane en fonte.

UNE ESTHÉTIQUE MODERNE

- Façade plane
- Éléments en fonte aux coins arrondis
- Discret grâce à des éléments fins et longilignes

POSE FACILE

- Monté et testé d'usine
- Raccordement latéral tel un radiateur classique
- Extensible ou réductible à volonté avec supports muraux et pieds



UN RENDU DE QUALITÉ


- Fixé au mur ou posé au sol, SAVANE s'adapte à son environnement
- Prévu pour être peint de la couleur désirée lors de l'installation
- Rendu thermique important grâce à la fonte même avec une pompe à chaleur ou une chaudière basse température

CONFORT GARANTI

SAVANE diffuse une chaleur douce et constante dans toute la pièce. Les radiateurs de la gamme peuvent être équipés des têtes thermostatiques dernière génération pour une utilisation économique tout en gardant un rendu esthétique de qualité.

MODÈLES


S2



Raccordement haut/bas
Encombrement installé : 70mm

Dimensions :
Hauteur : 480 à 900mm
Longueur : 260 à 1300mm*


S3



Raccordement haut/bas
Encombrement installé : 110mm

Dimensions :
Hauteur : 480 à 900mm
Longueur : 260 à 1300mm*


S4



Raccordement haut/bas
Encombrement installé : 150mm


Dimensions :
Hauteur : 480 à 900mm
Longueur : 260 à 1300mm*

S6



Raccordement haut/bas
Encombrement installé : 230mm

Dimensions :
Hauteur : 285mm
Longueur : 260 à 1300mm*



*d'usine mais extensible si besoin sur place

DUNE

LA TRADITION À L'ÉTAT PUR

Dans la pure tradition des radiateurs fonte, DUNE met en valeur toutes les performances liées au chauffage à eau chaude.

UNE ESTHÉTIQUE PURE

- Éléments en fonte aux formes arrondies
- Evidements intérieurs qui accentuent la légèreté du design

POSE FACILE

- Monté et testé d'usine
- Raccordement latéral tel un radiateur classique
- Extensible ou réductible à volonté
- Supports muraux et pieds pour une tenue parfaite



UN RENDU TRADITIONNEL


- Idéal pour la rénovation comme pour le neuf
- Accroché au mur ou posé au sol, DUNE s'installe partout
- Prévu pour être peint de la couleur désirée lors de l'installation
- Rendu thermique optimal grâce à la fonte

CONFORT GARANTI

DUNE diffuse une chaleur douce et constante dans toute la pièce. Les radiateurs de la gamme peuvent être équipés des têtes thermostatiques dernière génération pour une utilisation économique tout en gardant un rendu esthétique agréable.

MODÈLES

D4




Raccordement bas/haut
Encombrement installé : 150mm

Dimensions :

Hauteur : 600 à 899mm
Longueur : 240 à 1200mm*


D6



Raccordement bas/haut
Encombrement installé : 230mm

Dimensions :

Hauteur : 420 à 600mm
Longueur : 240 à 1200mm*



*d'usine mais extensible si besoin sur place

Cachet de votre professionnel

CHAPPEE
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 950 909 Service 0,15 € / min + prix appel

CHAPPEE.COM

157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 696 € - 57 rue de la gare - 67580 MERTZWILLER - 833 457 211 RCS Strasbourg - A.P.E. 2521Z