

S2D-5

Fabrication française. Pince de soudage 2 vis, serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main. Grande capacité de serrage.



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques


- Vis trapézoïdale cuivrée : Anti étincelage : durabilité accrue. 3mm/tour : temps de réglage réduit
- Frein de vis intégré : auto-serrage : gain de temps. A l'abri des projections de soudure : longévité supérieure
- Rotule cuivrée inclinable : Adaptation à l'orientation de la surface de serrage jusqu'à 15°.
- Mors : Acier forgé, trempé : résistance mécanique élevée. Traitement cataphorèse, efficace contre la corrosion.
- Carter : Durabilité : protection par chromage
- Rivets sertis : Sécurité > pas d'accroche avec les gants

Données techniques

Référence	Longueur (L)	Ouverture (H)	Profondeur (P)	Poids	Cond
S2D-5	332 mm	102 mm	143 mm	1,337 kg	5

S2D-4

Fabrication française. Pince de soudage 2 vis, serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main. Grande capacité de serrage.



Caractéristiques

- Vis trapézoïdale cuivrée : Anti étincelage : durabilité accrue. 3mm/tour : temps de réglage réduit
- Frein de vis intégré : auto-serrage : gain de temps. A l'abri des projections de soudure : longévité supérieure
- Rotule cuivrée inclinable : Adaptation à l'orientation de la surface de serrage jusqu'à 15°.
- Mors : Acier forgé, trempé : résistance mécanique élevée. Traitement cataphorèse, efficace contre la corrosion.
- Carter : Durabilité : protection par chromage
- Rivets sertis : Sécurité > pas d'accroche avec les gants

Données techniques

Référence	Longueur (L)	Ouverture (H)	Profondeur (P)	Poids	Cond
S2D-4	252 mm	102 mm	63 mm	1,094 kg	5

Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



S2D-3

Fabrication française. Pince de soudage 2 vis, serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main. Grande capacité de serrage.



Caractéristiques

- Vis trapézoïdale cuivrée : Anti étincelage : durabilité accrue. 3mm/tour : temps de réglage réduit
- Frein de vis intégré : auto-serrage : gain de temps. A l'abri des projections de soudure : longévité supérieure
- Rotule cuivrée inclinable : Adaptation à l'orientation de la surface de serrage jusqu'à 15°.
- Mors : Acier forgé, trempé : résistance mécanique élevée. Traitement cataphorèse, efficace contre la corrosion.
- Carter : Durabilité : protection par chromage
- Rivets sertis : Sécurité > pas d'accroche avec les gants

Données techniques

Référence	Longueur (L)	Ouverture (H)	Profondeur (P)	Poids	Cond
S2D-3	252 mm	75 mm	63 mm	0,932 kg	5

Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



S2D-2

Fabrication française. Pince de soudage 2 vis, serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main. Grande capacité de serrage.



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Vis trapézoïdale cuivrée : Anti étincelage : durabilité accrue. 3mm/tour : temps de réglage réduit
- Frein de vis intégré : auto-serrage : gain de temps. A l'abri des projections de soudure : longévité supérieure
- Rotule cuivrée inclinable : Adaptation à l'orientation de la surface de serrage jusqu'à 15°.
- Mors : Acier forgé, trempé : résistance mécanique élevée. Traitement cataphorèse, efficace contre la corrosion.
- Carter : Durabilité : protection par chromage
- Rivets sertis : Sécurité > pas d'accroche avec les gants

Données techniques

Référence	Longueur (L)	Ouverture (H)	Profondeur (P)	Poids	Cond
S2D-2	233 mm	75 mm	43 mm	0,897 kg	5

S2D-1

Fabrication française. Pince de soudage 2 vis, serrage et déverrouillage faciles, d'une seule main. Grande capacité de serrage.



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Vis trapézoïdale cuivrée : Anti étincelage : durabilité accrue. 3mm/tour : temps de réglage réduit
- Frein de vis intégré : auto-serrage : gain de temps. A l'abri des projections de soudure : longévité supérieure
- Rotule cuivrée inclinable : Adaptation à l'orientation de la surface de serrage jusqu'à 15°.
- Mors : Acier forgé, trempé : résistance mécanique élevée. Traitement cataphorèse, efficace contre la corrosion.
- Carter : Durabilité : protection par chromage
- Rivets sertis : Sécurité > pas d'accroche avec les gants

Données techniques

Référence	Longueur (L)	Ouverture (H)	Profondeur (P)	Poids	Cond
S2D-1	233 mm	45 mm	43 mm	0,824 kg	5