



L'espace douche accessible à tous



VERSIONS



Mécanique



Thermostatique

CARACTÉRISTIQUES

- Version haute, mixte ou basse, une solution complète adaptée à chaque projet
- Espace ouvert, à porte coulissante ou à 2 portes pivotantes (selon les dimensions)
- Receveur extra-plat 3,8 cm pour un accès sans effort
- Panneaux de fond en verre 6 mm extra-blanc opaque
- Mitigeur Kinedo garanti 3 ans et douchette à main ultra-plaque avec flexible anti-torsion
- 2 barres de maintien ergonomiques pour un accès à la douche facilité et confortable
- Siège rabattable avec assise large et ouverture amortie
- 2 finitions de verre : transparent ou avec une bande centrale dépolie

Kinemagic Sérénité : version haute



2^{ème} barre de maintien à coller sur un des panneaux de fond




Kinemagic Sérénité : haute - en niche - version thermostatique - espace ouvert

Version haute en niche

Installations réversibles gauche / droite





Porte coulissante




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version haute en angle


Installations réversibles gauche / droite



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Kinemagic Sérénité : version mixte

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur le panneau de fond mi-hauteur
2^{ème} barre de maintien à visser au mur




Kinemagic Sérénité : mixte - en niche - version mécanique - espace ouvert (rampe d'accès en option)




Kinemagic Sérénité : mixte - en angle - version thermostatique - porte coulissante

Version mixte en niche


Installations réversibles gauche / droite
2 portes pivotantes



Espace ouvert




Porte coulissante




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Version mixte en angle


Installations réversibles gauche / droite
2 portes pivotantes




Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)



- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Évacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Kinemagic Sérénité : version basse

Équipé d'un boîtier de robinetterie (façade en verre) avec porte-flacons intégré, à positionner sur un des panneaux de fond mi-hauteur
2^{ème} barre de maintien à visser au mur




Kinemagic Sérénité : basse - en niche - version thermostatique - porte coulissante - verre avec une bande centrale dépolie



Kinemagic Sérénité : basse - en angle - version mécanique - 2 portes pivotantes



Version basse en niche

Installations réversibles gauche / droite
2 portes pivotantes




Version basse en angle

Installations réversibles gauche / droite
2 portes pivotantes




- Hauteur d'évacuation pour une pose sans pieds réglables : - 3 cm (Evacuation à encastrer sur 7,5 cm)
- Hauteur d'évacuation pour une pose avec pieds réglables : de 3 à 8 cm

Espace ouvert




Porte coulissante




(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

*les côtés gauche et droit cumulés ne peuvent excéder 38,5 cm

Espace ouvert



Porte coulissante



(version avec sérigraphie, passage à gauche = sérigraphie de la porte à l'intérieur)

Kinemagic Sérénité : version haute

Mécanique

INFO : les références encadrées en bleu correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN2-GS2	KT-1007-NHC-DB2-GSB	KT-1007-NHP-TN2-GSP	KT-1007-NHP-DB2-GSY	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN2-GS0	KT-1008-NHC-DB2-GS9	KT-1008-NHP-TN2-GSN	KT-1008-NHP-DB2-GSW	
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN2-GSY	KT-1009-NHC-DB2-GS7	KT-1009-NHP-TN2-GSL	KT-1009-NHP-DB2-GSU	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN2-GSY	KT-1207-NHC-DB2-GS7	KT-1207-NHP-TN2-GSL	KT-1207-NHP-DB2-GSU	
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN2-GSW	KT-1208-NHC-DB2-GS5	KT-1208-NHP-TN2-GSJ	KT-1208-NHP-DB2-GSS	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN2-GSU	KT-1209-NHC-DB2-GS3	KT-1209-NHP-TN2-GSH	KT-1209-NHP-DB2-GSQ	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN2-GSU	KT-1407-NHC-DB2-GS3	KT-1407-NHS-TN2-GSE	KT-1407-NHS-DB2-GSN	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN2-GSS	KT-1408-NHC-DB2-GS1	KT-1408-NHS-TN2-GSC	KT-1408-NHS-DB2-GSL	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN2-GSQ	KT-1409-NHC-DB2-GSZ	KT-1409-NHS-TN2-GSA	KT-1409-NHS-DB2-GSJ	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN2-GSQ	KT-1607-NHC-DB2-GSZ	KT-1607-NHS-TN2-GSA	KT-1607-NHS-DB2-GSJ	
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN2-GS0	KT-1608-NHC-DB2-GSX	KT-1608-NHS-TN2-GS8	KT-1608-NHS-DB2-GSH	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN2-GSM	KT-1609-NHC-DB2-GSV	KT-1609-NHS-TN2-GS6	KT-1609-NHS-DB2-GSF	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN2-GS0	KT-1707-NHC-DB2-GSX	KT-1707-NHS-TN2-GS8	KT-1707-NHS-DB2-GSH	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN2-GSM	KT-1708-NHC-DB2-GSV	KT-1708-NHS-TN2-GS6	KT-1708-NHS-DB2-GSF	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN2-GSK	KT-1709-NHC-DB2-GST	KT-1709-NHS-TN2-GS4	KT-1709-NHS-DB2-GSD	

En angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN2-GSF	KT-1007-AHC-DB2-GS0	KT-1007-AHP-TN2-GS2	KT-1007-AHP-DB2-GSB	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN2-GSD	KT-1008-AHC-DB2-GSM	KT-1008-AHP-TN2-GS0	KT-1008-AHP-DB2-GS9	
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN2-GSB	KT-1009-AHC-DB2-GSK	KT-1009-AHP-TN2-GSY	KT-1009-AHP-DB2-GS7	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN2-GSB	KT-1207-AHC-DB2-GSK	KT-1207-AHP-TN2-GSY	KT-1207-AHP-DB2-GS7	
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN2-GS9	KT-1208-AHC-DB2-GSI	KT-1208-AHP-TN2-GSW	KT-1208-AHP-DB2-GS5	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN2-GS7	KT-1209-AHC-DB2-GSG	KT-1209-AHP-TN2-GSU	KT-1209-AHP-DB2-GS3	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN2-GS7	KT-1407-AHC-DB2-GSG	KT-1407-AHS-TN2-GSR	KT-1407-AHS-DB2-GS0	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN2-GS5	KT-1408-AHC-DB2-GSE	KT-1408-AHS-TN2-GSP	KT-1408-AHS-DB2-GSY	
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN2-GS3	KT-1409-AHC-DB2-GSC	KT-1409-AHS-TN2-GSN	KT-1409-AHS-DB2-GSW	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN2-GS3	KT-1607-AHC-DB2-GSC	KT-1607-AHS-TN2-GSN	KT-1607-AHS-DB2-GSW	
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN2-GS1	KT-1608-AHC-DB2-GSA	KT-1608-AHS-TN2-GSL	KT-1608-AHS-DB2-GSU	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN2-GSZ	KT-1609-AHC-DB2-GS8	KT-1609-AHS-TN2-GSJ	KT-1609-AHS-DB2-GSS	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN2-GS1	KT-1707-AHC-DB2-GSA	KT-1707-AHS-TN2-GSL	KT-1707-AHS-DB2-GSU	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN2-GSZ	KT-1708-AHC-DB2-GS8	KT-1708-AHS-TN2-GSJ	KT-1708-AHS-DB2-GSS	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN2-GSX	KT-1709-AHC-DB2-GS6	KT-1709-AHS-TN2-GSH	KT-1709-AHS-DB2-GSQ	

Thermostatique

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/86	KT-1007-NHC-TN3-GS0	KT-1007-NHC-DB3-GS9	KT-1007-NHP-TN3-GSN	KT-1007-NHP-DB3-GSW	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/96	KT-1008-NHC-TN3-GSY	KT-1008-NHC-DB3-GS7	KT-1008-NHP-TN3-GSL	KT-1008-NHP-DB3-GSU	
100/135 x 89/106	KT-1009-NHC-TN3-GSW	KT-1009-NHC-DB3-GS5	KT-1009-NHP-TN3-GSJ	KT-1009-NHP-DB3-GSS	
120/155 x 69/86	KT-1207-NHC-TN3-GSW	KT-1207-NHC-DB3-GS5	KT-1207-NHP-TN3-GSJ	KT-1207-NHP-DB3-GSS	
120/155 x 79/96	KT-1208-NHC-TN3-GSU	KT-1208-NHC-DB3-GS3	KT-1208-NHP-TN3-GSH	KT-1208-NHP-DB3-GSQ	
120/155 x 89/106	KT-1209-NHC-TN3-GSS	KT-1209-NHC-DB3-GS1	KT-1209-NHP-TN3-GSF	KT-1209-NHP-DB3-GS0	
140/175 x 69/86	KT-1407-NHC-TN3-GSS	KT-1407-NHC-DB3-GS1	KT-1407-NHS-TN3-GSC	KT-1407-NHS-DB3-GSL	
140/175 x 79/96	KT-1408-NHC-TN3-GSQ	KT-1408-NHC-DB3-GSZ	KT-1408-NHS-TN3-GSA	KT-1408-NHS-DB3-GSJ	
140/175 x 89/106	KT-1409-NHC-TN3-GS0	KT-1409-NHC-DB3-GSX	KT-1409-NHS-TN3-GS8	KT-1409-NHS-DB3-GSH	
160/195 x 69/86	KT-1607-NHC-TN3-GS0	KT-1607-NHC-DB3-GSX	KT-1607-NHS-TN3-GS8	KT-1607-NHS-DB3-GSH	
160/195 x 79/96	KT-1608-NHC-TN3-GSM	KT-1608-NHC-DB3-GSV	KT-1608-NHS-TN3-GS6	KT-1608-NHS-DB3-GSF	
160/195 x 89/106	KT-1609-NHC-TN3-GSK	KT-1609-NHC-DB3-GST	KT-1609-NHS-TN3-GS4	KT-1609-NHS-DB3-GSD	
170/205 x 69/86	KT-1707-NHC-TN3-GSM	KT-1707-NHC-DB3-GSV	KT-1707-NHS-TN3-GS6	KT-1707-NHS-DB3-GSF	
170/205 x 79/96	KT-1708-NHC-TN3-GSK	KT-1708-NHC-DB3-GST	KT-1708-NHS-TN3-GS4	KT-1708-NHS-DB3-GSD	
170/205 x 89/106	KT-1709-NHC-TN3-GSI	KT-1709-NHC-DB3-GSR	KT-1709-NHS-TN3-GS2	KT-1709-NHS-DB3-GSB	

En angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/86	KT-1007-AHC-TN3-GSD	KT-1007-AHC-DB3-GSM	KT-1007-AHP-TN3-GS0	KT-1007-AHP-DB3-GS9	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/96	KT-1008-AHC-TN3-GSB	KT-1008-AHC-DB3-GSK	KT-1008-AHP-TN3-GSY	KT-1008-AHP-DB3-GS7	
100/117 x 89/106	KT-1009-AHC-TN3-GS9	KT-1009-AHC-DB3-GSI	KT-1009-AHP-TN3-GSW	KT-1009-AHP-DB3-GS5	
120/137 x 69/86	KT-1207-AHC-TN3-GS9	KT-1207-AHC-DB3-GSI	KT-1207-AHP-TN3-GSW	KT-1207-AHP-DB3-GS5	
120/137 x 79/96	KT-1208-AHC-TN3-GS7	KT-1208-AHC-DB3-GSG	KT-1208-AHP-TN3-GSU	KT-1208-AHP-DB3-GS3	
120/137 x 89/106	KT-1209-AHC-TN3-GS5	KT-1209-AHC-DB3-GSE	KT-1209-AHP-TN3-GSS	KT-1209-AHP-DB3-GS1	
140/157 x 69/86	KT-1407-AHC-TN3-GS5	KT-1407-AHC-DB3-GSE	KT-1407-AHS-TN3-GSP	KT-1407-AHS-DB3-GSY	
140/157 x 79/96	KT-1408-AHC-TN3-GS3	KT-1408-AHC-DB3-GSC	KT-1408-AHS-TN3-GSN	KT-1408-AHS-DB3-GSW	
140/157 x 89/106	KT-1409-AHC-TN3-GS1	KT-1409-AHC-DB3-GSA	KT-1409-AHS-TN3-GSL	KT-1409-AHS-DB3-GSU	
160/177 x 69/86	KT-1607-AHC-TN3-GS1	KT-1607-AHC-DB3-GSA	KT-1607-AHS-TN3-GSL	KT-1607-AHS-DB3-GSU	
160/177 x 79/96	KT-1608-AHC-TN3-GSZ	KT-1608-AHC-DB3-GS8	KT-1608-AHS-TN3-GSJ	KT-1608-AHS-DB3-GSS	
160/177 x 89/106	KT-1609-AHC-TN3-GSX	KT-1609-AHC-DB3-GS6	KT-1609-AHS-TN3-GSH	KT-1609-AHS-DB3-GSQ	
170/187 x 69/86	KT-1707-AHC-TN3-GSZ	KT-1707-AHC-DB3-GS8	KT-1707-AHS-TN3-GSJ	KT-1707-AHS-DB3-GSS	
170/187 x 79/96	KT-1708-AHC-TN3-GSX	KT-1708-AHC-DB3-GS6	KT-1708-AHS-TN3-GSH	KT-1708-AHS-DB3-GSQ	
170/187 x 89/106	KT-1709-AHC-TN3-GSV	KT-1709-AHC-DB3-GS4	KT-1709-AHS-TN3-GSF	KT-1709-AHS-DB3-GS0	

Kinemagic Sérénité : version mixte

Mécanique

INFO : les références encadrées en bleu correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN2-GSR	KT-1007-NMC-DB2-GS0	KT-1007-NMP-TN2-GSE	KT-1007-NMP-DB2-GSN	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN2-GSP	KT-1008-NMC-DB2-GSY	KT-1008-NMP-TN2-GSC	KT-1008-NMP-DB2-GSL	
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN2-GSN	KT-1009-NMC-DB2-GSW	KT-1009-NMP-TN2-GSA	KT-1009-NMP-DB2-GSJ	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN2-GSN	KT-1207-NMC-DB2-GSW	KT-1207-NMP-TN2-GSA	KT-1207-NMP-DB2-GSJ	
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN2-GSL	KT-1208-NMC-DB2-GSU	KT-1208-NMP-TN2-GS8	KT-1208-NMP-DB2-GSH	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN2-GSJ	KT-1209-NMC-DB2-GSS	KT-1209-NMP-TN2-GS6	KT-1209-NMP-DB2-GSF	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN2-GSJ	KT-1407-NMC-DB2-GSS	KT-1407-NMS-TN2-GS3	KT-1407-NMS-DB2-GSC	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN2-GSH	KT-1408-NMC-DB2-GSQ	KT-1408-NMS-TN2-GS1	KT-1408-NMS-DB2-GSA	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN2-GSF	KT-1409-NMC-DB2-GS0	KT-1409-NMS-TN2-GSZ	KT-1409-NMS-DB2-GS8	
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN2-GSF	KT-1607-NMC-DB2-GS0	KT-1607-NMS-TN2-GSZ	KT-1607-NMS-DB2-GS8	
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN2-GSD	KT-1608-NMC-DB2-GSM	KT-1608-NMS-TN2-GSX	KT-1608-NMS-DB2-GS6	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN2-GSB	KT-1609-NMC-DB2-GSK	KT-1609-NMS-TN2-GSV	KT-1609-NMS-DB2-GS4	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN2-GSD	KT-1707-NMC-DB2-GSM	KT-1707-NMS-TN2-GSX	KT-1707-NMS-DB2-GS6	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN2-GSB	KT-1708-NMC-DB2-GSK	KT-1708-NMS-TN2-GSV	KT-1708-NMS-DB2-GS4	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN2-GS9	KT-1709-NMC-DB2-GSI	KT-1709-NMS-TN2-GST	KT-1709-NMS-DB2-GS2	

En angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN2-GS4	KT-1007-AMC-DB2-GSD	KT-1007-AMP-TN2-GSR	KT-1007-AMP-DB2-GS0	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN2-GS2	KT-1008-AMC-DB2-GSB	KT-1008-AMP-TN2-GSP	KT-1008-AMP-DB2-GSY	
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN2-GS0	KT-1009-AMC-DB2-GS9	KT-1009-AMP-TN2-GSN	KT-1009-AMP-DB2-GSW	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN2-GS0	KT-1207-AMC-DB2-GS9	KT-1207-AMP-TN2-GSN	KT-1207-AMP-DB2-GSW	
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN2-GSY	KT-1208-AMC-DB2-GS7	KT-1208-AMP-TN2-GSL	KT-1208-AMP-DB2-GSU	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN2-GSW	KT-1209-AMC-DB2-GS5	KT-1209-AMP-TN2-GSJ	KT-1209-AMP-DB2-GSS	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN2-GSW	KT-1407-AMC-DB2-GS5	KT-1407-AMS-TN2-GSG	KT-1407-AMS-DB2-GSP	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN2-GSU	KT-1408-AMC-DB2-GS3	KT-1408-AMS-TN2-GSE	KT-1408-AMS-DB2-GSN	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN2-GSS	KT-1409-AMC-DB2-GS1	KT-1409-AMS-TN2-GSC	KT-1409-AMS-DB2-GSL	
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN2-GSS	KT-1607-AMC-DB2-GS1	KT-1607-AMS-TN2-GSC	KT-1607-AMS-DB2-GSL	
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN2-GSQ	KT-1608-AMC-DB2-GSZ	KT-1608-AMS-TN2-GSA	KT-1608-AMS-DB2-GSJ	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN2-GSO	KT-1609-AMC-DB2-GSX	KT-1609-AMS-TN2-GS8	KT-1609-AMS-DB2-GSH	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN2-GSQ	KT-1707-AMC-DB2-GSZ	KT-1707-AMS-TN2-GSA	KT-1707-AMS-DB2-GSJ	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN2-GSO	KT-1708-AMC-DB2-GSX	KT-1708-AMS-TN2-GS8	KT-1708-AMS-DB2-GSH	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN2-GSM	KT-1709-AMC-DB2-GSV	KT-1709-AMS-TN2-GS6	KT-1709-AMS-DB2-GSF	

Thermostatique

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NMC-TN3-GSP	KT-1007-NMC-DB3-GSY	KT-1007-NMP-TN3-GSC	KT-1007-NMP-DB3-GSL	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/88	KT-1008-NMC-TN3-GSN	KT-1008-NMC-DB3-GSW	KT-1008-NMP-TN3-GSA	KT-1008-NMP-DB3-GSJ	
100/135 x 89/98	KT-1009-NMC-TN3-GSL	KT-1009-NMC-DB3-GSU	KT-1009-NMP-TN3-GS8	KT-1009-NMP-DB3-GSH	
120/155 x 69/78	KT-1207-NMC-TN3-GSJ	KT-1207-NMC-DB3-GSU	KT-1207-NMP-TN3-GS8	KT-1207-NMP-DB3-GSH	
120/155 x 79/88	KT-1208-NMC-TN3-GSJ	KT-1208-NMC-DB3-GSS	KT-1208-NMP-TN3-GS6	KT-1208-NMP-DB3-GSF	
120/155 x 89/98	KT-1209-NMC-TN3-GSH	KT-1209-NMC-DB3-GSQ	KT-1209-NMP-TN3-GS4	KT-1209-NMP-DB3-GSD	
140/175 x 69/78	KT-1407-NMC-TN3-GSH	KT-1407-NMC-DB3-GSQ	KT-1407-NMS-TN3-GS1	KT-1407-NMS-DB3-GSA	
140/175 x 79/88	KT-1408-NMC-TN3-GSF	KT-1408-NMC-DB3-GS0	KT-1408-NMS-TN3-GSZ	KT-1408-NMS-DB3-GS8	
140/175 x 89/98	KT-1409-NMC-TN3-GSD	KT-1409-NMC-DB3-GSM	KT-1409-NMS-TN3-GSX	KT-1409-NMS-DB3-GS6	
160/195 x 69/78	KT-1607-NMC-TN3-GSD	KT-1607-NMC-DB3-GSM	KT-1607-NMS-TN3-GSX	KT-1607-NMS-DB3-GS6	
160/195 x 79/88	KT-1608-NMC-TN3-GSB	KT-1608-NMC-DB3-GSK	KT-1608-NMS-TN3-GSV	KT-1608-NMS-DB3-GS4	
160/195 x 89/98	KT-1609-NMC-TN3-GS9	KT-1609-NMC-DB3-GSI	KT-1609-NMS-TN3-GST	KT-1609-NMS-DB3-GS2	
170/205 x 69/78	KT-1707-NMC-TN3-GSB	KT-1707-NMC-DB3-GSK	KT-1707-NMS-TN3-GSV	KT-1707-NMS-DB3-GS4	
170/205 x 79/88	KT-1708-NMC-TN3-GS9	KT-1708-NMC-DB3-GSI	KT-1708-NMS-TN3-GST	KT-1708-NMS-DB3-GS2	
170/205 x 89/98	KT-1709-NMC-TN3-GS7	KT-1709-NMC-DB3-GSG	KT-1709-NMS-TN3-GSR	KT-1709-NMS-DB3-GS0	

En angle




Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/78	KT-1007-AMC-TN3-GS2	KT-1007-AMC-DB3-GSB	KT-1007-AMP-TN3-GSP	KT-1007-AMP-DB3-GSY	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/88	KT-1008-AMC-TN3-GS0	KT-1008-AMC-DB3-GS9	KT-1008-AMP-TN3-GSN	KT-1008-AMP-DB3-GSW	
100/117 x 89/98	KT-1009-AMC-TN3-GSY	KT-1009-AMC-DB3-GS7	KT-1009-AMP-TN3-GSL	KT-1009-AMP-DB3-GSU	
120/137 x 69/78	KT-1207-AMC-TN3-GSY	KT-1207-AMC-DB3-GS7	KT-1207-AMP-TN3-GSL	KT-1207-AMP-DB3-GSU	
120/137 x 79/88	KT-1208-AMC-TN3-GSW	KT-1208-AMC-DB3-GS5	KT-1208-AMP-TN3-GSJ	KT-1208-AMP-DB3-GSS	
120/137 x 89/98	KT-1209-AMC-TN3-GSU	KT-1209-AMC-DB3-GS3	KT-1209-AMP-TN3-GSH	KT-1209-AMP-DB3-GSQ	
140/157 x 69/78	KT-1407-AMC-TN3-GSU	KT-1407-AMC-DB3-GS3	KT-1407-AMS-TN3-GSE	KT-1407-AMS-DB3-GSN	
140/157 x 79/88	KT-1408-AMC-TN3-GSS	KT-1408-AMC-DB3-GS1	KT-1408-AMS-TN3-GSC	KT-1408-AMS-DB3-GSL	
140/157 x 89/98	KT-1409-AMC-TN3-GSQ	KT-1409-AMC-DB3-GSZ	KT-1409-AMS-TN3-GSA	KT-1409-AMS-DB3-GSJ	
160/177 x 69/78	KT-1607-AMC-TN3-GSQ	KT-1607-AMC-DB3-GSZ	KT-1607-AMS-TN3-GSA	KT-1607-AMS-DB3-GSJ	
160/177 x 79/88	KT-1608-AMC-TN3-GSO	KT-1608-AMC-DB3-GSX	KT-1608-AMS-TN3-GS8	KT-1608-AMS-DB3-GSH	
160/177 x 89/98	KT-1609-AMC-TN3-GSM	KT-1609-AMC-DB3-GSV	KT-1609-AMS-TN3-GS6	KT-1609-AMS-DB3-GSF	
170/187 x 69/78	KT-1707-AMC-TN3-GSO	KT-1707-AMC-DB3-GSX	KT-1707-AMS-TN3-GS8	KT-1707-AMS-DB3-GSH	
170/187 x 79/88	KT-1708-AMC-TN3-GSM	KT-1708-AMC-DB3-GSV	KT-1708-AMS-TN3-GS6	KT-1708-AMS-DB3-GSF	
170/187 x 89/98	KT-1709-AMC-TN3-GSK	KT-1709-AMC-DB3-GST	KT-1709-AMS-TN3-GS4	KT-1709-AMS-DB3-GSD	

Kinemagic Sérénité : version basse

Mécanique

INFO : les références encadrées en bleu correspondent aux modèles disponibles uniquement avec 2 portes pivotantes

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN2-GSE	KT-1007-NBC-DB2-GSN	KT-1007-NBP-TN2-GS1	KT-1007-NBP-DB2-GSA	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN2-GSC	KT-1008-NBC-DB2-GSL	KT-1008-NBP-TN2-GSZ	KT-1008-NBP-DB2-GS8	
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN2-GSA	KT-1009-NBC-DB2-GSJ	KT-1009-NBP-TN2-GSX	KT-1009-NBP-DB2-GS6	
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN2-GSA	KT-1207-NBC-DB2-GSJ	KT-1207-NBP-TN2-GSX	KT-1207-NBP-DB2-GS6	
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN2-GS8	KT-1208-NBC-DB2-GSH	KT-1208-NBP-TN2-GSV	KT-1208-NBP-DB2-GS4	
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN2-GS6	KT-1209-NBC-DB2-GSF	KT-1209-NBP-TN2-GST	KT-1209-NBP-DB2-GS2	
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN2-GS6	KT-1407-NBC-DB2-GSF	KT-1407-NBS-TN2-GSQ	KT-1407-NBS-DB2-GSZ	
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN2-GS4	KT-1408-NBC-DB2-GSD	KT-1408-NBS-TN2-GSO	KT-1408-NBS-DB2-GSX	
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN2-GS2	KT-1409-NBC-DB2-GSB	KT-1409-NBS-TN2-GSM	KT-1409-NBS-DB2-GSV	
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN2-GS2	KT-1607-NBC-DB2-GSB	KT-1607-NBS-TN2-GSM	KT-1607-NBS-DB2-GSV	
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN2-GS0	KT-1608-NBC-DB2-GS9	KT-1608-NBS-TN2-GSK	KT-1608-NBS-DB2-GST	
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN2-GSY	KT-1609-NBC-DB2-GS7	KT-1609-NBS-TN2-GSI	KT-1609-NBS-DB2-GSR	
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN2-GS0	KT-1707-NBC-DB2-GS9	KT-1707-NBS-TN2-GSK	KT-1707-NBS-DB2-GST	
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN2-GSY	KT-1708-NBC-DB2-GS7	KT-1708-NBS-TN2-GSI	KT-1708-NBS-DB2-GSR	
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN2-GSW	KT-1709-NBC-DB2-GS5	KT-1709-NBS-TN2-GSG	KT-1709-NBS-DB2-GSP	

En angle



Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN2-GSR	KT-1007-ABC-DB2-GS0	KT-1007-ABP-TN2-GSE	KT-1007-ABP-DB2-GSN	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN2-GSP	KT-1008-ABC-DB2-GSY	KT-1008-ABP-TN2-GSC	KT-1008-ABP-DB2-GSL	
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN2-GSN	KT-1009-ABC-DB2-GSW	KT-1009-ABP-TN2-GSA	KT-1009-ABP-DB2-GSJ	
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN2-GSN	KT-1207-ABC-DB2-GSW	KT-1207-ABP-TN2-GSA	KT-1207-ABP-DB2-GSJ	
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN2-GSL	KT-1208-ABC-DB2-GSU	KT-1208-ABP-TN2-GS8	KT-1208-ABP-DB2-GSH	
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN2-GSJ	KT-1209-ABC-DB2-GSS	KT-1209-ABP-TN2-GS6	KT-1209-ABP-DB2-GSF	
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN2-GSJ	KT-1407-ABC-DB2-GSS	KT-1407-ABS-TN2-GS3	KT-1407-ABS-DB2-GSC	
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN2-GSH	KT-1408-ABC-DB2-GSQ	KT-1408-ABS-TN2-GS1	KT-1408-ABS-DB2-GSA	
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN2-GSF	KT-1409-ABC-DB2-GSO	KT-1409-ABS-TN2-GSZ	KT-1409-ABS-DB2-GS8	
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN2-GSF	KT-1607-ABC-DB2-GSO	KT-1607-ABS-TN2-GSZ	KT-1607-ABS-DB2-GS8	
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN2-GSD	KT-1608-ABC-DB2-GSM	KT-1608-ABS-TN2-GSX	KT-1608-ABS-DB2-GS6	
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN2-GSB	KT-1609-ABC-DB2-GSK	KT-1609-ABS-TN2-GSV	KT-1609-ABS-DB2-GS4	
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN2-GSD	KT-1707-ABC-DB2-GSM	KT-1707-ABS-TN2-GSX	KT-1707-ABS-DB2-GS6	
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN2-GSB	KT-1708-ABC-DB2-GSK	KT-1708-ABS-TN2-GSV	KT-1708-ABS-DB2-GS4	
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN2-GS9	KT-1709-ABC-DB2-GSI	KT-1709-ABS-TN2-GST	KT-1709-ABS-DB2-GS2	

Thermostatique

En niche



Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/135 x 69/78	KT-1007-NBC-TN3-GSC	KT-1007-NBC-DB3-GSL	KT-1007-NBP-TN3-GSZ	KT-1007-NBP-DB3-GS8	2 Portes pivotantes
100/135 x 79/88	KT-1008-NBC-TN3-GSA	KT-1008-NBC-DB3-GSJ	KT-1008-NBP-TN3-GSX	KT-1008-NBP-DB3-GS6	
100/135 x 89/98	KT-1009-NBC-TN3-GS8	KT-1009-NBC-DB3-GSH	KT-1009-NBP-TN3-GSV	KT-1009-NBP-DB3-GS4	
120/155 x 69/78	KT-1207-NBC-TN3-GS8	KT-1207-NBC-DB3-GSH	KT-1207-NBP-TN3-GSV	KT-1207-NBP-DB3-GS4	
120/155 x 79/88	KT-1208-NBC-TN3-GS6	KT-1208-NBC-DB3-GSF	KT-1208-NBP-TN3-GST	KT-1208-NBP-DB3-GS2	
120/155 x 89/98	KT-1209-NBC-TN3-GS4	KT-1209-NBC-DB3-GSD	KT-1209-NBP-TN3-GSR	KT-1209-NBP-DB3-GS0	
140/175 x 69/78	KT-1407-NBC-TN3-GS4	KT-1407-NBC-DB3-GSD	KT-1407-NBS-TN3-GSO	KT-1407-NBS-DB3-GSX	
140/175 x 79/88	KT-1408-NBC-TN3-GS2	KT-1408-NBC-DB3-GSB	KT-1408-NBS-TN3-GSM	KT-1408-NBS-DB3-GSV	
140/175 x 89/98	KT-1409-NBC-TN3-GS0	KT-1409-NBC-DB3-GS9	KT-1409-NBS-TN3-GSK	KT-1409-NBS-DB3-GST	
160/195 x 69/78	KT-1607-NBC-TN3-GS0	KT-1607-NBC-DB3-GS9	KT-1607-NBS-TN3-GSK	KT-1607-NBS-DB3-GST	
160/195 x 79/88	KT-1608-NBC-TN3-GSY	KT-1608-NBC-DB3-GS7	KT-1608-NBS-TN3-GSI	KT-1608-NBS-DB3-GSR	
160/195 x 89/98	KT-1609-NBC-TN3-GSW	KT-1609-NBC-DB3-GS5	KT-1609-NBS-TN3-GSG	KT-1609-NBS-DB3-GSP	
170/205 x 69/78	KT-1707-NBC-TN3-GSY	KT-1707-NBC-DB3-GS7	KT-1707-NBS-TN3-GSI	KT-1707-NBS-DB3-GSR	
170/205 x 79/88	KT-1708-NBC-TN3-GSW	KT-1708-NBC-DB3-GS5	KT-1708-NBS-TN3-GSG	KT-1708-NBS-DB3-GSP	
170/205 x 89/98	KT-1709-NBC-TN3-GSU	KT-1709-NBC-DB3-GS3	KT-1709-NBS-TN3-GSE	KT-1709-NBS-DB3-GSN	

En angle




Dimensions en cm	Porte coulissante		Espace ouvert (sauf références en bleu)		
	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	Verre transparent	Verre bande centrale dépolie	
100/117 x 69/78	KT-1007-ABC-TN3-GSP	KT-1007-ABC-DB3-GSY	KT-1007-ABP-TN3-GSC	KT-1007-ABP-DB3-GSL	2 Portes pivotantes
100/117 x 79/88	KT-1008-ABC-TN3-GSN	KT-1008-ABC-DB3-GSW	KT-1008-ABP-TN3-GSA	KT-1008-ABP-DB3-GSJ	
100/117 x 89/98	KT-1009-ABC-TN3-GSL	KT-1009-ABC-DB3-GSU	KT-1009-ABP-TN3-GS8	KT-1009-ABP-DB3-GSH	
120/137 x 69/78	KT-1207-ABC-TN3-GSL	KT-1207-ABC-DB3-GSU	KT-1207-ABP-TN3-GS8	KT-1207-ABP-DB3-GSH	
120/137 x 79/88	KT-1208-ABC-TN3-GSJ	KT-1208-ABC-DB3-GSS	KT-1208-ABP-TN3-GS6	KT-1208-ABP-DB3-GSF	
120/137 x 89/98	KT-1209-ABC-TN3-GSH	KT-1209-ABC-DB3-GSQ	KT-1209-ABP-TN3-GS4	KT-1209-ABP-DB3-GSD	
140/157 x 69/78	KT-1407-ABC-TN3-GSH	KT-1407-ABC-DB3-GSQ	KT-1407-ABS-TN3-GS1	KT-1407-ABS-DB3-GSA	
140/157 x 79/88	KT-1408-ABC-TN3-GSF	KT-1408-ABC-DB3-GSO	KT-1408-ABS-TN3-GSZ	KT-1408-ABS-DB3-GS8	
140/157 x 89/98	KT-1409-ABC-TN3-GSD	KT-1409-ABC-DB3-GSM	KT-1409-ABS-TN3-GSX	KT-1409-ABS-DB3-GS6	
160/177 x 69/78	KT-1607-ABC-TN3-GSD	KT-1607-ABC-DB3-GSM	KT-1607-ABS-TN3-GSX	KT-1607-ABS-DB3-GS6	
160/177 x 79/88	KT-1608-ABC-TN3-GSB	KT-1608-ABC-DB3-GSK	KT-1608-ABS-TN3-GSV	KT-1608-ABS-DB3-GS4	
160/177 x 89/98	KT-1609-ABC-TN3-GS9	KT-1609-ABC-DB3-GSI	KT-1609-ABS-TN3-GST	KT-1609-ABS-DB3-GS2	
170/187 x 69/78	KT-1707-ABC-TN3-GSB	KT-1707-ABC-DB3-GSK	KT-1707-ABS-TN3-GSV	KT-1707-ABS-DB3-GS4	
170/187 x 79/88	KT-1708-ABC-TN3-GS9	KT-1708-ABC-DB3-GSI	KT-1708-ABS-TN3-GST	KT-1708-ABS-DB3-GS2	
170/187 x 89/98	KT-1709-ABC-TN3-GS7	KT-1709-ABC-DB3-GSG	KT-1709-ABS-TN3-GSR	KT-1709-ABS-DB3-GS0	

Options - Kinemagic Sérénité


Rail de montage débordant pour versions haute et mixte (permet d'installer une douche plus large que l'ancienne baignoire, débordant sur la salle de bain. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...). Zone de débord maxi 30 cm*
KINRAILO1

INFO : Idéal pour installer un placard de faible profondeur à côté de la douche



Kit de montage contre un mur pour version haute uniquement (permet d'installer Kinemagic contre un seul mur. La zone bleue sera à habiller avec du placo, des panneaux muraux...)
KINRAILO2

INFO : Idéal pour installer un placard à côté de la douche



Fileur périphérique de finition (version haute en angle)
KINCACHE05

Fileur périphérique de finition (version haute en niche)
KINCACHE06



Barre pour rideau de douche (anneaux non fournis)
KINBARRE18



*20 cm pour les largeurs 69/86 cm (version haute) et 69/78 cm (version mixte)

Combiné de douche Hansgrohe (mitigeur thermostatique, douchette à main à jets réglables et douche pluie)
KINZENIO1




Combiné de douche (mitigeur thermostatique, douchette à main en laiton et douche pluie)
KINZENIO2




Barre de maintien à coller (L. 45 cm)
KINBARRE11

Barre de maintien à visser au mur (L. 45 cm)
KINBARRE08



Kit rallonge pour rehausse receveur (hauteur totale du receveur : 14,8 à 19,8 cm), comprenant les pieds et les plinthes de finition
REHAUSSE23



Rampe d'accès, la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMPO3

Rampe d'accès avec revêtement antidérapant, la hauteur du receveur doit être de 5 cm
KINRAMPO3AD

