

| | |
|--|---------------|
| Référence article | 0 601 513 003 |
| EAN | 3165140618908 |
| 1 lame de scie sauteuse T 144 D, Speed for Wood disponible séparément par pack de 3 : 2 608 630 560 | ✓ |
| Buse aspirante réf. pièce de rechange 2 605 730 055 | ✓ |
| Calage L-BOXX pour outil 1 600 A00 2UP | ✓ |
| Capot de recouvrement réf. pièce de rechange 2 605 510 293 | ✓ |
| L-BOXX 136 1 600 A01 2G0 | ✓ |
| Pare-éclats 2 601 016 096 | ✓ |
| Patin de glissement réf. pièce de rechange 2 601 099 183 | ✓ |



Données Techniques

Description


| | |
|--|--|
| Corps de métier | Bâtiment Électriciens Aménagements paysagers Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 358 x 440 x 154 mm |
| Tension, électrique | 230 V |
| Longueur de course de la scie | 26 mm |
| Niveau de bruit | Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 83 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 94 dB(A). Incertitude K = 5 dB. |
| Régime à vide | 3.100 tr/min |

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------------------|-------------------------|
| Puissance absorbée nominale | 780 W |
| Nombre de courses à vide | 500 – 3.100 courses/min |
| Poids | 2,700 kg |
| Longueur de câble | 4 m |
| Dimensions de l'outil (largeur) | 79 mm |
| Dimensions de l'outil (longueur) | 316 mm |
| Dimensions de l'outil (hauteur) | 214 mm |

Profondeur de coupe

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Profondeur de coupe dans le bois | 150 mm |
| Profondeur de coupe dans l'aluminium | 20 mm |



Information Ventes

Positionnement

- Scie sauteuse robuste à poignée étrier pour applications exigeantes

Produit mis en avant

- La GST 150 BCE Professional est une scie sauteuse filaire robuste pour applications exigeantes. Sa poignée étrier avec gâchette de vitesse assure une maîtrise parfaite de l'outil et un maniement facile. La plaque de base résistante à la déformation est extrêmement robuste et permet à la scie d'être très performante même lors de travaux exigeants. Son moteur de 780 W fiable et la fonction Constant Speed permettent de réaliser des coupes performantes même dans les matériaux les plus durs comme les poutres épaisses.

Équipement et application

- Cet outil est conçu pour les coupes courbes dans le bois massif, les panneaux agglomérés et les bois composites. L'outil est compatible avec le système d'aspiration de poussières Click & Clean Bosch et avec d'autres aspirateurs Bosch.

Information additionnelle

- La GST 150 BCE Professional permet aussi d'effectuer des coupes biaisées. Elle dispose d'une soufflerie, d'une action orbitale, d'un système de changement de lame SDS sans clé et d'une présélection de vitesse.

Avantage utilisateur

- Poignée étrier avec gâchette de vitesse pour une maîtrise parfaite et un maniement facile
- Plaque de base extrêmement robuste, résistante à la déformation et capable de supporter des sollicitations extrêmes
- Moteur de 780 W fiable et fonction Constant Speed pour des coupes performantes même dans les matériaux les plus durs, comme les poutres épaisses