# BOSCH Des technologies pour la vie

## Fiche de données produit

### Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Meuleuse angulaire sans-fil BITURBO avec X-LOCK

### GWX 18V-15 PSC



Meuleuse angulaire BITURBO Brushless avec PROtection switch, présélection de vitesse et X-LOCK

#### Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie	18,0 V
Vitesse de sortie à vide, nominale maxi	11 000 tr/min
Ø meule	125 mm

**Référence** 0 601 9H6 G01

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Ø meule	125 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	365 x 445 x 155 mm
Vitesse de sortie à vide, nominale maxi	11 000 tr/min
Régime à vide	3.400 - 9.800 tr/min
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	2,3 kg

## Informations sur les bruits et vibrations

### Ponçage des surfaces (dégrossissage)

Valeur d'émission vibratoire ah	4,8 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1,5 m/s <sup>2</sup>
Ponçage avec feuille abrasive	
Valeur d'émission vibratoire ah	2,5 m/s <sup>2</sup>
Incertitude K	1,5 m/s²

# **BOSCH**Des technologies pour la vie

## Fiche de données produit

### Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

## Avantages:

- Performances de coupe sans-fil équivalentes à celles d'un modèle filaire de 1 500 W grâce à la technologie BITURBO Brushless
- 3 plages de vitesse par défaut, 6 réglages de vitesse personnalisables en cas d'adjonction d'un module Bluetooth disponible séparément
- PROtection switch, frein X-Brake ultra-rapide, X-LOCK, KickBack Control, Drop Control, démarrage progressif et Vibration Control



















