

0 601 9K2 000 – PRO GAS 18V-12 MC

Référence article	0 601 9K2 000
EAN	4059952552682
3 bandes élastiques 1 600 A03 0F0	✓
Adaptateur de buse 2 608 000 585	✓
Bandoulière 1 607 000 F3J	✓
Brosse 2 608 000 770	✓
Coude 2 608 000 769	✓
Filtre HEPA, classe M 2 608 000 771	✓
GCT 30-42 1 600 A02 GG1	✓
Sac jetable 2 608 000 773	✓
Suceur droit 2 608 000 768	✓
Tuyau de 3 m, antistatique 2 608 000 772	✓



Données Techniques

Description

Dimensions de l'outil (largeur)	355 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	450 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	470 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	355 x 450 x 470 mm
Nombre de dents	5
Roue, diamètre	50 mm
Système de nettoyage de filtre	SFC
Tuyau antistatique	Oui
BITURBO	Oui

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	7 kg
Largeur nominale tuyau d'aspiration	28 mm
Surface de filtration	3.200 cm²
Débit maxi (turbine)	30,0 l/s
Dépression maxi. (turbine)	170 mbar
Contenance brute de la cuve	12,00 l
Contenance nette de la cuve	8,0 l
Contenance nette de la cuve eau	6 l
Classe de filtration aspirateur pour solides / liquides	M
Classe de filtration	M



BITURBO
BRUSHLESS



Information Ventes

Positionnement

- Aspirateur eau et poussière 18V de classe M avec nettoyage de filtre semi-automatique

Produit mis en avant

- L'aspirateur sans-fil GAS 18V-12 MC est conforme à la classe de protection M. Il permet d'aspirer la majorité des poussières produites sur un chantier, notamment les poussières de béton, brique, mastic, plâtre, mortier-joint. Le système antistatique innovant évacue automatiquement les charges électrostatiques produites et le système Auto-Start se charge de mettre en marche et d'arrêter l'aspirateur à votre place, pour que vous puissiez vous concentrer pleinement sur le travail à effectuer. Il suffit pour cela de fixer le module émetteur GCT 30-42 à votre outil et de l'appairer au GAS 18V-12 MC. Après l'appairage, le système Auto-Start détecte les vibrations de l'outil pendant son utilisation et active/désactive automatiquement l'aspirateur à votre place. Le puissant moteur BITURBO Brushless et le filtre de plus grande taille garantissent un très bon pouvoir aspirant pour tous les travaux exigeants et ce, avec juste une batterie 18V.

Équipement et application

- Compatible avec le Professional 18V System Bosch et avec l'alliance batteries multimarques AMPShare.

Information additionnelle

- Le nettoyage de filtre semi-automatique est activé chaque fois que le couvercle du logement de batterie est refermé. Il prolonge la durée de vie du filtre et de l'aspirateur. Sa conception légère et compacte assure une grande mobilité sur les chantiers et rend l'aspirateur facile à transporter, à suspendre et à déplacer. Il est fourni avec un tuyau antistatique de 3,2 m avec adaptateur Click & Clean permettant d'aller partout.

Avantage utilisateur

- Une seule batterie 18V suffit pour cet aspirateur BITURBO puissant et compact de classe M
- Après l'avoir appairé au module émetteur GCT 30-42, il se mettra en marche et s'arrêtera automatiquement en même temps que votre outil électroportatif
- Grand pouvoir aspirant grâce à la technologie BITURBO Brushless, au filtre de plus grande taille et à la technologie cyclonique