

0 601 9R4 120 – ISR 18V-50 E

Référence article	0 601 9R4 120
EAN	4053423662733



Données Techniques

Caractéristiques techniques

Description

La visseuse industrielle ISR18V-50E est dotée d'un embrayage électronique Bosch spécialement conçu pour garantir une durée de vie prolongée et une précision de couple constante avec des fonctions avancées de contrôle de processus intelligentes via une application, idéale pour les chaînes de montage ayant des exigences élevées en matière de performances de serrage. Conçue pour les utilisations industrielles extrêmes, cette visseuse sans-fil est idéale pour effectuer des fixations métal sur métal et métal sur plastique de haute précision dans des domaines tels que les équipements électriques, les appareils électroménagers, les nouvelles énergies, l'automobile, les deux-roues et les industries lourdes



Couple de (vissage en force)	8 Nm
Couple à (vissage en force)	57 Nm
Couple (vissage en force)	7,3 – 45 Nm
Couple de (vissage en douceur)	1.4 Nm
Couple à (vissage en douceur)	6.8 Nm
Couple (vissage en douceur)	1,4 – 6,8 Nm
Régime, de	0 t/min
Vitesse, jusqu'à	1.704 t/min
Régime	0 – 1.700 t/min
Sens de rotation	R/L
Poids	1,000 kg
Porte-outils	Six pans 1/4" Uni
Type d'entraînement	Batterie
Type d'entraînement	Pistolet
Type de raccordement	Embrayage à arrêt au couple prescrit
Couple d'arrêt automatique, de	7.8 Nm
Couple d'arrêt automatique, à	45.4 Nm
Couple d'arrêt automatique	6 - 3 Nm



Information Ventes

Positionnement

- Solution intelligente 18V cohérente, fiable et abordable, conçue pour les chaînes de montage industrielles. La visseuse industrielle ISR18V-50E intègre le système d'embrayage électronique Bosch spécialement conçu et permettant une fonction d'arrêt automatique de précision avec un niveau de couple configurable via l'application NFC. L'écran de l'interface utilisateur, associé à l'indicateur de serrage, permet une utilisation facile d'une seule main pour le réglage du niveau de couple, la lecture, l'émission d'alarmes et plus encore. La connectivité NFC avancée offre en outre un verrouillage de réglage du couple marche/arrêt, un contrôle KickBack Control et un réglage du niveau de couple préféré pour un meilleur contrôle du processus.