

1 600 A00 B8G – PRO GAL 1880CV

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Référence article | 1 600 A00 B8G |
| EAN | 3165140839327 |
| Boîte carton | ✓ |
| Chargeur rapide GAL 1880 CV | ✓ |
| 1 600 A00 B8G | |




Données Techniques

Description

| | |
|--|--|
| Corps de métier | Bâtiment Électriciens Aménagements paysagers Construction métallique Plomberie, chauffage et climatisation Menuisiers et charpentiers |
| Sans-fil/filaire | Sans fil |
| Dimensions du chargeur (largeur) | 250 mm |
| Dimensions du chargeur (longueur) | 165 mm |
| Dimensions du chargeur (hauteur) | 110 mm |
| Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur) | 140 x 95 x 250 mm |
| Tension de la batterie | 18,0 V |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------|
| Tension de charge de la batterie | 14,4 – 18 V |
| Courant de charge | 8,0 A |
| Temps de charge approx. pour capacité 1,5 Ah (80 % / 100 %) | 10/25 min |
| Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 2,0 Ah (80 %/100 %) | 15/30 min |
| Temps de charge approx. pour capacité 3,0 Ah (80 % / 100 %) | 20/35 min |
| Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 4,0 Ah (80 %/100 %) | 25/35 min |
| Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 5,0 Ah (80 %/100 %) | 35/45 min |
| Durée de charge approximative pour une capacité de batterie de 6,0 Ah (80 %/100 %) | 35/55 min |
| Temps de charge approx. pour capacité 6,3 Ah (80 % / 100 %) | 41/55 min |
| Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 4.0Ah | 32/51 min |
| Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 8.0Ah | 68/79 min |
| Durée de charge approx. (80 %/100 %) pour ProCORE18V 12.0Ah | 113/126 min |
| Poids | 0,700 kg |



Information Ventes

Positionnement

- Le chargeur 18 V rapide

Produit mis en avant

- Il s'agit du chargeur rapide Bosch. Grâce à son courant de charge de 8 A, une batterie ProCORE18V 5.5 Ah est rechargée à 80 % en seulement 35 minutes. Optimisé pour nos batteries GBA 18 V standard, l'Active Air Cooling intégré assure une durée de vie prolongée. Ce chargeur rapide fait partie du Professional 18V System Bosch et il est 100 % compatible avec toutes les batteries 18V de Bosch Professional. Également compatible avec AMPShare, l'alliance batteries multimarques.

Avantage utilisateur

- Compatible avec toutes les batteries du Professional 18V System Bosch et de l'alliance AMPShare
- Chargeur rapide avec 8 A de courant de charge
- Plus longue durée de vie des batteries 18 V grâce à l'Active Air Cooling optimisé pour les batteries GBA standards