

0 611 920 001 – PRO GBH 18V-28 C

Référence article	0 611 920 001
EAN	4059952611648
Butée de profondeur 1 613 001 009	✓
Calage L-BOXX 1 600 A02 SJ3	✓
Chiffon de nettoyage 1 619 200 413	✓
L-BOXX 238 1 600 A01 2G2	✓
Poignée auxiliaire 2 602 025 191	✓
Tube de graisse réf. pièce de rechange 1 615 430 010	✓



Données Techniques

Description

Dimensions (largeur)	103 mm
Dimensions de l'outil (longueur)	363 mm
Dimensions de l'outil (hauteur)	249 mm
Dimensions de l'emballage (longueur x largeur x hauteur)	357 x 442 x 253 mm
Niveau de bruit	Le niveau sonore pondéré A de l'outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 96 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 104 dB(A). Incertitude K = 3 dB.
BITURBO	Non
Force de frappe max.	3.3 J

Caractéristiques techniques

Force de frappe	3.3 J
Fréquence de frappe à vitesse de rotation nominale	4.220 cps/min
Tension de la batterie	18,0 V
Poids sans batterie	3.3 kg
Porte-outils	SDS plus

Plage de perçage

Ø perçage dans béton, forets pour perceur, de	4 mm
Ø perçage dans béton, forets pour perceur, jusqu'à	28 mm
Plage de diamètres pour perforation dans le béton	4 – 28 mm
Plage de diamètres recommandée pour perçages dans le béton	8 – 18 mm
Ø de perçage maxi. dans le métal	13 mm
Ø de perçage maxi. dans le bois	30 mm



Information Ventes

Positionnement

- La puissance du filaire et la liberté du sans-fil : le perforateur sans fil pour perforeur à pleine puissance

Produit mis en avant

- Le perforateur sans-fil Bosch GBH 18V-28 C Professional est conçu pour ceux qui souhaitent concilier les performances du filaire et la liberté du sans-fil. Ce perforateur est doté d'un puissant moteur sans charbon et d'un mécanisme de frappe délivrant une force de frappe de 3,3 J. L'écran de contrôle facile à lire affiche l'état de l'outil et offre le choix entre trois modes de fonctionnement (Auto, Favorite, Soft) pour une maîtrise parfaite quelle que soit l'application. Avec le module de communication GCY 42 (disponible séparément), le GBH 18V-28 C peut être connecté à l'application Bosch Toolbox pour adapter certains réglages aux besoins de l'application. Les systèmes Vibration Control, KickBack Control et la compatibilité avec le dispositif d'aspiration GDE 18V-16 garantissent une protection optimale de l'utilisateur.

Équipement et application

- Ce perforateur est idéal pour perforeur dans le béton, la pierre et la maçonnerie. Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs du Professional 18V System Bosch. Pour travailler dans un environnement plus sain sans poussière, il est possible de raccorder facilement le dispositif d'aspiration GDE 18V16 Professional. Également compatible avec AMPShare, l'alliance batteries multimarques.

Information additionnelle

- Il dispose aussi d'un crochet de rangement et d'un éclairage LED.

Avantage utilisateur

- Performances remarquables grâce au moteur sans charbon et au mécanisme de frappe délivrant une force de frappe de 3,3 J
- Sécurité maximale grâce aux systèmes KickBack Control et Vibration Control
- Maîtrise parfaite et adaptation parfaite à chaque application avec les trois modes de fonctionnement (Auto, Favorite, Soft)