


TERMINAUX

Choisir un terminal d'arrosage peut paraître anecdotique. En réalité, cela n'est pas aussi simple. Selon la surface à irriguer et le type de végétaux, il convient de bien définir ses besoins.

Boutté propose des produits et accessoires robustes et durables en métal.

ASPERSEUR À SECTEUR


bars	max	m/h	m ² max
3 bars	12 m	0,96 m ³	450 m ²
4 bars	12 m	1,20 m ³	490 m ²
5 bars	13 m	1,20 m ³	530 m ²
6 bars	14 m	1,38 m ³	615 m ²



- de 20° à 360°
- 490 m²
- 4 bars

ASPERSEUR À SECTEUR GROS DÉBIT


bars	max	m/h	m ² max
3 bars	10 m	1,76 m ³	314 m ²
4 bars	12,5 m	2,14 m ³	490 m ²
5 bars	13 m	2,52 m ³	530 m ²
6 bars	14 m	3,43 m ³	615 m ²



- de 20° à 360°
- 490 m²
- 4 bars

ARROSEUR ROTATIF SUR EMBASE

bars	max	m/h	m ² max
3 bars	10 m	0,96 m ³	314 m ²
4 bars	11 m	1,22 m ³	380 m ²
5 bars	12 m	1,47 m ³	452 m ²
6 bars	12 m	1,70 m ³	452 m ²



- 360°
- 380 m²
- 4 bars

BRUMIFICATEUR

bars	m/h	m ² max	bars	m/h	m ² max	bars	m/h	m ² max	bars	m/h	m ² max	
3 bars	0,96 m ³	28 m ²	1,60 m ³	40 m ²	1,88 m ³	46,8 m ²	0,96 m ³	52,5 m ²	1,08 m ³	28 m ²	1,80 m ³	40 m ²
4 bars	1,08 m ³	28 m ²	1,80 m ³	40 m ²	2,30 m ³	51,6 m ²	1,08 m ³	58,6 m ²				



- 360°
- 23 m²
- 4 bars

Distance entre 2 brumificateurs : 5 mètres

BUSE À JET LATÉRAL

bars	max	m/h	m ² max	bars	m/h	m ² max	bars	m/h	m ² max	bars	m/h	m ² max
3 bars	3 m	0,72 m ³	14 m ²	0,91 m ³	27 m ²	1,30 m ³	40 m ²	2,10 m ³	53 m ²	2,40 m ³	67 m ²	
4 bars	3,50 m	0,73 m ³	19 m ²	1,25 m ³	35 m ²	1,70 m ³	51 m ²					



- 180°
- 19 m²
- 4 bars

Distance entre 2 buses : 5 mètres

LES PISTOLETS ET CANNES



Le pistolet d'arrosage est idéal pour les petits jardins et les cours. Ceux-ci ne nécessitant que peu d'entretien, donc peu de temps à passer pour l'arrosage. La canne d'arrosage permettra d'accéder aux plantes situées au centre des massifs sans risquer de les piétiner.

Retrouvez toute notre gamme...

P. 234
à P. 241



LES LANCES D'ARROSAGE



Le jet est réglable (jet fin à jet puissant) et progressif. Le réglage du jet se fait d'une seule main (en tournant sur 2 tours). L'ergonomie a été étudiée pour une parfaite prise en main. Le laiton utilisé, garanti de qualité, confère aux lances Boutté, une solidité à toute épreuve.

Lances

1 LANCE STANDARD STANDARD BRASS HOSE NOZZLE



Ø tuyau	filetage	code int.	VRAC		GENCODÉ		BROCHABLE	
			référence	cdt	référence	cdt	référence	cdt
Sans raccord								
	F.20x27	120	2457074	10	2180804	10	-	-
Avec raccord rapide monobloc								
	F.20x27	L115	2402821	10	2102820	10	0102822	5
	F.20x27	L500	2471759	10	2171758	10	-	-
Avec raccord cannelé								
12	F.20x27	127	2400032	10	-	-	-	-
15	F.20x27	1135	2440199	10	2100086	10	0100088	5
19	F.20x27	1139	2440205	10	2100109	10	0100101	5
Avec raccord cannelé conique								
12 à 15	F.20x27	142	2400063	10	-	-	-	-
15 à 19	F.20x27	150	2400070	10	2174612	10	0100071	5

2 LANCE GROS DÉBIT LARGE WATER FLOW BRASS HOSE NOZZLE



Ø tuyau	filetage	code int.	VRAC		GENCODÉ		BROCHABLE	
			référence	cdt	référence	cdt	référence	cdt
Sans raccord								
	F.20x27	220	2445729	10	2152634	10	-	-
Avec raccord rapide mâle								
	F.20x27	L220	2402838	10	2102837	10	0102839	5
Avec raccord cannelé								
15	F.20x27	235	2400179	10	2100178	5	0100170	5
19	F.20x27	239	2400193	10	2100192	5	0100194	5
19	F.26x34	278	2443770	10	-	-	-	-
25	F.26x34	251	2400230	10	2100239	10	0100231	5
Avec raccord cannelé conique								
15 à 19	F.20x27	255	2400216	10	-	-	-	-
19 à 25	F.26x34	271	2400247	10	-	-	-	-
Avec raccord express								
	F.20x27	220E	2456428	10	2161872	10	-	-

3 LANCE MARAÎCHÈRE MARKET GARDEN BRASS HOSE NOZZLE



Ø tuyau	filetage	passage d'eau	code int.	VRAC		GENCODÉ	
				référence	cdt	référence	cdt
Sans raccord							
	F.26x34		LMSR	2480379	10	-	-
Avec raccord cannelé							
19	F.26x34		LM46	2400346	5	2100345	5
25	F.26x34		LM51	2400353	5	2100352	5
25	F.33x42		LM58	2400377	5	-	-
30	F.33x42		LM63	2400384	5	-	-
35	F.40x49		LM75	2400407	5	-	-
Avec raccord cannelé conique							
19 à 25	F.26x34		LM71	2400360	5	2151019	5
25 à 30	F.33x42		LM88	2400391	5	-	-
Grand débit avec raccord rapide							
		15 mm	LMGP	-	-	2175374	3

Lances

4 LANCE DE NETTOYAGE

CLEANING BRASS HOSE NOZZLE



filetage	code int.	VRAC		GENCODÉ		BROCHABLE	
		référence	cdt	référence	cdt	référence	cdt
Sans raccord							
F.20x27	LN	2439032	10	2139031	10	-	-
Avec raccord rapide							
F.20x27	LNR	2439049	10	2139048	10	0139040	3

5 LANCE DE NETTOYAGE RAPIDE AVEC VANNE D'ARRÊT

CLEANING BRASS HOSE NOZZLE WITH STOP VALVE



i Kit complet comprenant :
 1 lance de nettoyage «LN»
 1 vanne 1/4 tour MF.20x27 à manette papillon à passage intégral PN25 «BMF205»
 1 adaptateur M.20x27 «ADM20»

BROCHABLE			
entrée	code int.	référence	cdt
rapide	ADLN	0883653	3

6 KIT LANCE ET RACCORD RAPIDE

BRASS HOSE NOZZLE AND QUICK COUPLING SET



i Kit comprenant :
 1 lance standard avec raccord rapide
 1 raccord rapide 3 billes Aquastop

BROCHABLE			
Ø tuyau	code int.	référence	cdt
15	1-KIT_RAPIDE15	0836666	3
19	1-KIT_RAPIDE19	0836673	3

7 KIT LANCE ET 3 RACCORDS RAPIDES

BRASS HOSE NOZZLE AND 3 QUICK COUPLINGS SET



i Kit comprenant :
 1 lance standard avec raccord rapide
 1 raccord rapide 3 billes Aquastop
 1 raccord rapide 3 billes
 1 nez de robinet rapide

BROCHABLE			
Ø tuyau	code int.	référence	cdt
15	2-KIT_RAPIDE15	0802890	3
19	2-KIT_RAPIDE19	0802906	3

8 KIT LANCE ET RACCORD CANNÉ

BRASS HOSE NOZZLE AND FLUTED TAP CONNECTOR SET



i Kit comprenant :
 1 lance standard avec raccord cannelé
 1 nez de robinet cannelé à écrou à ailettes
 2 colliers acier largeur 8 mm

BROCHABLE			
Ø tuyau	code int.	référence	cdt
15	3-KIT_CANNE15	0801602	5
19	3-KIT_CANNE19	0801596	5

9 LANCE STANDARD

PLASTIC STANDARD HOSE NOZZLE



code int.	GENCODÉ		BROCHABLE	
	référence	cdt	référence	cdt
AQL115	2174490	10	0174508	5

10 KIT LANCE ET 3 RACCORDS RAPIDES

PLASTIC HOSE NOZZLE AND 3 QUICK COUPLINGS SET



i Kit comprenant :
 1 lance standard avec raccord rapide
 1 raccord rapide Aquastop
 1 raccord rapide
 1 nez de robinet rapide

BROCHABLE			
Ø tuyau	code int.	référence	cdt
15	KIT AQL115	0881734	5
19	KIT AQL119	0881741	5