

Comap propose des solutions de chauffage intelligentes avec ses têtes connectées. Cette solution permet de réduire la consommation d'énergie du foyer tout en améliorant le confort intérieur, pièce par pièce. Les têtes connectées permettent d'apporter la bonne température en fonction de l'occupation de chaque pièce. Les têtes connectées sont programmable à distance via une application. Elles sont disponibles en M30 x 1.5 ou M28 x 1.5 avec Danfoss clip

**Le pack de démarrage M28 ou M30 se compose :**

- Un module passerelle
- 2 têtes M28 ou M30 selon le modèle choisi
- 4 piles AA
- 1 câble USB
- 1 câble RJ45
- 2 adaptateurs M30/M28 et 2 adaptateurs RA pour le pack universel

**La tête supplémentaire se compose :**

- 1 tête M28 ou M30
- 2 piles AA
- 1 adaptateur M30/M28 et RA pour la tête universelle

**Avantages**

- Pilotage à distance
- Gestion des imprévus
- Design simple et discret
- Tête silencieuse
- Détection de fenêtre ouverte
- Montage simple et sans outils, pas de vidange

Pour utiliser la tête programmable, vous devez d'abord avoir acheté un pack démarrage.

**Caractéristiques techniques**

- Tension d'alimentation : 3V (2 piles 1,5V AA/LR06) - Ne pas utiliser de piles rechargeables
- Indice de protection : IP20
- Affichage : Led basse consommation
- Interface radio : 868 MHz en utilisant les protocoles 6LoWPAN
- Portée de transmission : Portée maximum de 10m environ (la portée est indicative et peut être influencée par le type de construction et l'agencement de l'habitation)
- Durée de vie des batteries : 1 an



Description	Kit de démarrage M30 (2 x tête connectée M30 + passerelle)
Code	L151005001
EAN	03430650471559
Modèle	<u>Tête thermostatique connectée Smart Home</u>
Version	Programmable



### Classification données générales

Groupe Etim	Vannes / Vannes / commandes
Classe Etim	Bouton de radiateur à thermostat
Nom du produit	Kit tête connectée programmable CSH M30
Marque	COMAP
type produit	Other
Code	L151005001
EAN	03430650471559

### Classification caractéristiques

Raccordement à la vanne de radiateur	M30 x 1,5
Exécution	Droit
Adapté pour la soupape du radiateur compact	Oui
Protection au vandalisme	Non
Télécommandable	Non
Protection anti-vol.	Non
télémetre à distance	Non
Convient pour le chauffage	Oui
Convient pour le refroidissement	Non
Couleur	Blanc
Numéro RAL	9016

### Trouvez de plus amples informations en ligne:

[Installation et mode d'emploi](#)

[Guide d'utilisation](#)

[CE/UKCA Declaration of conformity](#)

[Thermostatic Heads DWG](#)

[Thermostatic Heads STEP](#)

[Thermostatic Heads RFA](#)

[Brochure Comap Smart Home](#)

[les planchers chauffants & rafraîchissants Tract](#)

[Régulateur et Smart Home](#)

[Smart home installation](#)

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79  
(Parkview building A 3rd floor)  
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400

E [fr.info@aalberts-hfc.com](mailto:fr.info@aalberts-hfc.com)

I [comap.aalberts-hfc.com/fr](http://comap.aalberts-hfc.com/fr)