

La trombe AR 2001 est une chasse d'eau hydropneumatique. C'est la pression de l'air comprimé par l'eau du réseau, situé dans la partie supérieure de la trombe, qui chasse l'eau.

Avantages

Avantages

- Gain de place: la chasse d'eau «La trombe» s'installe dans les locaux les plus exigus et permet d'installer le siège contre le mur.
- Inviolabilité: pas d'accès du mécanisme au public.
- Economie d'eau à chaque chasse.
- Puissance de la chasse sous pression.

Installation

- La pression idéale du réseau est de 3 à 6 bar maxi; au delà installer un réducteur de pression.
- Le tube de chasse ne doit pas pénétrer de plus de 20 mm dans la goulotte de la cuvette.



Dans la phase remplissage, l'eau à la pression du réseau vient comprimer un matelas d'air situé en partie supérieure du réservoir. Dans la phase chasse en appuyant sur la poignée, la came presse le clapet qui en s'ouvrant laisse s'écouler de l'eau sous pression. Dès relâchement de la poignée, le clapet retombe sur son siège et la trombe se remplit à nouveau. Le renouvellement d'air est automatique par un effet Venturi.

Caractéristiques techniques

Applications

- Tous les lieux publics, type café, restaurant et collectivité (inviolabilité du produit).
- Les locaux exigus.

Caractéristiques

- Pression d'utilisation : 3 à 6 bar.
- Capacité totale du réservoir : 12 litres .
- Capacité de remplissage : entre 8,5 et 10 litres d'eau.
- Réglage du débit en fonction de la pression du réseau.
- Fournie avec un robinet d'arrêt, écrou et joint de 14.



Description	2985 Kit de remplacement 0,8 m-30x2
Code	P068000
EAN	03430650105553
Modèle	Chasse d'eau« La Trombe AR 2001»
Dimensions [mm]	-











Classification données générales

Groupe Etim	
Classe Etim	
Nom du produit	2985 Kit Remplact Chasse Hydropneumatiq
Marque	COMAP
type produit	Sanitary
Code	P068000
EAN	03430650105553

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d'emploi

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79 (Parkview building A 3rd floor) 69100, Villeurbanne - fr

T+33 (0) 986 000 400 E fr.info@aalberts-hfc.com I comap.aalberts-hfc.com/fr