



CONTI-V® STANDARD Multiflex

Courroies trapézoïdales classiques, enveloppées

DIN 2215



Caractéristiques

- résistantes aux huiles sous certaines conditions
- résistantes aux températures de -55°C à +70°C
- électriquement conductrices selon ISO 1813
- insensibles aux poussières
- résistantes aux climats tropicaux

Longueurs intermédiaires et quantités minimales sur demande.

L = L à partir de 1000 mm

*sur demande

Section	b (mm)	h (mm)	b (inch)	h (inch)
8/-	8	5	0.31	0.20
10/Z	10	6	0.39	0.24
13/A	13	8	0.51	0.31
17/B	17	11	0.67	0.43
20/-	20	12.5	0.79	0.49
22/C	22	14	0.87	0.55
25/-	25	16	0.98	0.63
32/D	32	20	1.26	0.79
40/E	40	25	1.57	0.98

Nombre de courroies par lot

Section	L _i jusq.	Pièces	Section	L _i jusq.	Pièces	Section	L _i jusq.	Pièces	Section	L _i jusq.	Pièces	Section	L _i jusq.	Pièces
8/-	1250	5	10/Z	2500	5	13/A	5000	5	17/B	8763	5	20/-	5600	5
													9144	1
22/C	5600	5	25/-	2800	5	32/D	2360	5	40/E	11200	1			
	9144	1		9000	1		12500	1						

Section 8/-

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
549	530	21.61	20.87	
579	560	22.80	22.05	
599	580	23.58	22.83	
619	600	24.37	23.62	
649	630	25.55	24.80	
689	670	27.13	26.38	
699	680	27.52	26.77	
719	700	28.31	27.56	
729	710	28.70	27.95	
769	750	30.28	29.53	
779	760	30.67	29.92	
819	800	32.24	31.50	
849	830	33.43	32.68	
869	850	34.21	33.46	
894	875	35.20	34.45	
919	900	36.18	35.43	
969	950	38.15	37.40	
1019	1000	40.12	39.37	
1039	1020	40.91	40.16	
1069	1050	42.09	41.34	
1219	1200	47.99	47.24	
1269	1250	49.96	49.21	
1419	1400	55.87	55.12	

Section 10/Z

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
770	750	30.31	29.53	Z 29,5
780	765	30.71	30.12	Z 30
795	775	31.30	30.51	Z 30,5
820	800	32.28	31.50	Z 31,5
840	820	33.07	32.28	Z 32,5
870	850	34.25	33.46	Z 33,5
890	865	35.04	34.06	Z 34
900	875	35.43	34.45	Z 34,5
920	900	36.22	35.43	Z 35,5
947	925	37.28	36.42	Z 36,5
970	950	38.19	37.40	Z 37,5
995	980	39.17	38.58	Z 38,5
1020	1000	40.16	39.37	Z 39,5
1040	1016	40.94	40.00	Z 40
1050	1030	41.34	40.55	Z 40,5
1060	1041	41.73	40.98	Z 41
1080	1060	42.52	41.73	Z 42
1100	1080	43.31	42.52	Z 42,5
1120	1105	44.09	43.50	Z 43,5
1140	1120	44.88	44.09	Z 44
1170	1150	46.06	45.28	Z 45
1190	1170	46.85	46.06	Z 46
1200	1180	47.24	46.46	Z 46,5
1220	1194	48.03	47.01	Z 47
1240	1215	48.82	47.83	Z 48
1250	1230	49.21	48.43	Z 48,5
1270	1250	50.00	49.21	Z 49
1290	1270	50.79	50.00	Z 50
1320	1300	51.97	51.18	Z 51
1340	1320	52.76	51.97	Z 52
1370	1346	53.94	52.99	Z 53
1400	1371	55.12	53.98	Z 54
1420	1400	55.91	55.12	Z 55
1470	1450	57.87	57.09	Z 57
1500	1475	59.06	58.07	Z 58
1520	1500	59.84	59.06	Z 59
1550	1525	61.02	60.04	Z 60
1570	1550	61.81	61.02	Z 61
1620	1600	63.78	62.99	Z 63
1650	1626	64.96	64.02	Z 64

Section 10/Z

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
1670	1651	65.75	65.00	Z 65
1700	1680	66.93	66.14	Z 66
1720	1700	67.72	66.93	Z 67
1750	1730	68.90	68.11	Z 68
1770	1750	69.68	68.90	Z 69
1800	1780	70.87	70.08	Z 70
1820	1800	71.65	70.87	Z 71
1850	1830	72.83	72.05	Z 72
1870	1850	73.62	72.83	Z 73
1920	1900	75.59	74.80	Z 75
2000	1975	78.74	77.76	Z 78
2020	2000	79.53	78.74	Z 79
2100	2080	82.68	81.89	Z 82
2140	2120	84.25	83.46	Z 83,5
2260	2240	88.98	88.19	Z 88
2380	2360	93.70	92.91	Z 93
2520	2500	99.21	98.43	Z 98,5

Section 13/A

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
513	483	20.19	19.01	A 19
565	535	22.24	21.06	A 21
590	560	23.23	22.05	A 22
620	580	24.41	22.83	A 23
640	600	25.20	23.62	A 24
660	630	25.98	24.80	A 25
680	655	26.77	25.79	A 26
700	670	27.56	26.38	A 26,5
720	690	28.35	27.17	A 27
740	710	29.13	27.95	A 28
760	730	29.92	28.74	A 29
780	750	30.71	29.53	A 29,5
790	767	31.10	30.20	A 30
800	780	31.50	30.71	A 30,5
810	787	31.89	30.98	A 31
820	800	32.28	31.50	A 31,5
840	813	33.07	32.01	A 32
850	825	33.46	32.48	A 32,5
870	838	34.25	32.99	A 33

Section 10/Z

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
470	450	18.50	17.72	Z 17,75
495	475	19.49	18.70	Z 18,75
520	500	20.47	19.69	Z 19,75
540	520	21.26	20.47	Z 20,5
550	530	21.65	20.87	Z 21
580	560	22.83	22.05	Z 22
595	575	23.43	22.64	Z 22,5
625	600	24.61	23.62	Z 23,5
650	630	25.59	24.80	Z 25
690	670	27.17	26.38	Z 26,5
730	710	28.74	27.95	Z 28
747	725	29.11	28.54	Z 28,5
750	730	29.53	28.74	Z 28,75

Section 13/A

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
875	850	34.45	33.46	A 33,5
880	855	34.65	33.66	A 34
890	875	35.04	34.45	A 34,5
920	889	36.22	35.00	A 35
930	900	36.61	35.43	A 35,5
940	914	37.01	35.98	A 36
950	925	37.40	36.42	A 36,5
969	939	38.15	39.97	A 37
970	950	38.19	37.40	A 37,5
990	965	38.98	37.99	A 38
1005	975	39.57	38.39	A 38,5
* 1010	991	39.76	39.01	A 39
1020	1000	40.16	39.37	A 39,5
1050	1016	41.34	40.00	A 40
1060	1030	41.73	40.55	A 40,5
1070	1041	42.13	40.98	A 41
1090	1060	42.91	41.73	A 42
1105	1075	43.50	42.32	A 42,5
1130	1090	44.49	42.91	A 43
1135	1105	44.68	43.50	A 43,5
1150	1120	45.28	44.09	A 44
1175	1143	46.26	45.00	A 45
1200	1168	47.24	45.98	A 46
1210	1180	47.64	46.46	A 46,5
1230	1200	48.43	47.24	A 47
1250	1220	49.21	48.03	A 48
1270	1240	50.00	48.81	A 48,5
1280	1250	50.39	49.21	A 49
1300	1270	51.18	50.00	A 50
1330	1300	52.36	51.18	A 51
1360	1320	53.54	51.97	A 52
1365	1335	53.74	52.55	A 52,5
1380	1346	54.33	52.99	A 53
1410	1372	55.51	54.02	A 54
1430	1400	56.30	55.12	A 55
1440	1410	56.69	55.51	A 55,5
1460	1422	57.48	55.98	A 56
1480	1448	58.27	57.01	A 57
1510	1475	59.45	58.07	A 58
1530	1500	60.24	59.06	A 59
1550	1525	61.02	60.04	A 60
1580	1550	62.20	61.02	A 61
1610	1575	63.39	62.01	A 62
1640	1600	64.57	62.99	A 63
1660	1625	65.35	63.98	A 64
1690	1651	66.54	65.00	A 65
1710	1676	67.32	65.98	A 66
1740	1700	68.50	66.93	A 67
1760	1725	69.29	67.91	A 68
1780	1750	70.08	68.90	A 69
1810	1780	71.26	70.08	A 70
1840	1800	72.44	70.87	A 71
1860	1825	73.23	71.85	A 72
1890	1854	74.41	72.99	A 73
1920	1880	75.59	74.02	A 74
1930	1900	75.98	74.80	A 75
1960	1930	77.17	75.98	A 76
1990	1956	78.35	77.01	A 77
2010	1980	79.13	77.95	A 78
2050	2000	80.71	78.74	A 79
2060	2010	81.10	79.13	A 79,5
2070	2030	81.50	79.92	A 80
2080	2040	81.89	80.31	A 80,5
2090	2057	82.28	80.98	A 81
2110	2083	83.07	82.01	A 82
2140	2100	84.25	82.68	A 83
2150	2120	84.65	83.46	A 83,5
2160	2134	85.04	84.02	A 84
2200	2150	86.61	84.65	A 85
2220	2184	87.40	85.98	A 86
2240	2200	88.19	86.61	A 87
* 2250	2220	88.58	87.40	A 87,5

Section 13/A

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
2270	2240	89.37	88.19	A 88
2290	2261	90.16	89.02	A 89
2320	2285	91.34	89.96	A 90
2340	2311	92.13	90.98	A 91
2370	2337	93.31	92.01	A 92
2400	2360	94.49	92.91	A 93
2420	2388	95.28	94.02	A 94
2450	2413	96.46	95.00	A 95
2480	2435	97.64	95.87	A 96
2500	2475	98.43	97.44	A 97
2530	2500	99.61	98.43	A 98
* 2545	2515	100.20	99.02	A 99
* 2555	2525	100.59	89.41	A 99,5
2570	2540	101.18	100.00	A 100
* 2595	2565	102.16	100.98	A 101
2620	2591	103.15	102.01	A 102
* 2646	2616	104.17	102.99	A 103
2680	2650	105.51	104.33	A 104
2700	2667	106.30	105.00	A 105
* 2722	2692	107.16	105.98	A 106
2760	2730	108.66	107.48	A 107
2770	2743	109.05	107.99	A 108
2830	2800	111.42	110.24	A 110
2880	2840	113.39	111.81	A 112
* 2900	2870	114.17	113.00	A 113
* 2926	2896	115.19	144.01	A 114
* 2951	2921	116.18	115.00	A 115
2980	2946	117.32	115.98	A 116
* 3002	2972	118.19	117.00	A 117
3030	3000	119.29	118.11	A 118
3080	3050	121.26	120.08	A 120
3190	3150	125.59	124.02	A 124
* 3230	3200	127.16	125.98	A 126
3290	3250	129.53	127.95	A 128
3330	3302	131.10	130.00	A 130
3390	3350	133.46	131.89	A 132
3440	3404	135.43	134.02	A 134
3490	3454	137.40	135.98	A 136
* 3510	3480	138.18	137.00	A 137
* 3530	3500	138.97	137.79	A 137,5
3590	3550	141.34	139.76	A 140
* 3611	3581	142.16	140.98	A 141
3690	3650	145.28	143.70	A 144
3790	3750	149.21	147.64	A 148
3920	3886	154.33	152.99	A 153
3940	3912	155.12	154.02	A 154
4040	4000	159.05	157.48	A 158
* 4130	4100	162.60	161.41	A 161
* 4170	4140	164.17	162.99	A 163
4270	4250	168.11	167.32	A 167
4500	4470	177.17	175.98	A 176
4750	4720	187.00	185.82	A 186
4780	4750	188.19	187.01	A 187
5030	5000	198.03	196.85	A 197
6335	6305	249.41	248.23	A 248

Section 17/B

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
655	615	25.79	24.21	B 24
678	635	26.69	25.00	B 25
690	650	27.17	25.59	B 25,5
710	670	27.95	26.38	B 26,5
725	686	28.54	27.01	B 27
750	710	29.53	27.95	B 28
765	725	30.12	28.54	B 28,5
790	750	31.10	29.53	B 29,5
800	762	31.50	30.00	B 30
815	775	32.09	30.51	B 30,5
828	788	32.59	31.02	B 31
830	800	32.68	31.50	B 31,5

Section 17/B

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
853	813	33.58	32.00	B 32
865	825	34.06	32.48	B 32,5
880	838	34.65	32.99	B 33
890	850	35.04	33.46	B 33,5
904	864	35.69	34.01	B 34
910	875	35.83	34.45	B 34,5
930	889	36.61	35.00	B 35
940	900	37.01	35.43	B 35,5
955	915	37.60	36.02	B 36
960	925	37.80	36.42	B 36,5
980	950	38.58	37.40	B 37,5
983	940	38.70	37.00	B 37
1000	965	39.37	37.99	B 38
1015	975	39.96	38.39	B 38,5
1031	991	40.59	39.01	B 39
1040	1000	40.94	39.37	B 39,5
1060	1017	41.73	40.04	B 40
1070	1030	42.13	40.55	B 40,5
1080	1040	42.52	40.94	B 41
1090	1050	42.91	41.34	B 41,5
1100	1060	43.31	41.73	B 42
1115	1075	43.90	42.32	B 42,5
1130	1090	44.49	42.91	B 43
1143	1100	45.00	43.30	B 43,5
1160	1120	45.67	44.09	B 44
1180	1150	46.46	45.28	B 45
1210	1175	47.64	46.26	B 46
1220	1180	48.03	46.46	B 46,5
1240	1200	48.82	47.24	B 47
1250	1215	49.21	47.83	B 48
1260	1225	49.61	48.23	B 48,5
1290	1250	50.79	49.21	B 49
1310	1270	51.57	50.00	B 50
1340	1300	52.76	51.18	B 51
1360	1320	53.54	51.97	B 52
1375	1335	54.13	52.56	B 52,5
1390	1350	54.72	53.15	B 53
1400	1360	55.12	53.54	B 53,5
1410	1372	55.51	54.02	B 54
1440	1400	56.69	55.12	B 55
1460	1422	57.48	55.98	B 56
1490	1450	58.66	57.09	B 57
1510	1470	59.45	57.87	B 58
1540	1500	60.63	59.06	B 59
1560	1525	61.42	60.04	B 60
1590	1550	62.60	61.02	B 61
1620	1575	63.78	62.01	B 62
* 1630	1587	64.17	62.48	B 62,5
1640	1600	64.57	62.99	B 63
1670	1625	65.75	63.98	B 64
1690	1650	66.54	64.96	B 65
1720	1676	67.72	65.98	B 66
1740	1700	68.50	66.93	B 67
1760	1725	69.29	67.91	B 68
1790	1750	70.47	68.90	B 69
1800	1761	70.87	69.33	B 69,5
1820	1775	71.65	69.88	B 70
1850	1800	72.83	70.87	B 71
1870	1829	73.62	72.01	B 72
1900	1850	74.80	72.83	B 73
1920	1880	75.59	74.02	B 74
1950	1900	76.77	74.80	B 75
1970	1930	77.56	75.98	B 76
* 1983	1940	78.07	76.37	B 76,5
2000	1950	78.74	76.77	B 77
2020	1981	79.53	77.99	B 78
2050	2000	80.71	78.74	B 79
2070	2030	81.50	79.92	B 80
2100	2060	82.68	81.10	B 81
2130	2083	83.86	82.01	B 82
2150	2108	84.65	82.99	B 83
2160	2120	85.04	83.46	B 83,5

Section 17/B

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
2180	2134	85.83	84.02	B 84
* 2193	2150	86.33	84.65	B 84.5
2200	2160	86.61	85.04	B 85
2230	2184	87.80	85.98	B 86
2250	2200	88.58	86.61	B 86,5
* 2253	2210	88.70	87.00	B 87
2280	2240	89.76	88.19	B 88
2300	2261	90.55	89.02	B 89
2330	2286	91.73	90.00	B 90
2350	2300	92.52	90.55	B 91
2380	2337	93.70	92.01	B 92
* 2393	2350	94.21	92.52	B 92.5
2400	2360	94.49	92.91	B 93
2430	2388	95.67	94.02	B 94
2440	2400	96.06	94.49	B 94,5
2460	2413	96.85	95.00	B 95
2480	2450	97.64	96.46	B 96,5
* 2481	2438	97.68	95.98	B 96
2500	2465	98.43	97.05	B 97
* 2520	2477	99.21	98.51	B 97.5
2530	2500	99.61	98.43	B 98
2560	2515	100.79	99.02	B 99
* 2563	2520	100.90	99.21	B 99.5
2580	2540	101.57	100.00	B 100
2610	2565	102.76	100.98	B 101
2630	2600	103.54	102.36	B 102
2660	2616	104.72	102.99	B 103
2680	2650	105.51	104.33	B 104
2700	2667	106.30	105.00	B 105
2730	2700	107.48	106.30	B 106
* 2761	2718	108.70	107.00	B 107
2790	2750	109.84	108.27	B 108
2810	2769	110.63	109.02	B 109
2840	2800	111.81	110.24	B 110
2860	2820	112.60	111.02	B 111
2890	2840	113.78	111.81	B 112
* 2913	2870	114.68	112.99	B 113
2940	2900	115.75	114.17	B 114
2960	2921	116.54	115.00	B 115
2990	2950	117.72	116.14	B 116
* 3015	2972	118.70	117.00	B 117
3040	3000	119.68	118.11	B 118
* 3065	3022	120.67	118.97	B 119
3090	3050	121.65	120.08	B 120
* 3103	3060	122.16	120.47	B 120.5
3140	3100	123.62	122.05	B 122
* 3168	3125	124.72	123.03	B 123
3200	3150	125.98	124.02	B 124
3220	3175	126.77	125.00	B 125
3240	3200	127.56	125.98	B 126
* 3269	3226	128.70	127.00	B 127
3290	3250	129.53	127.95	B 128
* 3321	3278	130.74	129.05	B 129
3350	3302	131.89	130.00	B 130
* 3372	3329	132.75	131.06	B 131
3400	3350	133.86	131.89	B 132
3420	3378	134.65	132.99	B 133
3450	3404	135.83	134.02	B 134
* 3472	3429	136.69	135.00	B 135
3500	3450	137.80	135.83	B 136
* 3523	3480	138.70	137.00	B 137
3550	3505	139.76	137.99	B 138
* 3573	3530	140.66	138.97	B 139
3600	3550	141.73	139.76	B 140
3620	3581	142.52	140.98	B 141
3650	3600	143.70	141.73	B 142
3700	3658	145.67	144.02	B 144
* 3726	3683	146.69	145.00	B 145
3740	3700	147.24	145.67	B 146
* 3777	3734	148.70	147.00	B 147
3800	3750	149.61	147.64	B 148
3850	3810	151.57	150.00	B 150
* 3878	3835	152.68	150.98	B 151

Section 17/B

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
3890	3850	153.15	151.57	B 151,5
3900	3861	153.54	152.01	B 152
* 3943	3900	155.23	153.54	B 153.5
3950	3912	155.51	154.02	B 154
* 3980	3937	156.69	155.00	B 155
3990	3950	157.09	155.51	B 156
* 4032	3989	158.74	157.00	B 158
4060	4000	159.84	157.48	B 158
* 4107	4064	161.69	160.00	B 160
4160	4115	163.78	162.01	B 162
* 4183	4140	164.68	162.99	B 164
4210	4166	165.75	164.02	B 164
4250	4200	167.32	165.35	B 165
* 4259	4216	167.67	165.98	B 166
4300	4250	169.29	167.32	B 167
4310	4267	169.68	167.99	B 168
* 4343	4300	170.98	169.29	B 169.5
4360	4318	171.65	170.00	B 170
* 4386	4343	172.67	170.98	B 171
* 4393	4350	172.95	171.26	B 171.3
* 4401	4358	173.26	171.57	B 171.5
* 4412	4369	173.70	172.00	B 172
4430	4394	174.41	172.99	B 173
4500	4450	177.17	175.20	B 175
4540	4500	178.74	177.17	B 177
4563	4523	179.64	179.07	B 178
4610	4572	181.50	180.00	B 180
4665	4625	183.66	182.08	B 182
* 4691	4648	184.68	182.99	B 183
4740	4699	186.61	185.00	B 185
* 4767	4724	187.67	185.98	B 186
4790	4750	188.58	187.01	B 187
4818	4775	189.68	187.68	B 188
4869	4826	191.69	190.00	B 190
4920	4877	193.70	192.01	B 192
5000	4953	196.85	195.00	B 195
5040	5000	198.42	196.85	B 197
5140	5100	202.36	200.79	B 200
5225	5182	205.70	204.01	B 204
5250	5207	206.69	205.00	B 205
5340	5300	210.24	208.66	B 209
5370	5334	211.42	210.00	B 210
5503	5463	216.65	215.08	B 215
5529	5486	217.67	215.98	B 216
5540	5500	218.11	216.54	B 217
5640	5600	222.05	220.47	B 220
5707	5664	224.68	222.99	B 223
5757	5717	226.65	225.07	B 225
5780	5740	227.56	225.98	B 226
5860	5817	230.71	229.01	B 229
5885	5842	231.69	230.00	B 230
6011	5971	236.65	235.07	B 235
6040	6000	237.79	236.22	B 236
6070	6045	238.98	237.99	B 238
6140	6096	241.73	240.00	B 240
6265	6225	246.65	245.08	B 245
6340	6300	249.61	248.03	B 248
6393	6353	251.69	250.12	B 250
6520	6480	256.69	255.11	B 255
6540	6500	257.48	255.91	B 256
6620	6579	260.63	259.02	B 259
6647	6607	261.69	260.11	B 260
6750	6700	265.75	263.78	B 264
6774	6734	266.69	265.12	B 265
6901	6861	271.69	270.11	B 270
7028	6988	276.69	275.12	B 275
7050	7000	277.56	275.59	B 276
7150	7100	281.50	279.53	B 280
7289	7239	286.97	285.00	B 285
7419	7369	292.08	290.12	B 290
7536	7496	296.69	295.11	B 295
7660	7620	301.57	300.00	B 300
7790	7750	306.69	305.11	B 305

Section 17/B

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
7917	7877	311.69	310.11	B 310
8043	8000	316.65	314.96	B 315
8171	8131	321.69	320.11	B 320
8298	8258	326.69	325.11	B 325
8430	8382	331.89	330.00	B 330
8552	8512	336.69	335.11	B 335
8679	8639	341.69	340.12	B 340
8810	8763	346.85	345.00	B 345
8934	8894	351.73	350.16	B 350
9057	9017	356.57	355.00	B 355
9184	9144	361.57	360.00	B 360
9311	9271	366.57	365.00	B 365
9438	9398	371.57	370.00	B 370
9565	9525	376.57	375.00	B 375
9692	9652	381.57	380.00	B 380
9819	9779	386.57	385.00	B 385
9946	9906	391.57	390.00	B 390
10073	10033	396.57	395.00	B 395
10200	10160	401.57	400.00	B 400
10454	10414	411.57	410.00	B 410
10708	10668	421.57	420.00	B 420
10962	10922	431.57	430.00	B 430
11216	11176	441.57	440.00	B 440
11470	11430	451.57	450.00	B 450
11724	11684	461.57	460.00	B 460
12232	12192	481.57	480.00	B 480

Section 20/-

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
948	900	37.32	35.43	
1048	1000	41.26	39.37	
1108	1060	43.62	41.73	
1168	1120	45.98	44.09	
1228	1180	48.35	46.46	
1263	1215	49.72	47.83	
1298	1250	51.10	49.21	
1323	1275	52.09	50.20	
1368	1320	53.86	51.97	
1448	1400	57.01	55.12	
1498	1450	58.98	57.09	
1548	1500	60.94	59.06	
1648	1600	64.88	62.99	
1708	1660	67.24	65.35	
1748	1700	68.82	66.93	
1923	1875	75.70	73.81	
1948	1900	76.69	74.80	
1998	1950	78.66	76.77	
2048	2000	80.63	78.74	
2108	2060	82.99	81.10	
2168	2120	85.35	83.46	
2308	2240	90.87	88.19	
2408	2360	94.80	92.91	
2548	2500	100.31	98.43	
2698	2650	106.22	104.33	
2848	2800	112.13	110.24	
3048	3000	120.00	118.11	
3198	3150	125.91	124.02	
3398	3350	133.78	131.89	
3598	3550	141.65	139.76	
3708	3660	145.98	144.09	
3798	3750	149.53	147.64	
4048	4000	159.37	157.48	
4298	4250	169.21	167.32	
4548	4500	179.05	177.17	
5048	5000	198.74	196.85	
5348	5300	210.55	208.66	
5548	5500	218.42	216.54	
5648	5600	222.36	220.47	
6048	6000	238.11	236.22	
7148	7100	281.42	279.53	
8048	8000	316.85	314.96	

Section 22/C

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
1150	1090	45.28	42.91	C 43
1232	1875	48.50	46.45	C 46.5
1260	1200	49.61	47.24	C 47
1275	1220	50.20	48.03	C 48
1300	1250	51.18	49.21	C 49
1320	1270	51.97	50.00	C 50
1350	1295	53.15	50.98	C 51
1380	1320	54.33	51.97	C 52
1410	1350	55.51	53.15	C 53
1427	1375	56.18	54.13	C 54
1450	1400	57.09	55.12	C 55
1480	1425	58.27	56.10	C 56
1510	1450	59.45	57.09	C 57
1530	1475	60.24	58.07	C 58
1560	1500	61.42	59.06	C 59
1580	1524	62.20	60.00	C 60
1600	1550	62.99	61.02	C 61
1627	1575	64.05	62.00	C 62
1650	1600	64.96	62.99	C 63
* 1680	1625	66.14	63.98	C 64
1700	1650	66.93	64.96	C 65
1730	1676	68.11	65.98	C 66
1760	1700	69.29	66.93	C 67
1780	1727	70.08	67.99	C 68
1810	1750	71.26	68.90	C 69
1830	1778	72.05	70.00	C 70
1860	1800	73.23	70.87	C 71
1880	1829	74.02	72.01	C 72
1910	1854	75.20	72.99	C 73
1940	1880	76.38	74.02	C 74
1950	1900	76.77	74.80	C 75
1980	1930	77.95	75.98	C 76
2002	1950	78.81	76.77	C 76.5
2010	1956	79.13	77.01	C 77
2030	1981	79.92	77.99	C 78
2060	2000	81.10	78.74	C 79
2090	2032	82.28	80.00	C 80
2110	2057	83.07	80.98	C 81
2140	2083	84.25	82.00	C 82
2165	2108	82.23	82.99	C 83
2180	2120	85.83	83.46	C 83.5
2190	2135	86.22	84.05	C 84
2200	2159	86.61	85.00	C 85
2240	2184	88.19	85.98	C 86
2280	2210	89.76	87.00	C 87
2300	2240	90.55	88.19	C 88
2320	2261	91.34	89.02	C 89
2340	2286	92.13	90.00	C 90
2360	2302	92.91	90.62	C 90.5
2376	2324	93.54	91.49	C 91.5
2397	2337	94.37	92.00	C 92
2420	2360	95.28	92.91	C 93
2440	2388	96.06	94.02	C 94
2452	2400	96.53	94.48	C 94.5
2470	2413	97.24	95.00	C 95
2490	2438	98.03	95.98	C 96
2510	2450	98.82	96.46	C 96.5
2520	2464	99.21	97.01	C 97
2550	2500	100.39	98.43	C 98
2570	2525	101.18	99.41	C 99
2600	2540	102.36	100.00	C 100
2620	2560	103.15	100.79	C 101
2650	2591	104.33	102.01	C 102
2670	2616	105.12	102.99	C 103
2700	2642	106.30	104.02	C 104
2720	2670	107.09	105.12	C 105
2740	2685	107.87	105.71	C 106
2800	2750	110.24	108.27	C 108
2850	2800	112.20	110.24	C 110
2880	2819	113.39	110.98	C 111
2900	2840	114.17	111.81	C 112
2920	2865	114.96	112.79	C 113

Section 22/C

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
2950	2900	116.14	114.17	C 114
2975	2921	117.12	115.00	C 115
3000	2950	118.11	116.14	C 116
3030	2965	119.29	116.73	C 117
3050	3000	120.08	118.11	C 118
3080	3030	121.26	119.29	C 119
3100	3050	122.05	120.08	C 120
3125	3073	123.03	120.98	C 121
3150	3099	124.02	122.01	C 122
3210	3150	126.38	124.02	C 124
3227	3175	127.04	125.00	C 125
3260	3200	128.35	125.98	C 126
3310	3250	130.31	127.95	C 128
* 3328	3276	131.08	128.97	C 129
3360	3302	132.28	130.00	C 130
3410	3350	134.25	131.89	C 132
3430	3378	135.04	133.00	C 133
3460	3404	136.22	134.02	C 134
3520	3454	138.58	135.98	C 136
3532	3480	139.05	137.00	C 137
3560	3505	140.16	137.99	C 138
3610	3550	142.13	139.76	C 140
3633	3581	143.03	141.00	C 141
3660	3607	144.09	142.01	C 142
3684	3632	145.03	143.00	C 143
3710	3658	146.06	144.02	C 144
3735	3683	147.04	145.00	C 145
3760	3700	148.03	145.67	C 146
3786	3734	149.05	147.00	C 147
3820	3750	150.39	147.64	C 148
3837	3785	151.06	149.00	C 149
3870	3810	152.36	150.00	C 150
3920	3850	154.33	151.57	C 152
3960	3912	155.91	154.02	C 155
3989	3937	157.04	155.00	C 158
4060	4000	159.84	157.48	C 158
4080	4020	160.63	158.27	C 158,5
4120	4064	162.20	160.00	C 160
4170	4115	164.17	162.01	C 162
4192	4140	165.03	163.00	C 163
4218	4166	166.06	164.00	C 164
4270	4216	168.11	165.98	C 166
4300	4250	169.29	167.32	C 167
4350	4293	171.26	169.00	C 169
4378	4318	172.36	170.00	C 170
4450	4390	175.20	172.83	C 173
4500	4445	177.16	175.00	C 175
4550	4500	179.13	177.17	C 177
4573	4521	180.03	178.00	C 178
4600	4540	181.10	178.74	C 179
4630	4572	182.28	180.00	C 180
4652	4600	183.15	181.00	C 181
4680	4623	184.25	182.00	C 182
4700	4648	185.04	183.00	C 183
4750	4699	187.01	185.00	C 185
4776	4724	188.03	186.00	C 186
4810	4750	189.37	187.01	C 187
4827	4775	190.04	188.00	C 188
4852	4800	191.02	189.00	C 189
4880	4826	192.13	190.00	C 190
4929	4877	194.05	192.00	C 192
5010	4953	197.24	195.00	C 195
5060	5000	199.21	196.85	C 197
5081	5029	200.03	198.00	C 198
5132	5080	202.04	200.00	C 200
5152	5100	202.83	201.00	C 201
5180	5131	203.94	202.01	C 202
5208	5158	205.04	203.00	C 203
5240	5182	206.30	204.02	C 204
5335	5283	210.03	208.00	C 208
5350	5300	210.63	208.66	C 209
5380	5334	211.81	210.00	C 210
5430	5372	213.77	211.00	C 211

Section 22/C

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
5437	5385	214.05	212.00	C 212
5513	5461	217.04	215.00	C 215
5538	5486	218.03	216.00	C 216
5550	5500	218.50	216.54	C 217
5650	5600	222.44	220.47	C 220
5690	5639	224.02	222.01	C 222
5722	5670	225.27	223.00	C 223
5750	5700	226.38	224.41	C 224
5770	5715	227.16	225.00	C 225
5792	5740	228.03	226.00	C 226
5850	5800	230.31	228.35	C 228
5894	5842	232.04	230.00	C 230
6050	6000	238.19	236.22	C 236
6100	6045	240.16	237.99	C 238
6150	6096	242.13	240.00	C 240
6250	6200	246.06	244.09	C 244
6360	6300	250.39	248.03	C 248
6400	6350	251.97	250.00	C 250
6427	6375	253.03	251.00	C 251
6478	6428	255.04	253.00	C 253
6529	6477	257.04	255.00	C 255
6760	6700	266.14	263.78	C 264
6782	6730	267.00	265.00	C 265
6860	6807	270.08	267.99	C 268
6910	6858	272.05	270.00	C 270
6960	6908	274.01	272.00	C 272
7060	7010	277.95	275.98	C 276
7170	7100	282.28	279.53	C 280
7550	7500	297.24	295.28	C 295
7620	7569	300.00	297.99	C 298
7652	7600	301.26	299.21	C 299
7672	7620	302.05	300.00	C 300
7700	7650	303.15	301.18	C 301
8060	8000	317.32	314.96	C 315
8252	8200	324.88	322.83	C 323
8430	8382	331.89	330.00	C 330
8820	8765	347.24	345.08	C 345
9200	9144	362.20	360.00	C 360

Section 25/-

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
1361	1300	53.58	51.18	
1461	1400	57.52	55.12	
1561	1500	61.46	59.06	
1661	1600	65.39	62.99	
1761	1700	69.33	66.93	
1861	1800	73.27	70.87	
1961	1900	77.20	74.80	
2011	1950	79.17	76.77	
2061	2000	81.14	78.74	
2111	2050	83.11	80.71	
2181	2120	85.87	83.46	
2261	2200	89.02	86.61	
2301	2240	90.59	88.19	
2476	2415	97.48	95.08	
2511	2450	98.86	96.46	
2561	2500	100.83	98.43	
2601	2540	102.40	100.00	
2711	2650	106.73	104.33	
2761	2700	108.70	106.30	
2861	2800	112.64	110.24	
3011	2950	118.54	116.14	
3061	3000	120.51	118.11	
3211	3150	126.42	124.02	
3311	3250	130.35	127.95	
3411	3350	134.29	131.89	
3611	3550	142.17	139.76	
3811	3750	150.04	147.64	
4061	4000	159.88	157.48	
4311	4250	169.72	167.32	
4561	4500	179.57	177.17	
4811	4750	189.41	187.01	

Section 25/-

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
5061	5000	199.25	196.85	
5361	5300	211.06	208.66	
5561	5500	218.94	216.54	
5661	5600	222.87	220.47	
6031	5970	237.44	235.04	
6061	6000	238.62	236.22	
6361	6300	250.43	248.03	
6761	6700	266.18	263.78	
7161	7100	281.93	279.53	
7561	7500	297.68	295.28	
8061	8000	317.36	314.96	
8561	8500	337.05	334.65	
9061	9000	356.73	354.33	

Section 32/D

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
7650	7569	301.18	297.99	D 298
7700	7620	303.15	300.00	D 300
8080	8000	318.11	314.96	D 315
8117	8042	319.57	316.61	D 317
8175	8100	321.85	318.90	D 319
8400	8325	330.71	327.76	D 328
8460	8382	333.07	330.00	D 330
8580	8500	337.79	334.65	D 335
8840	8760	348.03	344.88	D 345
9070	9000	357.09	354.33	D 354
9170	9093	361.02	357.99	D 358
9580	9500	377.16	374.02	D 374
9830	9754	387.01	384.01	D 384
9980	9906	392.91	390.00	D 390
10080	10000	396.85	393.70	D 394
10700	10617	421.26	417.99	D 418
10780	10700	424.41	421.26	D 421
11280	11200	444.09	440.94	D 441
12220	12141	481.10	477.99	D 478
12580	12500	495.27	492.13	D 492

Section 32/D

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
2080	2000	81.89	78.74	D 79
2200	2120	86.61	83.46	D 83
2440	2360	96.06	92.91	D 93
2560	2500	100.79	98.43	D 98
2720	2650	107.09	104.33	D 104
2740	2670	107.87	105.12	D 105
2870	2800	112.99	110.24	D 110
3000	2925	118.11	115.16	D 115
3070	3000	120.87	118.11	D 118
3130	3048	123.23	120.00	D 120
3230	3150	127.17	124.02	D 124
3330	3250	131.10	127.95	D 128
3430	3350	135.04	131.89	D 132
3500	3425	137.80	134.84	D 135
3530	3450	138.98	135.83	D 136
3630	3550	142.91	139.76	D 140
3730	3658	146.85	144.02	D 144
3830	3750	150.79	147.64	D 148
3890	3810	153.15	150.00	D 150
3990	3910	157.09	153.94	D 154
4020	3940	158.27	155.12	D 155
4080	4000	160.63	157.48	D 158
4160	4075	163.78	160.43	D 160
4190	4115	164.96	162.01	D 162
4320	4250	170.08	167.32	D 167
4470	4394	175.98	172.99	D 173
4570	4500	179.92	177.17	D 177
4650	4572	183.07	180.00	D 180
4700	4620	185.04	181.89	D 182
4830	4750	190.16	187.01	D 187
4900	4826	192.91	190.00	D 190
5030	4953	198.03	195.00	D 195
5080	5000	200.00	196.85	D 197
5260	5182	207.09	204.02	D 204
5330	5258	209.84	207.01	D 207
5360	5300	211.02	208.66	D 209
5400	5330	212.60	209.84	D 210
5660	5600	222.83	220.47	D 220
5765	5690	226.97	224.02	D 224
5790	5715	227.95	225.00	D 225
5870	5791	231.10	227.99	D 228
5930	5850	233.46	230.31	D 230
6070	6000	238.98	236.22	D 236
6120	6045	240.94	237.99	D 238
6145	6070	241.93	239.98	D 239
6170	6096	242.91	240.00	D 240
6370	6300	250.79	248.03	D 248
6780	6700	266.93	263.78	D 264
6855	6780	269.88	266.93	D 267
6890	6807	271.26	267.99	D 268
6940	6858	273.23	270.00	D 270
7190	7100	283.07	279.53	D 280
7212	7137	283.94	280.98	D 281
7265	7190	286.02	283.07	D 283
7490	7417	294.88	292.01	D 292
7590	7500	298.82	295.28	D 295

Section 40/E

L _d (mm)	L _i (mm)	L _d (inch)	L _i (inch)	RMA
5080	5000	200.00	196.85	E 197
5670	5600	223.23	220.47	E 220
6082	6000	239.45	236.22	E 236
6482	6400	255.20	251.97	E 252
6582	6500	259.13	255.91	E 256
6868	6786	270.39	267.17	E 270
7190	7100	283.07	279.53	E 280
8080	8000	318.11	314.96	E 315
9070	9000	357.09	354.33	E 354
10090	10000	397.24	393.70	E 394
11280	11200	444.09	440.94	E 441