

ADVANCE

# MODULENS G

**CHAUDIERES GAZ AU SOL A CONDENSATION**

HAUTE TECHNOLOGIE GAZ

CONFORT MAXIMUM ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT



# L'EXCELLENCE DE LA TECHNOLOGIE ET LA MAÎTRISE DES CONSOMMATIONS



Rendement  
jusqu'à  
**109%**

Économie d'énergie  
**30%\***

Silence  
**45 dB(A)**

Crédit d'impôt  
**30%\*\***

\*Par rapport à une chaudière d'ancienne génération  
\*\* Selon Loi de finance en vigueur

## LA TECHNOLOGIE CONDENSATION



- Récupère toute la chaleur contenue dans les fumées.
- Réduit la consommation d'énergie



### UN ECHANGEUR ULTRA REACTIF ET UN BRÛLEUR SILENCIEUX



**Corps de chauffe en aluminium-silicium monobloc:**  
excellent conducteur de chaleur



**Faible poids et coulabilité** du matériau permettent la réalisation d'un corps de chauffe à l'architecture complexe avec de meilleurs échanges thermiques




**Seulement 45 dB(A)** pour le modèle AGC 15

### RENDEMENT JUSQU'À 109 %

- Jusqu'à 30 % d'économies d'énergie avec un brûleur modulant de 22 à 100 %. La puissance s'adapte de manière précise aux besoins
- Une pompe de chauffage modulante intégrée d'origine adapte le débit de l'eau de chauffage pour une performance optimale
- Pas d'allumages successifs, et baisse des consommations électriques de l'installation
- Réduit jusqu'à 50 % les émissions polluantes

**INSTALLEZ ET ENTRETENEZ EN TOUTE SIMPLICITÉ**  
COMPACTE, LIVRÉE ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE, MONTÉE ET PRÊTE À ÊTRE RACCORDÉE




### MODÈLES

Chauffage seul




100 L



220 L

Spécial solaire



160 L



## PILOTEZ VOTRE INSTALLATION À DISTANCE



Pilotez votre chauffage et votre eau chaude sanitaire à distance où et quand vous le souhaitez



Application  
Diematic iSystem



Régulation  
Diematic iSystem



- Système de régulation ultra performant
- L'ensemble des fonctions de votre régulation DIEMATIC iSystem sont accessibles depuis tout smartphone, tablette ou ordinateur via l'application Diematic
- Affichage des consommations et de la production d'énergie pour les systèmes multi-énergie solaire
- Interface ergonomique et intuitive



### Optez pour le système domotique complet Tahoma

Pilotez depuis une interface simple et intuitive vos équipements connectés de la maison :

- Chauffage et eau chaude sanitaire,
- Volets, portes, éclairage, alarme... et maîtrisez parfaitement votre installation et vos économies d'énergie

## CONFORT MAXIMAL EN EAU CHAUDE

### TITAN ACTIVE SYSTEM



Ballon V220 SHL

- Solutions de production d'eau chaude sanitaire en fonction de vos besoins de consommation et d'implantation avec des ballons de 100, 160 ou 220 litres (solaire) placés sous la chaudière ou juxtaposés.
- Qualité de l'eau garantie
- Grande durée de vie de l'installation
- Système sans entretien
- Cuve en émail vitrifié à haute teneur en quartz pour une excellente qualité de conservation de l'eau
- Echangeur à plaques haute performances pour un confort maximal

# UNE SOLUTION HAUTES PERFORMANCES AU SERVICE DE VOTRE CONFORT

« Nous voulons plus de performances  
et la maîtrise de nos dépenses  
énergétiques »

« En rénovant notre chauffage nous  
aidons à préserver la planète »

« Maintenant notre installation prend  
moins de place et se pilote à distance »


« Nous ne faisons pas de concessions  
sur la qualité et le confort en eau  
chaude »



## Profitez pour longtemps de la qualité De Dietrich

De Dietrich s'assure de la qualité et la fiabilité de ses produits, s'engage sur la durée et propose une option extension de garantie de 7 ans sur le corps de chauffe à prise d'effet suite à la garantie initiale de 3 ans soit une garantie de 10 ans.


Condition sur [www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)



Avec les ECO-SOLUTIONS De Dietrich vous bénéficiez de la dernière génération de produits et de systèmes multi-énergies, plus simples, plus performants et plus économiques, pour votre confort et dans le respect de l'environnement.


L'étiquette énergie associée au label ECO-SOLUTIONS vous indique la performance du produit.

[www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr](http://www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr)






























# VOTRE PROJET DE CHAUFFAGE EN 3 ÉTAPES

## 01 DÉTERMINEZ VOS BESOINS

 ≤ 150m<sup>2</sup>

 ≥ 150m<sup>2</sup>

<b>CHAUFFAGE SEUL</b> 	  <b>AGC 10/15</b> H 84,4 cm - L 60 cm P 68 cm - 55 kg	  <b>AGC 15</b> H 84,4 cm - L 60 cm P 68 cm - 55 kg	  <b>AGC 25</b> H 84,4 cm - L 60 cm P 68 cm - 58 kg	  <b>AGC 35</b> H 84,4 cm - L 60 cm P 68 cm - 58 kg	
	<b>PUISSANCE</b>	de 3,4 à 11,2 kW	de 3,4 à 15,8 kW	de 5,6 à 25,5 kW	de 7 à 35,9 kW
<b>CHAUFFAGE + EAU CHAUDE SANITAIRE</b> 	  <b>AGC 10/15-15 + Ballon 100L</b> H 140,8 cm - L 60 cm P 73 cm - 111 kg	  <b>AGC 10/15-15 + Ballon 160L</b> H de 91,8 à 168,8 cm L 60 et 120 cm P de 73 à 101,4 cm de 140 à 143 kg	Usage normal   <b>AGC 25 + Ballon 100L</b> H 104,8 cm L 60 cm P 73 cm 114 kg		Usage intensif   <b>AGC 35 + Ballon 160L</b> H de 91,8 à 168,8 cm L 60 et 120 cm P de 73 à 101,4 cm de 143 à 146 kg
	<b>CHAUFFAGE + EAU CHAUDE SANITAIRE SOLAIRE</b> 	  <b>AGC 10/15-15-25 + Ballon 220L</b> H 120,1 cm - L 120 cm - P 68 cm de 171 à 174 kg	  <b>AGC 10/15-15-25 + Ballon 220L</b> H 196,8 cm - L 60 cm - P 68 cm de 171 à 174 kg	  <b>AGC 35 + Ballon 220L</b> H 120,1 cm - L 120 cm - P 68 cm de 174 à 177 kg	  <b>AGC 35 + Ballon 220L</b> H 196,8 cm - L 60 cm - P 68 cm de 174 à 177 kg
<b>ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE</b>	Circulateur modulant à haute efficacité énergétique, vase d'expansion, manomètre, soupape de sécurité, purgeur automatique intégrés dans la chaudière.				
<b>RACCORDEMENT</b>	Cheminée et ventouse				

\* En équipant Modulens G d'une commande à distance avec sonde d'ambiance.

Ces informations sont données à titre indicatif pour des logements types. Il est impératif de se référer aux recommandations de votre installateur chauffagiste qui vous proposera la solution la mieux adaptée à votre projet.

## 02 BÉNÉFICIEZ DU CRÉDIT D'IMPÔT ET DES CERTIFICATS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE



Retrouvez toutes ces informations sur notre site en flashant ce QR code.

**30%**  
Crédit d'impôt

## 03 UN DEVIS, UN CONSEIL, TROUVER UN INSTALLATEUR ?

[www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)

**De Dietrich**  
SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 120 520 Service 0,15 € / min \* prix appel

Votre installateur

### UNE MARQUE FRANÇAISE D'EXIGENCE

Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs : qualité, fiabilité, durabilité.

De Dietrich, par souci de l'environnement et de votre confort, maîtrise parfaitement les différentes énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l'innovation et bénéficient d'une qualité optimale et d'une longévité rare grâce à l'implication de tous les collaborateurs.

De Dietrich Thermique  
S.A.S. au capital social de 22 487 610 €  
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller  
tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99  
[www.dedietrich-thermique.fr](http://www.dedietrich-thermique.fr)

**De Dietrich**  
LE CONFORT DURABLE®