Lavabo antivandalisme PMR XS TC

Réf. 160250

Inox 304 poli satiné - Pour personnes à mobilité réduite



DESCRIPTION

Lavabo antivandalisme PMR XS TC - Réf. 160250

Lave-mains à accrocher au mur pour montage en traversée de cloison pour gaine technique.

Diamètre intérieur du lave-mains : 310 mm.

Inox 304 bactériostatique.

Finition poli satiné. Épaisseur Inox : 1,2 mm. Finition anticoupures.

Antivandalisme : lave-mains fermé en dessous, évacuation cachée. Tige filetée 200 mm recoupable (autres longueurs sur demande).

Évacuation d'eau horizontale encastrée Ø 32.

Bonde à grille plate perforée, sans vis : nettoyage facilité et antivandalisme.

Sans trop-plein. Livré avec fixations.

Marquage CE. Conforme à la norme EN 14688.

Poids: 4,5 kg. Garantie 30 ans.

[Ancienne référence : 3416250000]

AVANTAGES



Inox 304 bactériostatique



Adapté aux collectivités dures

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Lavabo antivandalisme PMR XS TC - Réf. 160250

Hauteur	130 mm
Longueur	390 mm
Largeur	400 mm
Epaisseur	1,2 mm
Finition	Inox 304 poli satiné
Normes	(€ ②
Garantie	30 ¥

