Mitigeur de lavabo mécanique mural

Réf. 2446L

Mitigeur mural à bec orientable L.150, levier Hygiène L.150



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2446L

Mitigeur mécanique de lavabo mural.

Bec plat orientable par-dessous L.150 avec brise-jet hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFIL.

Isolation thermique antibrûlure Securitouch.

Cartouche céramique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée. Corps et bec à intérieur lisse et à faible contenance (limitent les niches bactériennes).

Débit régulé à 5 l/min.

Corps en laiton chromé.

Commande par levier Hygiène L.150.

Fourni avec raccords STOP/CHECK M1/2" M3/4" parfaitement adaptés aux contraintes des hôpitaux.

Conforme aux exigences de la norme NF Médical.

Garantie 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur de lavabo mécanique mural - Réf. 2446L

Raccordement	M1/2"
Technologie	Securitouch
Longueur de bec	150 mm
Débit	5 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS WRAS 🏚 🥨 🔘 🗓
Garantie	30 RA GARANTIE
Réparabilité	50 % RÉPARABILITÉ

AVANTAGES



Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries




Butée de température maximale préréglée




Isolation thermique antibrûlure Securitouch



Levier Hygiène pour commande sans contact manuel





© DELABIE