Mitigeur mécanique de lavabo

Réf. 2506T2

Bec orientable H.220 L.200



Mitigeur mécanique de lavabo - Réf. 2506T2

Mitigeur mécanique de lavabo à bec tube orientable H.220 L.200 Ø 22 à intérieur lisse (limite les niches bactériennes).

Bec haut avec sortie BIOSAFE hygiénique adapté à la pose d'un filtre terminal BIOFII

Cartouche céramique Ø 35.

Débit limité à 5 l/min à 3 bar.

Commande par manette fil.

Sans tirette ni vidage.

Livré avec flexibles Inox tressé en PEX F3/8".

Corps en laiton chromé avec fixation renforcée par 2 tiges Inox et contreécrous.

Garantie 10 ans.





Bec à intérieur lisse limitant les bactéries



Sortie BIOSAFE hygiénique



Corps en laiton chromé et fixation renforcée




Hauteur de goutte et saillie du bec optimales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur mécanique de lavabo - Réf. 2506T2

Raccordement	F3/8"
Hauteur de goutte	220 mm
Longueur de bec	200 mm
Débit	5 l/min
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	<u></u>
Garantie	- Ta



© DELABIE http://www.delabie.fr