Mitigeur mécanique d'évier ou auge

Réf. 2510

Bec orientable H.150 L.230

DESCRIPTION

Mitigeur mécanique d'évier ou auge - Réf. 2510

Mitigeur mécanique d'évier ou auge à bec orientable H.150 L.230 avec brisejet hygiénique.

Cartouche céramique Ø 40.

Butée de température maximale préréglée.

Corps et bec à intérieur lisse.

Débit limité à 9 l/min à 3 bar.

Commande par manette ajourée.

Livré avec flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Conforme aux exigences de la norme NF MM.

Garantie 10 ans.



AVANTAGES



Corps/bec à intérieur lisse limitant les bactéries



Butée de température maximale préréglée



Manette ajourée ergonomique pour préhension aisée




Hauteur de goutte et saillie du bec optimales

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur mécanique d'évier ou auge - Réf. 2510

Raccordement	F3/8"
Hauteur	178 mm
Hauteur de goutte	150 mm
Longueur de bec	230 mm
Débit	9 l/min
Butée de temperature	41°C
Finition	Laiton chromé
Normes et certifications	
Garantie	



© DELABIE http://www.delabie.fr