Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible

Réf. 2597

Mitigeur mécanique monotrou avec douchette extractible



Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible - Réf. 2597

Mitigeur d'évier mécanique à douchette extractible sur gorge.

Mitigeur monotrou avec bec col de cygne orientable H.210 L.210.

Mitigeur mécanique avec douchette antitartre 3 jets.

Cartouche céramique classique Ø 40 avec butée de température maximale préréglée.

Débit 5 l/min à 3 bar.

Corps en laiton chromé et commande par manette fil.

Flexible douchette évier en Nylon avec clapet antiretour intégré.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation par contre-écrou.

Mitigeur garanti 30 ans.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mitigeur d'évier mécanique avec douchette extractible - Réf. 2597

Raccordement	F3/8"
Hauteur	408 mm
Hauteur de goutte	210 mm
Longueur de bec	210 mm
Débit	5 l/min à 3 bar
Butée de temperature	OUI
Finition	Laiton chromé
Normes	ACS 🚇 🗓
Garantie	30 % GARANTE



AVANTAGES



Confort : mitigeur à douchette extractible 3 jets




Ergonomie : manette fil pour préhension aisée



Résistance élevée : laiton chromé



Résistance élevée : fixation par contre-écrou



© DELABIE https://www.delabie.fr