Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX

Ref. 488MCHLH

Piles



DESCRIPTION

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Ref. 488MCHLH

Mitigeur de lavabo électronique sur vasque :

Boîtier électronique IP65 indépendant.

Alimentation par piles CR123 Lithium 6 V.

Débit préréglé à 3 l/min à 3 bar, ajustable de 1,4 à 6 l/min.

Brise-jet antitartre.

Rinçage périodique paramétrable (préréglé à ~60 secondes toutes les 24 h après la dernière utilisation).

Détecteur de présence infrarouge actif optimisé en bout de bec.

Corps en laiton chromé.

Flexibles PEX avec filtres et électrovannes M3/8".

Fixation renforcée par 2 tiges Inox.

Sécurité antiblocage en écoulement.

Bec à intérieur lisse et à faible contenance (limite les niches bactériennes). Réglage de température latéral avec manette longue et butée de température réglable.

Hauteur de goutte : 170 mm, pour les vasques semi-encastrables.

Adapté aux PMR.

Garantie 10 ans.

ADVANTAGES



Hygiène totale : aucun contact manuel



Économie d'eau de 90 %



Rinçage périodique antiprolifération bactérienne



Design épuré

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Mitigeur de lavabo automatique BINOPTIC MIX - Ref. 488MCHLH

Supply	Piles 6 V
Connector	M3/8"
Technology	Électronique
Drop height	170 mm
Spout length	175 mm
Flow rate	3 l/min
Norms	
Warranty	

