## Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC

Réf. 578222

Robinetterie temporisée à déclenchement souple double touche 31/61



## **DESCRIPTION**

Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC - Réf. 578222

Plaque de commande et robinetterie de chasse directe temporisée TEMPOFLUX 2, kit 2/2 :

Système de chasse d'eau sans réservoir par connexion directe à la canalisation. Rosace en métal chromé Ø 195 à fixation cachée.

Double touche 31/61 ajustable à 21/41.

Déclenchement souple.

Protection antisiphonique.

Robinet d'arrêt et de réglage de débit/volume.

Corps en laiton massif et mécanisme antichoc insensible au tartre.

Alimentation en ligne M3/4".

Compatible avec l'eau de pluie.

Pour cloison de 10 à 35 mm.

Niveau acoustique conforme à la NF EN 12541 classe II.

Garantie 10 ans.

A commander avec les références de bâti-support 578305, 578300, 578405 ou 578400.

## **AVANTAGES**



Déclenchement souple



Chasse directe : pas de stagnation



Chasse disponible immédiatement




Double touche 3l/6l, ajustable à 2l/4l

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plaque de commande TEMPOFLUX 2 pour WC - Réf. 578222

Raccordement	3/4"
Technologie	Temporisée
Profondeur	Cloison de 10 à 35 mm
Débit	3l/6l ou 2l/4l
Diamètre	Ø 195
Finition	Métal chromé
Normes	B
Garantie	1.0



© DELABIE https://www.delabie.fr