


# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

<b>Couleur de l'enduit</b>	Bleu clair
<b>Couleur de la doublure</b>	Blanc
<b>Conception</b>	Manchette - 35 cm
<b>Enduit</b>	Latex
<b>Texture du revêtement</b>	Micro-mousse avec prise antidérapante
<b>Support</b>	UHMPE-verre-nylon, Polyester, élasthanne
<b>Palm thickness (mm)</b>	1.30



### Dimensions

Fourchette de taille	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
<b>Longueur totale du gant (+/-10 mm)</b>	350	350	350	350	350
<b>Largeur de la paume (mm)</b>	103	107	114	120	126
<b>Couleur du point overlock</b>	Rouge	Orange	Blanc	Jaune	Noir

### Résultats du test EN

Tester	Organisme notifié	Résultat/Succès
<b>EN ISO 21420: 2020</b>	TÜV Rheinland	Oui
<b>EN 388:2016 + A1:2018</b>	TÜV Rheinland	4341C
<b>EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018/Type A</b>	TÜV Rheinland	KLMNOP
<b>EN ISO 374-5: 2016</b>	TÜV Rheinland	Gants de protection contre les micro-organismes
<b>EN 407:2020</b>	TÜV Rheinland	X1XXXX



# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

### Valeurs types de performance

EN ISO 21420 Dextérité	Niveau 5
EN 388:2016 + A1:2018 A. Résistance à l'abrasion	> 8000 Cycles
EN 388:2016 + A1:2018 B. Résistance à la coupure	Indice > 5,0
EN 388:2016 + A1:2018 C. Résistance aux déchirures	> 75 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 D. Résistance à la perforation	> 20 Newtons
EN 388:2016 + A1:2018 E. Résistance à la coupure ISO	≥ 10 Newtons
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 K - Hydroxyde de sodium 40 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 L - Acide sulfurique 96 %	4 (>120 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 M - Acide nitrique 65 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 N - Acide acétique 99 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 O - Ammoniac 25 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-1: 2016 + A1: 2018 P - Peroxyde d'hydrogène 30 %	6 (>480 min)
EN ISO 374-5: 2016 EN ISO 374-5: 2016	Gants de protection formant une barrière protectrice contre les agents microbiologiques.

### HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Oui
REACH compliant	Oui
Standard 100 by OEKO-TEX® (08.BH.57867 Hohenstein HTTI)	Certifiés
Sanitized®	Oui



### Caractéristiques particulières

Contact alimentaire (Union européenne)	Oui
--	-----



# FICHE DE DONNÉES DU PRODUIT

## MaxiChem® Cut™ with TRltech™ 76-733

### Conditionnement

Paires par sac plastique	12
Nombre de sacs plastiques par boîte	6
Nombre de boîtes	72
Taille d'une boîte (mm)	500 x 295 x 270

### Poids

Fourchette de taille	Taille 7 (S)	Taille 8 (M)	Taille 9 (L)	Taille 10 (XL)	Taille 11 (XXL)
Poids du gant / Paire (+/-6 grammes)	138	144	150	158	164
Poids brut (kg)	10.9	11.3	11.8	12.4	12.8
Poids d'une boîte (kg)	1	1	1	1	1
Poids net (kg)	9.9	10.3	10.8	11.4	11.8

Date d'émission: 30/07/2021

