

Serre-joints à pompe | Serre-joints à pompe LA8 - saillie 80mm

LA30/8

Fabrication française



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe
- Serre-joints à pompe LA8
- Puissance de serrage jusqu'à 10000N
- Saillie 80 à 150 mm
- Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy

Données techniques

Référence	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
LA30/8	30x8 mm	80 mm	300 mm	1,7 kg	10

Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Serre-joints à pompe | Serre-joints à pompe LA8 - saillie 80mm

LA50/8

Fabrication française



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe - Serre-joints à pompe LA8 - Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N - Saillie 80 à 150 mm - Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse - Frein de blocage - Protections plastiques aux mors - Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy

Données techniques

Référence	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
LA50/8	30x8 mm	80 mm	500 mm	2,1 kg	5

LA40/10



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe - Serre-joints à pompe LA10 - Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N - Saillie 80 à 150 mm - Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse - Frein de blocage - Protections plastiques aux mors - Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy

Données techniques

Référence	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
LA40/10	35x9 mm	100 mm	400 mm	2,4 kg	10

LA50/10



Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe - Serre-joints à pompe LA10 - Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N - Saillie 80 à 150 mm - Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse - Frein de blocage - Protections plastiques aux mors - Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy

Données techniques

Référence	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
LA50/10	35x9 mm	100 mm	500 mm	2,6 kg	5

Serre-joints à pompe | Serre-joints à pompe LA15 - saillie 150mm

LA100/15

Fabrication française



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe
- Serre-joints à pompe LA15
- Puissance de serrage jusqu'à 10 000 N
- Saillie 80 à 150 mm
- Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy

Données techniques

Référence	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
LA100/15	40x9 mm	150 mm	1000 mm	5,1 kg	5

Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook



LA30/10



Caractéristiques

- Serre-joints à pompe
- Serre-joints à pompe LA10
- Puissance de serrage jusqu'à 10000N
- Saillie 80 à 150 mm
- Rail 30 x 8 à 40 x 9 mm en acier laminé protégé par cataphorèse
- Frein de blocage
- Protections plastiques aux mors
- Valet et coulisseau en fonte GS, protégés époxy

Données techniques

Référence	Rail	Saillie	Serrage	Poids	Cond
LA30/10	35x9 mm	100 mm	300 mm	2,2 kg	10

Plus d'infos



Newsletter : inscrivez-vous



Facebook

