



■ **TEGERA® 318**



Pour en savoir plus

**GANT SOUPLE ET RESPIRANT AVEC UNE BONNE PRÉHENSION**

Gant en textile souple et confortable bleu foncé sans phtalates, coloris bleu foncé, pointillés en vinyle. En nylon jauge 13 et coton, tricot double, sans coutures. Excellent ajustement, bonne préhension et sensibilité du bout des doigts. Respirabilité maximale, l'alternative parfaite lorsqu'un gant enduit est trop chaud. Convient pour les travaux polyvalents dans des environnements secs. Résiste à la chaleur de contact jusqu'à 100 °C et homologué contact alimentaire (pas pour les aliments gras).

| CARACTÉRISTIQUES                                                                                                                                                               | CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Bonne sensibilité du bout des doigts</li><li>• Flexible</li><li>• Bonne préhension</li><li>• Confortable</li><li>• Respirant</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Supporte la chaleur de contact jusqu'à 100°C</li><li>• Approuvé pour la manipulation de produits alimentaires</li><li>• Sans phtalate</li></ul> |

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, Cloques et ampoules, Écorchures, Égratignures/Lacérations

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces secs

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage, Travail d'ingénierie, Manipulation de nourriture, Travail d'installation, Travail de réparation, Travail en boutique

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Food processing, Automotive, Transportation, Utilities, Logistics, Facilities, Service, Retail

TYPE DE TRAVAUX

Manutention moyenne

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection chaleur et feu, Gants en textile

CATÉGORIE Cat. II

JAUGE DU TRICOT (GG) 13

MATÉRIAU DE DOUBLURE Coton, Tricot doublé, Nylon, Doublure

LONGUEUR 240-290 mm

DEXTÉRITÉ 5

DESIGN ADHÉRENCE Motif d'adhérence pointillé

COLORIS Bleu

PAIRES PAR : LOT/CARTON 12/120

CONDITIONNEMENT Conditionnement en vrac

MATÉRIAU D'ENDUCTION Picots PVC (Vinyle)

TYPE DE POIGNET Manchette tricotée

MATÉRIAU DU POIGNET Textile

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Nylon, Coton

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Le polychlorure de vinyle

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



EN ISO 21420:2020



EN 511:2006 01X

Contact heat rating valid for palm area only

| POINTURE | RÉF.   | EAN           |
|----------|--------|---------------|
| 10       | 318-10 | 7340118316932 |
| 11       | 318-11 | 7340118316949 |
| 6        | 318-6  | 7340118316956 |
| 7        | 318-7  | 7340118316963 |
| 8        | 318-8  | 7340118316970 |
| 9        | 318-9  | 7340118316987 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 318



Learn more

SOFT, BREATHABLE GLOVE WITH GOOD GRIP

Soft and comfortable dark blue textile glove with phthalate free, dark blue colored, vinyl dots. Made of 13 gg nylon and cotton, double knitted, without any seams. Great fit, good grip, and fingertip sensitivity. Maximal breathability, perfect as an alternative when a dipped glove feels too warm. Suitable for versatile work in dry environments. Withstands contact heat up to 100°C/212°F and has food approval (not for fatty food).

| CHARACTERISTICS                                                                                                                                                | FUNCTIONS                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Good fingertip sensitivity</li><li>• Flexible</li><li>• Good grip</li><li>• Comfortable</li><li>• Breathable</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Withstands contact heat up to 100°C</li><li>• Approved for handling foodstuffs</li><li>• Phthalate-free</li></ul> |

PREVENTS RISK OF

Abrasion injuries, Blisters, Grazes, Scratches, lacerations

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE

Dry environments

PRIMARY AREAS OF USE

Assembly, Engineering, Food handling, Installation work, Repair work, Shop work

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Food processing, Automotive, Transportation, Utilities, Logistics, Facilities, Service, Retail

TYPE OF WORK

Medium weight

SPECIFICATION

TYPE All-round work gloves, Heat protection gloves, Textile gloves

CATEGORY Cat. II

KNITTING GAUGE (GG) 13

LINING MATERIAL Cotton, Double knitted, Nylon, Seamless

LENGTH 240-290 mm

DEXTERITY 5

GRIP DESIGN Dots

COLOUR Blue

PAIRS PER: BUNDLE/CARTON 12/120

DISPLAY TYPE Bulk pack

DIPPING MATERIAL PVC (Vinyl)-dots

CUFF STYLE Knitwrist cuff

CUFF MATERIAL Textile

INNER MATERIAL SPECIFICATION Nylon, Cotton

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Polyvinyl chloride

COMPLIANCE



STANDARD  
100  
SE 14-214  
RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020 (No  
flame protection)  
X1XXXX



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 511:2006  
01X

Contact heat rating valid for palm area only

| SIZE |     | ARTICLE<br>NUMBER | EAN           |
|------|-----|-------------------|---------------|
| 10   | XL  | 318-10            | 7340118316932 |
| 11   | XXL | 318-11            | 7340118316949 |
| 6    | XS  | 318-6             | 7340118316956 |
| 7    | S   | 318-7             | 7340118316963 |
| 8    | M   | 318-8             | 7340118316970 |
| 9    | L   | 318-9             | 7340118316987 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 318



Entdecke mehr

WEICHER, ATMUNGSAKTIVER HANDSCHUH MIT GUTEM GRIP

Weicher und bequemer dunkelblauer Textilhandschuh mit phthalatfreien dunkelblauen Vinyl-Punkten. 13-gg-Doppelstrick aus Nylon und Baumwolle, ohne Nähte. Hervorragende Passform, guter Grip und Fingerspitzengefühl. Maximale Atmungsaktivität, perfekt als Alternative, wenn ein beschichteter Handschuh zu warm erscheint. Für vielseitige Arbeiten in trockenen Umgebungen. Für Lebensmittel zugelassen (keine fettigen Lebensmittel), widersteht Kontaktwärme bis 100 °C.

HERAUSRAGENDE MERKMALE

- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig
- Guter Griff
- Bequem
- Luftdurchlässig

EIGENSCHAFTEN

- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Für den Umgang mit Lebensmitteln zugelassen
- Phthalatfrei

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Trockene Bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten, Werkstattarbeiten, Umgang mit Lebensmitteln, Installationsarbeiten, Reparaturarbeiten, Ladenarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Food processing, Automotive, Transportation, Utilities, Logistics, Facilities, Service, Retail

ART DER ARBEIT

Allround

EIGENSCHAFTEN

TYP Allround Arbeitshandschuhe, Hitzeschutz, Textilhandschuhe

KATEGORIE Cat. II

STRICKSTÄRKE (GG) 13

FUTTERMATERIAL Baumwolle, Doppelt gestrickt, Nylon, Nahtlos

LÄNGE 240-290 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 5

PROFILFORM Gepunktet

FARBE Blau

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 12/120

VERPACKUNGSARTEN Großpackung

BESCHICHTUNGSMATERIAL PVC (Vinyl)-Punkte

STULPENMODELL Strickbündchen

MATERIAL STULPE Textil

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Nylon, Baumwolle


EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL

Polyvinylchlorid

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

| GRÖSSE | ARTIKELNR. | EAN           |
|--------|------------|---------------|
| 10     | 318-10     | 7340118316932 |
| 11     | 318-11     | 7340118316949 |
| 6      | 318-6      | 7340118316956 |
| 7      | 318-7      | 7340118316963 |
| 8      | 318-8      | 7340118316970 |
| 9      | 318-9      | 7340118316987 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com





 **TEGERA® 318**



Conozca más

**GUANTE SUAVE Y TRANSPIRABLE CON BUEN AGARRE**

Guante textil azul oscuro, suave y cómodo, con puntos azul oscuro de vinilo sin ftalatos. Fabricado en nylon y algodón de punto doble galga 13, sin costuras. Fantástico ajuste, buen agarre y sensibilidad en las yemas. Ofrece la máxima transpirabilidad y es perfecto como alternativa cuando un guante recubierto da demasiado calor. Adecuado para trabajos versátiles en entornos secos. Soporta calor por contacto hasta 100 °C/212 °F y es apto para contacto alimentario (no para alimentos grasos).

| PROPIEDADES                                                                                                                                                                      | CARACTERÍSTICAS                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Buena sensibilidad en las puntas de los dedos</li><li>• Flexible</li><li>• Buen agarre</li><li>• Cómodo</li><li>• Transpirable</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Resistentes al calor por contacto 100 °C</li><li>• Aptos para la manipulación de productos alimentarios</li><li>• Sin ftalatos</li></ul> |

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos secos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Ingeniería, Manipulación de alimentos, Trabajos de instalación, Reparaciones, Trabajo en tienda

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Food processing, Automotive, Transportation, Utilities, Logistics, Facilities, Service, Retail

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes de protección al calor, Guantes textiles

CATEGORÍA Cat. II

GALGA DEL TEJIDO (GG) 13

MATERIAL DEL FORRO Algodón, Tejido de punto doble, Nylon, Sin costuras

LONGITUD 240-290 mm

DESTREZA 5

DISEÑO DE LA SUJECCIÓN Puntos

COLOR Azul

PAIRES POR: LOTE/CAJA 12/120

TIPOS DE EMBALAJE Pares sueltos

MATERIAL DE RECUBRIMIENTO Puntos de PVC (Vinilo)

ESTILO DE PUÑO Puño de punto

MATERIAL DEL PUÑO Textil

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Nilón, Algodón

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Cloruro de polivinilo

CONFORMIDAD



STANDARD  
100  
SE 14-214  
RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020  
X1XXXX



ANSI  
2  
ABR



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 511:2006  
01X

Contact heat rating valid for palm area only

| TAMAÑO | N.º REF. | EAN           |
|--------|----------|---------------|
| 10     | 318-10   | 7340118316932 |
| 11     | 318-11   | 7340118316949 |
| 6      | 318-6    | 7340118316956 |
| 7      | 318-7    | 7340118316963 |
| 8      | 318-8    | 7340118316970 |
| 9      | 318-9    | 7340118316987 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com





TEGERA® 318



Scopri di più

GUANTO MORBIDO E TRASPIRABILE CON BUONA PRESA

Morbido e confortevole guanto in tessuto blu scuro con puntinatura vinilica priva di ftalati, di colore blu scuro. Realizzato in nylon e cotone a 13 aghi, a doppia maglia, senza cuciture. Ottima vestibilità, buona presa e sensibilità della punta delle dita. Massima traspirabilità, perfetta alternativa quando un guanto immerso risulti troppo caldo. Adatto per lavori versatili in ambienti asciutti. Resiste al calore da contatto fino a 100 °C/212 °F ed è approvato per la manipolazione di alimenti (non per cibi grassi).

| PROPRIETÀ                                                                                                                                                                            | CARATTERISTICHE                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Buona sensibilità per le punte delle dita</li><li>• Flessibile</li><li>• Buona presa</li><li>• Confortevole</li><li>• Traspirabile</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Resiste al calore per contatto fino a 100 °C</li><li>• Approvato per la manipolazione di alimenti</li><li>• Senza ftalati</li></ul> |

**PREVIENE IL RISCHIO DI**

Lesioni da abrasione, Lesioni da contatto, Escoriazioni, Graffi, lacerazioni

**AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Ambienti asciutti

**AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Assemblaggio, Engineering, Trattamento degli alimenti, Lavori di impiantistica, Lavoro di riparazione, Lavoro in negozio

**SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO**

Food processing, Automotive, Transportation, Utilities, Logistics, Facilities, Service, Retail

**TIPO DI LAVORO**

Applicazione media

**DATI TECNICI**

**TIPO** Guanti da lavoro per uso generico, Protezione contro il calore, Guanti in tessuto

**CATEGORIA** Cat. II

**CAMPIONE DELLA MAGLIA (AGHI)** 13

**MATERIALE DELLA FODERA** Cotone, A doppia maglia, Nylon, Senza cucitura

**LUNGHEZZA** 240-290 mm

**DESTREZZA** 5

**TIPO DI ADERENZA** Puntinatura

**COLORE** Blu

**PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE** 12/120

**PRESENTAZIONE** Confezione multipla

**MATERIALE DEL RIVESTIMENTO** Puntinatura in PVC (Vinile)

**TIPO DI POLSINO** Polsino in maglia

**MATERIALE DEL POLSINO** Tessuto

**MATERIALE INTERNO** Nylon, Cotone

**MATERIALE ESTERNO** Cloruro di polivinile

**CONFORMITÀ**



**EAC**



EN 388:2016+A1:2018 114XX



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 407:2020 X1XXXX



ANSI 2 ABR



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 511:2006 01X

Contact heat rating valid for palm area only

| TAGLIA | N. ART. | EAN           |
|--------|---------|---------------|
| 10     | 318-10  | 7340118316932 |
| 11     | 318-11  | 7340118316949 |
| 6      | 318-6   | 7340118316956 |
| 7      | 318-7   | 7340118316963 |
| 8      | 318-8   | 7340118316970 |
| 9      | 318-9   | 7340118316987 |

**ejendals**

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | [info@ejendals.com](mailto:info@ejendals.com) | [order@ejendals.com](mailto:order@ejendals.com)



TEGERA® 318



Saiba mais

LUVAS MACIAS E RESPIRÁVEIS COM BOA ADERÊNCIA

Luvras macias e confortáveis, em tecido azul escuro, com pontos de vinil sem ftalatos, cor azul escura. Feitas de nylon e algodão de 13 gg, malha dupla, sem costuras. Bom encaixe, boa aderência e sensibilidade nos dedos. Respirabilidade máxima, perfeitas como alternativa a luvas impregnadas que são muito quentes. Adequadas para trabalhos versáteis em ambientes secos. Resistentes a calor de contacto até 100°C/212°F, aprovação alimentar (não para alimentos gordurosos).

PROPRIEDADES

- Boa sensibilidade nas pontas dos dedos
- Flexíveis
- Boa aderência
- Confortáveis
- Respiráveis

CARACTERÍSTICAS

- Resiste ao contacto com calor até 100 °C
- Aprovadas para o manuseamento de produtos alimentares
- Sem ftalatos

PREVINE O RISCO DE

Lesões provocadas por substâncias abrasivas, Bolhas, Escoriações, Arranhões, lacerações

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes secos

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Montagem, Engenharia, Manuseamento de alimentos, Instalação, Reparações, Loja

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Food processing, Automotive, Transportation, Utilities, Logistics, Facilities, Service, Retail

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação média

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de trabalho polivalentes, Luvas de proteção térmica, Luvas de tecido

CATEGORIA Cat. II

CALIBRE DA MALHA (GG) 13

MATERIAL DO FORRO Algodão, Tricotado duplo, Nylon, Sem costura

COMPRIMENTO 240-290 mm

DESTREZA 5

DESIGN DE ADERÊNCIA Pontos

COR Azul

PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 12/120

TIPOS DE EMBALAGEM Embalagem a granel

MATERIAL DE IMERSÃO Pontos em PVC (Vinil)

ESTILO DO PUNHO Punho tricotado

MATERIAL DO PUNHO Têxtil

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES Nylon, Algodão

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Policloreto de vinilo

CONFORMIDADE



TP TC 019:2011



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



Cat. II

EN ISO 21420:2020



EN 511:2006 01X

Contact heat rating valid for palm area only

| TAMANHO | N.º ART | EAN           |
|---------|---------|---------------|
| 10      | 318-10  | 7340118316932 |
| 11      | 318-11  | 7340118316949 |
| 6       | 318-6   | 7340118316956 |
| 7       | 318-7   | 7340118316963 |
| 8       | 318-8   | 7340118316970 |
| 9       | 318-9   | 7340118316987 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 318



Meer informatie

ZACHTE, ADEMENDE HANDSCHOEN MET GOEDE GRIP

Zachte en comfortabele donkerblauwe textielhandschoen met ftalaatvrije, donkerblauw gekleurde vinylnoppen. Gemaakt van naadloos, dubbel gebreid 13 gg nylon en katoen. Past perfect, met goede grip en vingertopgevoeligheid. Maximaal ademend, een perfect alternatief wanneer een gecoate handschoen te warm aanvoelt. Geschikt voor veelzijdig werk in droge omgevingen. Bestand tegen contactwarmte tot 100°C/212°F, geschikt voor voedselcontact (m.u.v. vette voedingsmiddelen).

|                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>EIGENSCHAPPEN</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Goede vingertopgevoeligheid</li><li>• Flexibel</li><li>• Goede grip</li><li>• Comfortabel</li><li>• Ademend</li></ul> | <div>KENMERKEN</div> <ul style="list-style-type: none"><li>• Weerstaat contacthitte tot 100°C</li><li>• Goedgekeurd voor hantering levensmiddelen</li><li>• Ftalaatvrij</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

VOORKOMT RISICO OP

Letsel door schuren, Blaren, Schaafwonden, Krassen, scheurwonden

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Droge omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Assemblage, Engineering, Werkzaamheden met voeding,  
Installatiewerkzaamheden, Reparatiewerkzaamheden,  
Winkelwerkzaamheden

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Food processing, Automotive, Transportation, Utilities, Logistics,  
Facilities, Service, Retail

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden, Hittebestendige  
handschoenen, Textielhandschoenen

CATEGORIE Cat. II

STEKENVERHOUDING (GG) 13

VOERINGSTOF Katoen, Dubbel gebreid, Nylon, Naadloos

LENGTE 240-290 mm

MOTORIEK 5

GRIPONTWERP Stippen

KLEUR Blauw

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 12/120

VERPAKKINGSTYPEN Bulkverpakking

DOMPELMATERIAAL PVC (Vinyl)-stippen

MANCHET STIJL Gebreide manchet

MANCHETMATERIAAL Textiel

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Nylon, Katoen

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyvinylchloride

NALEVING



TP TC 019:2011



STANDARD 100 SE 14-214 RISE



EN ISO 21420:2020



Contact heat rating valid for palm area only

| AFMETING | ART.NR. | EAN           |
|----------|---------|---------------|
| 10       | 318-10  | 7340118316932 |
| 11       | 318-11  | 7340118316949 |
| 6        | 318-6   | 7340118316956 |
| 7        | 318-7   | 7340118316963 |
| 8        | 318-8   | 7340118316970 |
| 9        | 318-9   | 7340118316987 |

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden  
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com