



TEGERA® 322



Pour en savoir plus

POUR LES TÂCHES DANS LES ENVIRONNEMENTS FROIDS

Gant d'assemblage en cuir synthétique, doublé en polaire. Chaud et confortable pour travailler. Index renforcé pour plus de durabilité et bande élastique pour un ajustement sûr.

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
- Bonne sensibilité du bout des doigts - Flexible - Très confortable	- Doux - Index renforcé

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Blessures abrasives, Cloques et ampoules, Écorchures, Égratignures/Lacérations, Contact avec la poussière, Assèchement, Gerçures, Contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces secs, Espaces froids

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Assemblage, Contrôle qualité & inspection, Travail d'exploitation de machines, Travail d'installation, Transports, Conducteur d'engins, Travail en entrepôt, Travail en aéroport

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Retail, Service, Facilities, HoReCa, Logistics, Utilities, Transportation, Automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection contre le froid

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Nylon, Cuir synthétique

MATÉRIAU DESSUS Polyester

DOUBLURE Doublé hiver

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polaire

LONGUEUR 230-260 mm

DEXTÉRITÉ 3

COLORIS Noir

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette

MÉTHODE DE FERMETURE Serrage élastique dessus poignet

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyuréthane, Polyester, Nylon

CONFORMITÉ



EN 388:2016+A1:2018 2121X



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 511:2006 11X



Cat. II

EN ISO 21420:2020



CARACTÉRISTIQUES



Doublure chaude

POINTURE	RÉF.	EAN
10	322-10	7392626056282
11	322-11	7392626056312
8	322-8	7392626056220
9	322-9	7392626056251

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 322



Learn more

FOR TASKS IN COLD ENVIRONMENTS

Assembly glove in synthetic leather, lined with fleece. Warm and comfortable to work with. Reinforced index finger for better durability and elastic band for a secure fit.

CHARACTERISTICS	FUNCTIONS
• Good fingertip sensitivity • Flexible • Extra comfortable	• Soft • Reinforced index finger

PREVENTS RISK OF

Abrasion injuries, Blisters, Grazes, Scratches, lacerations, Contact with dirt, Drying out, Chapping, Contact with cold

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE

Dry environments, Cold environments

PRIMARY AREAS OF USE

Assembly, Inspection work, Machine operating, Installation work, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Retail, Service, Facilities, HoReCa, Logistics, Utilities, Transportation, Automotive

TYPE OF WORK

Light weight

SPECIFICATION

TYPE All-round work gloves, Cold insulation gloves

CATEGORY Cat. II

PALM MATERIAL Nylon, Synthetic leather

BACK MATERIAL Polyester

LINING Winter-lined

LINING MATERIAL Fleece

LENGTH 230-260 mm

DEXTERITY 3

COLOUR Black

PAIRS PER: BUNDLE/CARTON 6/60

DISPLAY TYPE Hook with hangtag

FASTENING Elasticated 180°

INNER MATERIAL SPECIFICATION Polyester

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Polyurethane, Polyester, Nylon

COMPLIANCE



EN 388:2016+A1:2018 2121X



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 511:2006 11X



Cat. II

EN ISO 21420:2020



FEATURES



Warm lining

SIZE		ARTICLE NUMBER	EAN
10	XL	322-10	7392626056282
11	XXL	322-11	7392626056312
8	M	322-8	7392626056220
9	L	322-9	7392626056251

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 322



Entdecke mehr

FÜR ARBEITEN IN KALTEN UMGEBUNGEN

Montagehandschuh aus Synthetikleder mit Fleecefutter. Warm und geschmeidig. Verstärkter Zeigefinger für bessere Haltbarkeit und elastisches Bündchen für einen sicheren Sitz.

HERAUSRAGENDE MERKMALE	EIGENSCHAFTEN
• Gutes Fingerspitzengefühl • Geschmeidig • Besonders bequem	• Weich • Verstärkter Zeigefinger

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Rissiger Haut, Kontakt mit Kälte

VORRANGIGE ANWENDUNGsumGEBUNGEN

Trockene Bereiche, Kalte Bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Montagearbeiten, Abnahmeprüfungen, Maschinenführer, Installationsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Lagerarbeiten, Flughafenarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Retail, Service, Facilities, HoReCa, Logistics, Utilities, Transportation, Automotive

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Allround Arbeitshandschuhe, Kälteschutz

KATEGORIE Cat. II

HANDFLÄCHE MATERIAL Nylon, Synthetisches Leder

OBERHAND-MATERIAL Polyester

FUTTER Dick gefüttert

FUTTERMATERIAL Fleece

LÄNGE 230-260 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 3

FARBE Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Haken mit Anhängeetikett

VERSCHLUSSART mit 180° Gummizug im bund

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Polyester

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Polyurethan, Polyester, Nylon

KONFORMITÄT



EN 388:2016+A1:2018 2121X



TP TC 019:2011



EN 511:2006 11X



EN ISO 21420:2020



EIGENSCHAFTEN



Wärmendes Futter

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
10	322-10	7392626056282
11	322-11	7392626056312
8	322-8	7392626056220
9	322-9	7392626056251

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 322



Conozca más

PARA TAREAS EN AMBIENTES FRÍOS

Guante de montaje en piel sintética, con forro de vellón. Cálido y cómodo para trabajar. Dedo índice reforzado para una mayor durabilidad y banda elástica para un ajuste seguro.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos - Flexible - Extra cómodo	- Suave - Dedo índice reforzado

EVITA EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Sequedad, Grietas, Contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos secos, Entornos fríos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, Trabajos de inspección, Manejo de maquinaria, Trabajos de instalación, Transporte, Conducción de maquinaria, Trabajos en almacén, Trabajos aeroportuarios

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Retail, Service, Facilities, HoReCa, Logistics, Utilities, Transportation, Automotive

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes de protección al frío

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE LA PALMA Nylon, Cuero sintético

MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Poliéster

FORRO Con forro de invierno

MATERIAL DEL FORRO Vellón

LONGITUD 230-260 mm

DESTREZA 3

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante

MÉTODO DE CIERRE Elásticos 180°

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Poliéster

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliuretano, Poliéster, Nilón

CONFORMIDAD



EN 388:2016+A1:2018 2121X



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 511:2006 11X



Cat. II

EN ISO 21420:2020



ANSI 3

ABR

CARACTERÍSTICAS



Forro cálido

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
10	322-10	7392626056282
11	322-11	7392626056312
8	322-8	7392626056220
9	322-9	7392626056251

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 322



Scopri di più

PER LAVORI IN AMBIENTI FREDDI

Guanto per assemblaggio in pelle sintetica, foderato in pile. Caldo e confortevole per lavorare. Indice rinforzato per una maggiore durata e fascia elastica per una vestibilità sicura.

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
- Buona sensibilità per le punte delle dita - Flessibile - Extra confortevole	- Morbido - Dito indice rinforzato

PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da abrasione, Lesioni da contatto, Escoriazioni, Graffi, lacerazioni, Contatto con lo sporco, Secchezza cutanea, Screpolature, Contatto col freddo

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti asciutti, Ambienti freddi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Assemblaggio, Lavoro di ispezione, Operazioni funzionamento macchine, Lavori di impiantistica, Trasporti, Guida di macchine, Lavori di magazzino, Lavoro in aeroporto

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Retail, Service, Facilities, HoReCa, Logistics, Utilities, Transportation, Automotive

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico, Protezione contro il freddo

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DEL PALMO Nylon, Pelle sintetica

MATERIALE DEL DORSO Poliestere

FODERA Con rivestimento invernale

MATERIALE DELLA FODERA Pile

LUNGHEZZA 230-260 mm

DESTREZZA 3

COLORE Nero

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60

PRESENTAZIONE Gancio con cartellino

CLOSING METHOD Elasticizzato 180°

MATERIALE INTERNO Poliestere

MATERIALE ESTERNO Poliuretano, Poliestere, Nylon

CONFORMITÀ



EN
388:2016+A1:2018
2121X



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 511:2006
11X



Cat. II

EN ISO 21420:2020



CARATTERISTICHE



Rivestimento caldo

TAGLIA	N. ART.	EAN
10	322-10	7392626056282
11	322-11	7392626056312
8	322-8	7392626056220
9	322-9	7392626056251

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 322



Saiba mais

PARA TAREFAS EM AMBIENTES FRIOS

Luva para montagens em pele sintética, forrada a tecido polar. Quentes e confortáveis para trabalhar. Dedo indicador reforçado para maior durabilidade e banda elástica para um ajuste seguro.

PROPRIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Boa sensibilidade nas pontas dos dedos - Flexíveis - Extra confortáveis	- Macio - Dedo indicador reforçado

PREVINE O RISCO DE

Lesões provocadas por substâncias abrasivas, Bolhas, Escoriações, Arranhões, lacerações, Contacto com sujidade, Secagem, Asperezas, Contacto com o frio

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes secos, Ambientes frios

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Montagem, Inspeção, Operação de máquinas, Instalação, Transportes, Condução de máquinas, Trabalho de armazém, Trabalho em aeroporto

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Retail, Service, Facilities, HoReCa, Logistics, Utilities, Transportation, Automotive

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação ligeira

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de trabalho polivalentes, Luvas de isolamento do frio

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DA PALMA Nylon, Pele sintética

MATERIAL DA PARTE SUPERIOR Poliéster

FORRO Com forro de inverno

MATERIAL DO FORRO Fleece

COMPRIMENTO 230-260 mm

DESTREZA 3

COR Preto

PARES POR: LOTES/EMBALAGEM 6/60

TIPOS DE EMBALAGEM Gancho com etiqueta

MÉTODO DE FECHO Elástico 180°

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES Poliéster

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Poliuretano, Poliéster, Nylon

CONFORMIDADE



EN 388:2016+A1:2018 2121X



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 511:2006 11X



Cat. II

EN ISO 21420:2020



ANSI 3 ABR

CARACTERÍSTICAS



Forro de aquecimento

TAMANHO	N.º ART	EAN
10	322-10	7392626056282
11	322-11	7392626056312
8	322-8	7392626056220
9	322-9	7392626056251

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 322



Meer informatie

VOOR WERK IN KOUDE OMGEVINGEN

Montagehandschoen van synthetisch leer, gevoerd met fleece. Warm en comfortabel om mee te werken.
Versterkte wijsvinger voor duurzaamheid en elastische band voor een stevige pasvorm.

EIGENSCHAPPEN	KENMERKEN
- Goede vingertopgevoeligheid - Flexibel - Extra comfortabel	- Zacht - Versterkte wijsvinger

VOORKOMT RISICO OP

Letsel door schuren, Blaren, Schaafwonden, Krassen, scheurwonden, Aanraking met vuil, Uitdroging, Kloven, Aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Droge omgevingen, Koude omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Assemblage, Inspectiewerkzaamheden, Machinebediening, Installatiewerkzaamheden, Transportwerkzaamheden, Machine besturen, Magazijnwerk, Werk op de luchthaven

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Retail, Service, Facilities, HoReCa, Logistics, Utilities, Transportation, Automotive

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden, Koude isolerende handschoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL HANDPALM Nylon, Kunstleer

MATERIAAL BOVENHAND Polyester

VOERING Winter gevoerd

VOERINGSTOF Fleece

LENGTE 230-260 mm

MOTORIEK 3

KLEUR Zwart

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60

VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag

SLUITMETHODE Elastisch 180°

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Polyester

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan, Polyester, Nylon

NALEVING



EN 388:2016+A1:2018 2121X



Cat. II

TP TC 019:2011



EN 511:2006 11X



Cat. II

EN ISO 21420:2020



ANSI 3 ABR

KENMERKEN



Warme voering

AFMETING	ART.NR.	EAN
10	322-10	7392626056282
11	322-11	7392626056312
8	322-8	7392626056220
9	322-9	7392626056251

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com