




TEGERA® 517



Pour en savoir plus

GANT EN CUIR SYNTHÉTIQUE IMPERMÉABLE

Un gant confortable à vent court et imperméable. Grâce à la fermeture à crochet et à boucle, les gants resteront sur vos mains même pendant le travail actif. La doublure fine gardera vos mains au chaud dans des environnements légèrement froids. Le gant a un bon ajustement qui le rend confortable et convivial pendant l'usage général, en particulier pour les tâches où une bonne sensibilité au bout des doigts est requise.

CARACTÉRISTIQUES	CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES
- Bonne sensibilité du bout des doigts - Flexible - Bon ajustement - Bonne préhension - Confortable	- Imperméable - Coupe-vent - Sans chrome - Index renforcé - Bouts de doigts renforcés

PRÉVIENT DES RISQUES DE

Allergie au chrome, Blessures abrasives, Cloques et ampoules, Écorchures, Égratignures/Lacérations, Contact avec la poussière, Assèchement, Gerçures, Contact avec l'humidité, Contact avec l'humidité, Contact avec le froid

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Environnements ventés, Espaces secs, Espaces froids, Environnements mouillés, Espaces humides, Espaces huileux et gras, Environnements sales, Surfaces glissantes

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Travail d'exploitation de machines, Bâtiment Travaux Publics, Travail sur charpente, Travail d'installation, Travail de construction, Travail de préparation des sols, Transports, Conducteur d'engins, Travail en aéroport

PRINCIPALES INDUSTRIES D'UTILISATION

Retail, Service, Facilities, HoReCa, Logistics, Utilities, Transportation, Automotive

TYPE DE TRAVAUX

Manutention légère

SPÉCIFICATIONS

TYPE Gants de travail à usage général, Protection contre le froid

CATÉGORIE Cat. II

MATÉRIAU CÔTÉ PAUMES Cuir synthétique

MATÉRIAU DESSUS Polyester

DOUBLURE Doublé hiver

MATÉRIAU DE DOUBLURE Polaire

LONGUEUR 235-255 mm

DEXTÉRITÉ 3

COLORIS Noir

PAIRES PAR : LOT/CARTON 6/60

CONDITIONNEMENT Crochet avec étiquette

MÉTHODE DE FERMETURE Bande auto-agrippante

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERNE Polyester

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU INTERMÉDIAIRE Polyuréthane

SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polyuréthane, Polyester

CONFORMITÉ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 1121X



EN 511:2006 111



ANSI 1 ABR

CARACTÉRISTIQUES



Doublure chaude



Imperméable




Coupe-vent

POINTURE	RÉF.	EAN
10	517-10	7392626070707
11	517-11	7392626070721
12	517-12	7340118330693
6	517-6	7340118328836
7	517-7	7340118328959
8	517-8	7392626070745
9	517-9	7392626070769

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 517



Learn more

WATERPROOF SYNTHETIC LEATHER GLOVE

A comfortable short wind and waterproof glove. Thanks to the hook and loop fastener, the gloves will stay on your hands even during active work. The thin lining will keep your hands warm in slightly cold environments. The glove has a good fit that makes it comfortable and user-friendly during all-round work, especially for tasks where good fingertip sensitivity is required.

CHARACTERISTICS	FUNCTIONS
• Good fingertip sensitivity • Flexible • Good fit • Good grip • Comfortable	• Waterproof • Windproof • Chrome free • Reinforced index finger • Reinforced fingertips

PREVENTS RISK OF

Chrome allergy, Abrasion injuries, Blisters, Grazes, Scratches, lacerations, Contact with dirt, Drying out, Chapping, Contact with moisture, Contact with damp, Contact with cold

PRIMARY ENVIRONMENTS OF USE

Windy environments, Dry environments, Cold environments, Wet environments, Moist environments, Oily and greasy environments, Dirty environments, Slippery environments

PRIMARY AREAS OF USE

Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, Construction, Soil preparation, Transport work, Machine driving, Airport work

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Retail, Service, Facilities, HoReCa, Logistics, Utilities, Transportation, Automotive

TYPE OF WORK

Light weight

SPECIFICATION

TYPE All-round work gloves, Cold insulation gloves

CATEGORY Cat. II

PALM MATERIAL Synthetic leather

BACK MATERIAL Polyester

LINING Winter-lined

LINING MATERIAL Fleece

LENGTH 235-255 mm

DEXTERITY 3

COLOUR Black

PAIRS PER: BUNDLE/CARTON 6/60

DISPLAY TYPE Hook with hangtag

FASTENING Hook-and-loop

INNER MATERIAL SPECIFICATION Polyester

MIDDLE MATERIAL SPECIFICATION Polyurethane

OUTER MATERIAL SPECIFICATION Polyurethane, Polyester

COMPLIANCE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 1121X



EN 511:2006 111



ANSI 1 ABR

FEATURES



Warm lining



Waterproof




Windproof

SIZE		ARTICLE NUMBER	EAN
10	XL	517-10	7392626070707
11	XXL	517-11	7392626070721
12	3XL	517-12	7340118330693
6	XS	517-6	7340118328836
7	S	517-7	7340118328959
8	M	517-8	7392626070745
9	L	517-9	7392626070769

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 517



Entdecke mehr

WASSERDICHTER HANDSCHUH AUS SYNTHETIKLEDER

Bequemer, kurzer, wind- und wasserdichter Handschuh. Dank des Klettverschlusses sitzen die Handschuhe auch bei intensiven Tätigkeiten fest an Ihren Händen. Das dünne Futter hält Ihre Hände in etwas kälteren Umgebungen warm. Die gute Passform des Handschuhs sorgt für Komfort und Benutzerfreundlichkeit bei allen Arbeiten, insbesondere bei Tätigkeiten, die ein gutes Fingerspitzengefühl erfordern.

HERAUSRAGENDE MERKMALE	EIGENSCHAFTEN
• Gutes Fingerspitzengefühl • Geschmeidig • Gute Passform • Guter Griff • Bequem	• Wasserdicht • Winddicht • Frei von Chrom • Verstärkter Zeigefinger • Verstärkte Fingerspitzen

SCHÜTZT VOR/GEGEN

Chromallergien, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Austrocknung, Rissiger Haut, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Kälte

VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Windige Bereiche, Trockene Bereiche, Kalte Bereiche, Nasse Bereiche, Feuchte Bereiche, Ölige und schmierige Bereiche, Schmutzige Bereiche, Rutschige Bereiche

VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Maschinenführer, Bauarbeiten, Tischlerarbeiten, Installationsarbeiten, Erdarbeiten, Bodenbearbeitungsarbeiten, Transportarbeiten, Maschinenführerarbeiten, Flughafenarbeiten

VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN

Retail, Service, Facilities, HoReCa, Logistics, Utilities, Transportation, Automotive

ART DER ARBEIT

Präzisionsarbeiten

EIGENSCHAFTEN

TYP Allround Arbeitshandschuhe, Kälteschutz

KATEGORIE Cat. II

HANDFLÄCHE MATERIAL Synthetisches Leder

OBERHAND-MATERIAL Polyester

FUTTER Dick gefüttert

FUTTERMATERIAL Fleece

LÄNGE 235-255 mm

FINGERSPITZENGEFÜHL 3

FARBE Schwarz

PAARE PRO: MULTIPACK/KARTON 6/60

VERPACKUNGSARTEN Haken mit Anhängeetikett

VERSCHLUSSART Klettverschluss

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG INNENMATERIAL Polyester

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG ZWISCHENMATERIALE

Polyurethan

EIGENSCHAFTEN/BESCHREIBUNG AUSSENMATERIAL Polyurethan,

Polyester

KONFORMITÄT



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 1121X



EN 511:2006 111



EIGENSCHAFTEN



Wärmendes Futter



Wasserdicht




Winddicht

GRÖSSE	ARTIKELNR.	EAN
10	517-10	7392626070707
11	517-11	7392626070721
12	517-12	7340118330693
6	517-6	7340118328836
7	517-7	7340118328959
8	517-8	7392626070745
9	517-9	7392626070769

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 517



Conozca más

GUANTE DE PIEL SINTÉTICA IMPERMEABLE

Un guante cómodo, impermeable y cortavientos. Gracias a su cierre de velcro, los guantes permanecerán en sus manos incluso al realizar tareas activas. El forro fino mantendrá sus manos abrigadas en entornos ligeramente fríos. El guante tiene un buen ajuste que lo hace cómodo y fácil de usar en todo tipo de trabajos, especialmente en tareas donde se requiere una buena sensibilidad en las puntas de los dedos.

PROPIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Buena sensibilidad en las puntas de los dedos - Flexible - Buen ajuste - Buen agarre - Cómodo	- Con membrana impermeable - A prueba de viento - Sin cromo - Dedo índice reforzado - Puntas de los dedos reforzadas

EVITA EL RIESGO DE

Alergia al cromo, Lesiones por abrasión, Ampollas, Rozaduras, Arañazos, laceraciones, Contacto con la suciedad, Sequedad, Grietas, Contacto con humedad, Contacto con sustancias húmedas, Contacto con frío

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos ventosos, Entornos secos, Entornos fríos, Entornos húmedos, Entornos mojados, Entornos aceitosos y grasientos, Entornos sucios, Entornos resbaladizos

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Manejo de maquinaria, Edificación y construcción, Carpintería, Trabajos de instalación, Construcción, Preparación del suelo, Transporte, Conducción de maquinaria, Trabajos aeroportuarios

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Retail, Service, Facilities, HoReCa, Logistics, Utilities, Transportation, Automotive

TIPO DE TRABAJO

Manipulación ligera

ESPECIFICACIÓN

TIPO Guantes para todo tipo de trabajos, Guantes de protección al frío

CATEGORÍA Cat. II

MATERIAL DE LA PALMA Cuero sintético

MATERIAL DEL DORSO DE LA MANO Poliéster

FORRO Con forro de invierno

MATERIAL DEL FORRO Vellón

LONGITUD 235-255 mm

DESTREZA 3

COLOR Negro

PAIRES POR: LOTE/CAJA 6/60

TIPOS DE EMBALAJE Gancho con etiqueta colgante

MÉTODO DE CIERRE Cierre adherente

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERNOS Poliéster

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES INTERMEDIOS Poliuretano

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES EXTERNOS Poliuretano,

Poliéster

CONFORMIDAD



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 1121X



EN 511:2006 111



CARACTERÍSTICAS



Forro cálido



Impermeable



Resistente al viento

TAMAÑO	N.º REF.	EAN
10	517-10	7392626070707
11	517-11	7392626070721
12	517-12	7340118330693
6	517-6	7340118328836
7	517-7	7340118328959
8	517-8	7392626070745
9	517-9	7392626070769

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 517



Scopri di più

GUANTO IMPERMEABILE IN PELLE SINTETICA

Un comodo guanto corto antivento e impermeabile. Grazie alla chiusura a strappo, i guanti rimarranno sulle mani anche durante il lavoro intenso. La fodera sottile manterrà le mani calde in ambienti leggermente freddi. Il guanto ha una buona vestibilità che lo rende comodo e facile da usare durante tutti i lavori, specialmente per le attività in cui è richiesta una buona sensibilità per le punte delle dita.

PROPRIETÀ	CARATTERISTICHE
- Buona sensibilità per le punte delle dita - Flessibile - Buona calzata - Buona presa - Confortevole	- Impermeabile - Antivento - Chrome free - Dito indice rinforzato - Punte delle dita rinforzate

PREVIENE IL RISCHIO DI

Allergia al cromo, Lesioni da abrasione, Lesioni da contatto, Escoriazioni, Graffi, lacerazioni, Contatto con lo sporco, Secchezza cutanea, Screpolature, Contatto con l'umidità, Contatto con umido, Contatto col freddo

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti ventosi, Ambienti asciutti, Ambienti freddi, Ambienti bagnati, Ambienti umidi, Ambienti oleosi e grassi, Ambienti sporchi, Ambienti scivolosi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Operazioni funzionamento macchine, Edilizia e costruzioni, Carpenteria, Lavori di impiantistica, Costruzioni, Preparazione del suolo, Trasporti, Guida di macchine, Lavoro in aeroporto

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Retail, Service, Facilities, HoReCa, Logistics, Utilities, Transportation, Automotive

TIPO DI LAVORO

Applicazione leggera

DATI TECNICI

TIPO Guanti da lavoro per uso generico, Protezione contro il freddo

CATEGORIA Cat. II

MATERIALE DEL PALMO Pelle sintetica

MATERIALE DEL DORSO Poliestere

FODERA Con rivestimento invernale

MATERIALE DELLA FODERA Pile

LUNGHEZZA 235-255 mm

DESTREZZA 3

COLORE Nero

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60

PRESENTAZIONE Gancio con cartellino

CLOSING METHOD Apertura/chiusura a strappo

MATERIALE INTERNO Poliestere

MATERIALE INTERMEDIO Poliuretano

MATERIALE ESTERNO Poliuretano, Poliestere

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 1121X



EN 511:2006 111



CARATTERISTICHE



Rivestimento caldo



Impermeabile



Antivento

TAGLIA	N. ART.	EAN
10	517-10	7392626070707
11	517-11	7392626070721
12	517-12	7340118330693
6	517-6	7340118328836
7	517-7	7340118328959
8	517-8	7392626070745
9	517-9	7392626070769

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 517



Saiba mais

LUVAS IMPERMEÁVEIS DE CABEDAL SINTÉTICO

Luvras curtas confortáveis, anti-vento e impermeáveis. Graças ao fecho de velcro, as luvas ficam fixas nas mãos, mesmo durante trabalhos mais ativos. O forro fino mantém as mãos quentes em ambientes ligeiramente frios. As luvas têm um bom encaixe, ou seja, são confortáveis e fáceis de usar em trabalhos versáteis, especialmente em tarefas que exigem boa sensibilidade nas pontas dos dedos.

PROPRIEDADES	CARACTERÍSTICAS
- Boa sensibilidade nas pontas dos dedos - Flexíveis - Bom ajuste - Boa aderência - Confortáveis	- Impermeável - À prova de vento - Sem crómio - Dedo indicador reforçado - Pontas dos dedos reforçadas

PREVINE O RISCO DE

Alergia ao crómio, Lesões provocadas por substâncias abrasivas, Bolhas, Escoriações, Arranhões, lacerações, Contacto com sujidade, Secagem, Asperezas, Contacto com ambientes molhados, Contacto com ambientes húmidos, Contacto com o frio

AMBIENTE PRIMÁRIO DE USO

Ambientes ventosos, Ambientes secos, Ambientes frios, Ambientes molhados, Ambientes húmidos, Ambientes ligeiramente oleosos e gordurosos, Ambientes sujos, Ambientes escorregadios

ÁREA PRIMÁRIA DE USO

Operação de máquinas, Construção civil, Carpintaria, Instalação, Construção, Preparação do solo, Transportes, Condução de máquinas, Trabalho em aeroporto

PRIMARY INDUSTRIES OF USE

Retail, Service, Facilities, HoReCa, Logistics, Utilities, Transportation, Automotive

INDÚSTRIAS PRIMÁRIAS DE USO

Manipulação ligeira

ESPECIFICAÇÃO

TIPO Luvas de trabalho polivalentes, Luvas de isolamento do frio

CATEGORIA Cat. II

MATERIAL DA PALMA Pele sintética

MATERIAL DA PARTE SUPERIOR Poliéster

FORRO Com forro de inverno

MATERIAL DO FORRO Fleece

COMPRIMENTO 235-255 mm

DESTREZA 3

COR Preto

PAIRES POR: LOTES/EMBALAGEM 6/60

TIPOS DE EMBALAGEM Gancho com etiqueta

MÉTODO DE FECHO Fecho de tiras aderentes

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERIORES Poliéster

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS INTERMÉDIOS Poliuretano

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS EXTERIORES Poliuretano, Poliéster

CONFORMIDADE



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 1121X



EN 511:2006 111



CARACTERÍSTICAS



Forro de aquecimento



Impermeável




À prova de vento

TAMANHO	N.º ART	EAN
10	517-10	7392626070707
11	517-11	7392626070721
12	517-12	7340118330693
6	517-6	7340118328836
7	517-7	7340118328959
8	517-8	7392626070745
9	517-9	7392626070769

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com



TEGERA® 517



Meer informatie

WATERDICHTE HANDSCHOEN VAN SYNTHETISCH LEER

Een comfortabele, korte wind- en waterdichte handschoen. Door de klittenbandsluiting blijven de handschoenen ook tijdens actief werk goed aan je handen zitten. De dunne voering houdt je handen warm in de wat koudere omgevingen. De handschoen heeft een goede pasvorm en is daardoor comfortabel en gebruiksvriendelijk bij allround werk, vooral bij klussen waarbij een goede vingertopgevoeligheid nodig is.

EIGENSCHAPPEN	KENMERKEN
• Goede vingertopgevoeligheid • Flexibel • Goede pasvorm • Goede grip • Comfortabel	• Waterdicht • Winddicht • Chroomvrij • Versterkte wijsvinger • Versterkte vingertoppen

VOORKOMT RISICO OP

Chroomallergie, Letsel door schuren, Blaren, Schaafwonden, Krassen, scheurwonden, Aanraking met vuil, Uitdroging, Kloven, Aanraking met vocht, Aanraking met damp, Aanraking met koude

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Winderige omgevingen, Droge omgevingen, Koude omgevingen, Natte omgevingen, Vochtige omgevingen, Omgevingen met olie en vet, Vuile omgevingen, Omgevingen met slipgevaar

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Machinebediening, Bouw en constructie, Timmerwerk, Installatiewerkzaamheden, Constructie, Bodemvoorbereiding, Transportwerkzaamheden, Machine besturen, Werk op de luchthaven

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Retail, Service, Facilities, HoReCa, Logistics, Utilities, Transportation, Automotive

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

SPECIFICATIE

TYPE Handschoenen voor allround werkzaamheden, Koude isolerende handschoenen

CATEGORIE Cat. II

MATERIAAL HANDPALM Kunstleer

MATERIAAL BOVENHAND Polyester

VOERING Winter gevoerd

VOERINGSTOF Fleece

LENGTE 235-255 mm

MOTORIEK 3

KLEUR Zwart

PAREN PER: BUNDEL/DOOS 6/60

VERPAKKINGSTYPEN Haak met hangtag

SLUITMETHODE Klittenband

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Polyester

SPECIFICATIE MIDDENMATERIAAL Polyurethaan

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Polyurethaan, Polyester

NALEVING




TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



EN 388:2016+A1:2018 1121X



KENMERKEN



AFMETING	ART.NR.	EAN
10	517-10	7392626070707
11	517-11	7392626070721
12	517-12	7340118330693
6	517-6	7340118328836
7	517-7	7340118328959
8	517-8	7392626070745
9	517-9	7392626070769

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com