# coverguard®

### FICHE TECHNIQUE

## **FRISS**

Réf. 5FRI160

Veste





Pull



## LES+

CONFORT: maille grattée envers et bandes segmentées

ANTISALISSURE: inserts contrastés
PLURI-SAISONNIER: peut se porte

toute l'année

FONCTIONNELLE: 1/2 zip pour facilité

l'enfilage

#### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
5FRI16000L	L	10
5FRI16000M	М	10
5FRI16000S	S	10
5FRI1600XL	XL	10
5FRI1602XL	2XL	10
5FRI1603XL	3XL	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

#### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

#### SECTEURS

Industries légères

Collectivités

Maintenance

Infrastructures, BTP, TP

Second-œuvre du bâtiment

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

#### CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages 25

Élasthanne

Tissus

**Couleur** Jaune HV **Matière 2** BORD-CÔTE : 95% Polyester / 5%

Couleur 2 Marine

Matière MOLLETON: 75% Polyester / 25% Bandes BANDES RÉTRO-

Coton - 300g/m2 RÉFLÉCHISSANTES : Bandes segmentées microbilles : 5cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Col Col montant zippé Serrage Ceinture en bord-côte

PoignetsPoignets bord-côtesVisibilitéBandes segmentées : 2 épaules + 1RenfortsEmpiècements contrastés : Col + Épaulesceinture + 2 brassards/manche

empiècements + Côtés + Poignets

## NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0598/PPE/23/2615 Issue 1

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland

EPI CAT. II

EN ISO 20471:2013 + A1:2016

Vêtements haute visibilité

