

## 44.10X13

CLE A FOURCHE 10 X 13 MM



3148511023877

### Description du produit :

Clés à fourches métriques - 10 X 13 - têtes inclinées à 15° - chromée satinée - les fourches sont plus fines qu'une clé mixte standard - FACOM 44.10X13



### Fonctionnalités et avantages du produit :

- POLYVALENCE - Deux dimensions par clé qui maximisent le nombre d'outils à transporter
- DÉCALAGE DE 15° - Offre une meilleure maniabilité et permet d'éviter certains obstacles
- DIMENSIONS - Métriques : 3,2 à 42 mm. Pouces : de 1/4" à 1 5/8.

### Garantie du produit :

Garantie à vie de l'outil(échange)

### Normes et standards applicables au produit :

- NF ISO 10102
- NF ISO 1711-1
- NF ISO 3318
- NF ISO 691

### Specifications techniques :

- Angle de reprise : 30 deg

| A..mm. ▲▼ | B..mm. ▲▼ | B1..mm. ▲▼ | E..mm. ▲▼ | L..mm. ▲▼ |
|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 10 x 13   | 23.00     | 29.00      | 4.90      | 162.00    |

**44.10X13**

CLE A FOURCHE 10 X 13 MM



3148511023877

Produit faisant partie de la série 44.10X11

| Ref        | Titre                    |
|------------|--------------------------|
| 44.10X11   | CLE A FOURCHE 10 X 11 MM |
| 44.10X11PB | CLÉ À FOURCHE 10X11 MM   |
| 44.10X13   | CLE A FOURCHE 10 X 13 MM |
| 44.12X13   | CLE A FOURCHE 12 X 13 MM |
| 44.12X13PB | CLÉ À FOURCHE 12X13 MM   |
| 44.12X14   | CLE A FOURCHE 12X14 MM   |
| 44.13X17   | CLE A FOURCHE 13 X 17 MM |
| 44.14X15   | CLE A FOURCHE 14 X 15 MM |
| 44.14X15PB | CLÉ À FOURCHE 14X15 MM   |
| 44.16X17   | CLE A FOURCHE 16 X 17 MM |
| 44.16X17PB | CLÉ À FOURCHE 16X17 MM   |
| 44.16X18   | CLE A FOURCHE 16 X 18 MM |
| 44.17X19   | CLE A FOURCHE 17 X 19 MM |
| 44.18X19   | CLE A FOURCHE 18 X 19 MM |
| 44.18X19PB | CLÉ À FOURCHE 18X19 MM   |
| 44.20X22   | CLE A FOURCHE 20 X 22 MM |
| 44.20X22PB | CLÉ À FOURCHE 20X22 MM   |
| 44.21X23   | CLE A FOURCHE 21 X 23 MM |
| 44.21X23PB | CLÉ À FOURCHE 21X23 MM   |
| 44.22X24   | CLE A FOURCHE 22 X 24 MM |
| 44.24X27   | CLE A FOURCHE 24 X 27 MM |
| 44.25X28   | CLE A FOURCHE 25 X 28 MM |
| 44.26X28   | CLE A FOURCHE 26 X 28 MM |
| 44.27X29   | CLE A FOURCHE 27 X 29 MM |
| 44.27X30   | CLE A FOURCHE 27 X 30 MM |

| Ref        | Titre                                 |
|------------|---------------------------------------|
| 44.3.2X5.5 | 44.3,2X5,5 CLE A FOURCHE 3,2 X 5,5 MM |
| 44.30X32   | CLE A FOURCHE 30 X 32 MM              |
| 44.34X36   | CLE A FOURCHE 34 X 36 MM              |
| 44.36X41   | CLE A FOURCHE 36 X 41 MM              |
| 44.38X42   | CLE A FOURCHE 38 X 42 MM              |
| 44.4X5     | CLE A FOURCHE 4 X 5 MM                |
| 44.6X7     | CLE A FOURCHE 6 X 7 MM                |
| 44.6X7PB   | CLÉ À FOURCHE 6X7 MM                  |
| 44.8X10    | CLE A FOURCHE 8 X 10 MM               |
| 44.8X9     | CLE A FOURCHE 8 X 9 MM                |
| 44.8X9PB   | CLÉ À FOURCHE 8X9 MM                  |