

HYDROMOTRIX Compact Visio

Prédestinée aux appartements, la chaudière HYDROMOTRIX COMPACT est idéale pour le remplacement des chaudières en milieu urbain, là où la condensation n'est pas admise.



ESPACE OPTIMISÉ AVEC SES 407 MM DE LARGE

Des dimensions réduites compatibles avec la majorité des chaudières à remplacer.



• Cette chaudière bénéficie des équipements exclusifs Frisquet : corps de chauffe cuivre, brûleur surfacique séquentiel FlatFire® et dispositif de régulation ECORADIOSYSTEM Visio®. La marche combinée de ces trois technologies lui garantit un rendement élevé et durable. Classe énergétique chauffage



ECOLOGIE: BAS TAUX NOx - CONFORME ErP ECO-CONCEPTION

La qualité de combustion du brûleur séquentiel FlatFire® permet aux Hydromotrix Evolution Visio d'atteindre le plus bas taux d'émissions de polluants (NOx).



RÉGULATION INTÉGRÉE POUR LA GESTION D'1 CIRCUIT CHAUFFAGE

ECORADIOSYSTEM Visio[®] agit en continu sur tous les organes de la chaudière pour fournir l'énergie juste nécessaire à votre habitation. Associant confort et économies d'énergie, il règle au fil des saisons et des années votre chauffage comme votre eau chaude, sans avoir à intervenir. Ainsi, à la belle saison, le chauffage s'arrête automatiquement, seule l'eau chaude est maintenue. Au retour du froid, il redémarre. C'est le confort absolu!



QUALITÉ EAU CHAUDE ★★★

- De l'eau chaude semi-accumulée grâce à son corps de chauffe spécifique, avec serpentin immergé, qui permet de délivrer une eau immédiatement chaude.
- Se décline également avec ballon UPEC 80 litres.

UN REMPLACEMENT AISÉ, SANS KIT D'ADAPTATION :

La chaudière intègre de série des tubes semi-rigides qui lui permettent de s'adapter directement dans la majorité des situations.

LE CORPS DE CHAUFFE est entièrement constitué de cuivre. Un composant haut de gamme qui vous assure **robustesse**, **performance et durabilité**. Sa conception le rend beaucoup moins sujet à l'encrassement que les échangeurs de chaleur habituels.

SATELLITE RADIO, pour la programmation du confort fourni de série pour 1 zone chauffage.

Existe en version VMC





Rendement saisonnier: 83 %


Écologique :
Bas taux NOx
45 mg/kWh







5 ans





^{*} Sauf événement majeur indépendant de la volonté de Frisquet S.A.