

INFIELD®

RISQUES MECANIQUES ET ELECTRIQUES

CASQUE DE PROTECTION DE L'ELECTRICIEN

Modèle

SKYTEC E-PRO

Préconisation

Protection de la tête pour électriciens.



MADE IN
EUROPE

Certification

CE

- 👍 EN 166:2001
- 👍 EN397:2012+A1:2012
- 👍 EN 50365:2002 1000V AC / 1500V DC
- 👍 EN 397 OPTIONNEL :
- 👍 A 440V AC
- 👍 MM (Molten Metal)
- 👍 LD (Lateral Deformation)
- 👍 -30°C
- 👍 E Pro 1 - GS-ET 29 up to 4kA - APC 1 (arc protection class 1)
- 👍 E Pro 2 - GS-ET 29 up to 7kA - APC 2 (arc protection class 2)

INFIELD SAFETY 1, avenue du Valparc – 68440 HABSHEIM – Tél : 03 89 61 82 27
Fax : 03 89 31 42 25 – Mail : commercial.fr@infield-safety.com - www.infield-safety.com

Caractéristiques

- 👍 Coque en PC/AB et doublure en mousse
- 👍 Visière rétractable intégrée avec mécanisme de verrouillage à deux positions
- 👍 Visière de niveau d'impact B, avec protection antibuée et anti-rayures
- 👍 Jugulaire réglable en 4 points
- 👍 Système à cliquet réglable
- 👍 Bandeau réglable
- 👍 Rembourrage interne doux
- 👍 Bandeau de transpiration remplaçable
- 👍 E Pro 2 : Protection latérale en textile - Structure en nylon
- 👍 structure en nylon avec tissu ignifuge

Matière :	PC/ABS
Coiffe :	PA6
Revêtement :	EPS Mousse
Bandeau :	PU Mousse
Poids :	Classe 1 700g, Classe 2 740g
Tailles :	53-62cm
Durée de vie	Jusqu'à 5 ans après fabrication
Durée d'utilisation :	3 ans après la première utilisation

Marquage du casque

- 👍 EN397
- 👍 EN50365
- 👍 CE2797
- 👍 Matériau de la coque : PC / ABS
- 👍 Taille du serre-tête : 53-62cm
- 👍 Type de casque : Classe 0 et numéro de lot
- 👍 Date de production : année / mois
- 👍 Fabricant : GLOBUS, M17 1SH
- 👍 AC 1000 V / DC 15000 V (EN50365)
- 👍 MM Protection contre le métal en fusion
- 👍 LD Déformation latérale

Marquage de l'écran

👍 CLASS 1: 2C-1.2 👍 1 B 8-1-0 K N 3

👍 CLASS 2: 2C-1.4 👍 1 B 8-2-1 K N 3

👍 2C = Filtre UV (ne déforme pas la perception des couleurs)

👍 1.2 = incolore

👍 ENH = Identification du fabricant

👍 1 = Classe optique

👍 F = Protection impact à faible énergie, bille en acier de 6mm 45m/s

👍 8 = Protection de l'arc électrique

👍 2 = Arc class 2

👍 0 = Transmission class 0

👍 K =Anti-rayures

👍 N = Antibuée

👍 3 = Protection contre les gouttelettes et les éclaboussures

👍 CE = EU 2016/425

Personnalisation

👍 Impression du logo jusqu'à 4 couleurs

👍 Spécifications sur demande

Accessoires et pièces détachées

Désignation	Référence	Désignation	Référence
Skytec E-Pro 1	SKYEPRO1	Jugulaire 4 Points E-Pro	9256FHEPRO
Skytec E-Pro 2	SKYEPRO2	Ecran E-Pro 1	SKY1VISOREPRO
Bandeau anti transpi E-Pro	9230LEPRO	Ecran E-Pro 2	SKY2VISOREPRO
Coussinet de la coiffe E-Pro	9231CROWEPRO	Sticker réfléchissant Kit E-Pro	SKYREFLEPRO

Entretien

Nettoyage :	Le casque peut être lavé à la main et nettoyé à l'eau chaude savonneuse. Les produits chimiques ou les nettoyants abrasifs ne doivent pas être utilisés.
Stockage :	Il est recommandé de les conserver à l'abri de la lumière directe du soleil dans leur emballage d'origine.
Élimination :	Élimination via les déchets normaux ; le matériau est idéal pour l'incinération. Le matériau n'est pas recyclé et n'est pas biodégradable.
Packaging :	1 casque / boîte (avec sac) – 6 boîtes / carton

INFIELD®

Couleurs

Blanc

Pour Commander

Réf	
SKYEPRO1	E-PRO classe 1
SKYEPRO2	E-PRO classe 2
9230LEPRO	Bandeau
9231CROWEPRO	Coiffe
9254FHEPRO	Jugulaire
SKY1VISOREPRO	Ecran de remplacement classe 1
SKY2VISOREPRO	Ecran de remplacement classe 2
SKYREFLEPRO	Kit sticker réfléchissant