
Receveur de douche carré Geberit Melua



Caractéristiques

- Carré
- Trou de bonde ø 90 mm
- · Evacuation arrière centrée

Caractéristiques techniques

Matériau Minéral de synthèse

A commander en supplément

• Bonde de douche ø 90 mm

N° de réf.	Couleur/surface	L	L1	L2	В	B1	Н
Y00090900777	Blanc / Mat	80 cm	70 cm	40 cm	80 cm	70 cm	3.5 cm
Y00090900000	Blanc / Brillant	80 cm	70 cm	40 cm	80 cm	70 cm	3.5 cm
Y00090900014	Gris / Brillant	80 cm	70 cm	40 cm	80 cm	70 cm	3.5 cm
Y00090900054	Taupe / Brillant	80 cm	70 cm	40 cm	80 cm	70 cm	3.5 cm
Y00090900059	Ardoise / Brillant	80 cm	70 cm	40 cm	80 cm	70 cm	3.5 cm
00091100777	Blanc / Mat	90 cm	80 cm	45 cm	90 cm	80 cm	3.5 cm
00091100000	Blanc / Brillant	90 cm	80 cm	45 cm	90 cm	80 cm	3.5 cm
00091100014	Gris / Brillant	90 cm	80 cm	45 cm	90 cm	80 cm	3.5 cm
00091100054	Taupe / Brillant	90 cm	80 cm	45 cm	90 cm	80 cm	3.5 cm
00091100059	Ardoise / Brillant	90 cm	80 cm	45 cm	90 cm	80 cm	3.5 cm
00092100777	Blanc / Mat	100 cm	90 cm	50 cm	100 cm	90 cm	3.5 cm

Accessoires

- Kit de pieds Geberit pour receveurs de douche Melua
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde de receveur de douche Geberit, d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde



- À poser/à encastrer.
- Receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon type de pose: ressaut intérieur inférieur à 2 cm.
- Les versions "Blanc / Mat" (références se terminant par 777) présentent une très bonne résistance à la glissance : ces produits sont classés PN 24.