



Plaque de déclenchement Geberit Sigma50, ronde, rinçage double touche, couleur métallique noir chromé

GEBERIT



Exemple d'image



CARACTÉRISTIQUES

- Déclenchement frontal
- Plaque de montage avec revêtement facile à nettoyer
- Tiges de déclenchement à isolation phonique, ajustement rapide sans outils

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------|------|
| Force de déclenchement (N) max. | 20 N |
| Forme des touches | rond |

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Cadre de fixation
- 2 boulons d'écartement
- 2 tiges de déclenchement

ACCESOIRS

- Kit de rallonge Geberit pour réservoirs à encastrer Sigma, Omega et Kappa
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm

- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement automatique et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Module Geberit DuoFresh avec déclenchement manuel et tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 8 cm
- Tiroir pour stick de nettoyage Geberit DuoFresh, pour réservoir à encastrer Sigma 12 cm

INFOS

- La couleur et la structure des produits naturels peuvent varier
- Délai de livraison 6 semaines

| <i>N° de réf.</i> | <i>Couleur / surface</i> | <i>Matériaux</i> | <i>B cm</i> | <i>H cm</i> | <i>T cm</i> | <i>Modèle</i> |
|-------------------|--|---|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 115.651.00.1 | Plaque de montage : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer, Plateau de recouvrement , Touche : spécifique au client, Anneau design : noir chromé | Zinc moulé sous pression | 24.6 | 16.4 | 1 | Rinçage double touche |
| 115.651.JM.1 | Plaque de montage : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer, Plateau de recouvrement , Touche : ardoise Mustang, Anneau design : noir chromé | Zinc moulé sous pression / ardoise | 24.6 | 16.4 | 1.4 | Rinçage double touche |
| 115.651.JV.1 | Plaque de montage : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer, Plateau de recouvrement , Touche : aspect béton, Anneau design : noir chromé | Zinc moulé sous pression / céramique | 24.6 | 16.4 | 1.4 | Rinçage double touche |
| 115.651.JX.1 | Plaque de montage : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer, Plateau de recouvrement , Touche : noyer américain, Anneau design : noir chromé | Zinc moulé sous pression / bois (produit naturel) | 24.6 | 16.4 | 1.4 | Rinçage double touche |

| <i>N° de réf.</i> | <i>Couleur / surface</i> | <i>Matériau</i> | <i>B cm</i> | <i>H cm</i> | <i>T cm</i> | <i>Modèle</i> |
|---------------------|--|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| 115.651.SI.1 | Plaque de montage : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer, Plateau de recouvrement , Touche : blanc / verre brillant, Anneau design : noir chromé | Zinc moulé sous pression / verre | 24.6 | 16.4 | 1.4 | Rinçage double touche |
| 115.651.SJ.1 | Plaque de montage : noir chromé / brossé, revêtement facile à nettoyer, Plateau de recouvrement , Touche : noir / verre brillant, Anneau design : noir chromé | Zinc moulé sous pression / verre | 24.6 | 16.4 | 1.4 | Rinçage double touche |