
# Pack WC suspendu à fond creux Geberit iCon Square, caréné, Rimfree, avec abattant WC



#### Utilisation

· Pour réservoirs à encastrer

## Caractéristiques

- Suspendu
- · Cuvette Rimfree sans bride
- Fixation facile grâce à la fixation murale Geberit type EFF2 pour WC
- Type 1, volume total 6/5 l, selon EN 997
- Caréné
- Fixation cachée
- Abattant WC en duroplast
- Couvercle d'abattant recouvrant

### Caractéristiques techniques

Matériau Céramique sanitaire

## Contenu de la livraison

- · Cuvette de WC
- · Abattant WC

· Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface	В	Н	Т	Charnières déclipsables	Fermeture ralentie	Fixation	Matériau de charnière
500.807.00.1	blanc	36.5	35.7	54	Oui	Oui	Par le haut	Laiton chromé
		cm	cm	cm				

## Accessoires

• Kit de manchon de raccordement Geberit pour WC



- · En fonction du type d'installation, un kit de raccordement Geberit pour WC suspendu est nécessaire pour le montage
- Prévoir le jeu de manchettes de raccordement longueur 26,5 cm (152.438.46.1) ou longueur 30 cm (152.441.46.1) en cas de doublage de forte épaisseur devant un bâti-support Geberit.