


# Receveur de douche rectangulaire Geberit Renova



## Caractéristiques

- · Rectangulaire
- Trou de bonde ø 90 mm
- Évacuation arrière centrée
- Surface antidérapant

- · Tous côtés émaillés
- Classe de matériau antidérapant conformément à la norme NF: PN 18
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

## Caractéristiques techniques

Matériau Grès fin

### Contenu de la livraison

· Protections d'angle Install Block

#### A commander en supplément

• Bonde pour receveur de douche ø 90 mm

N° de réf.	Couleur / surface	L	L1	L2	В	B1	Н	
00723800000AG3	blanc / mat	70 cm	61 cm	35 cm	90 cm	81 cm	4.5 cm	
00726800000AG3	blanc / mat	80 cm	71 cm	40 cm	100 cm	91 cm	4.5 cm	
00727800000AG3	blanc / mat	80 cm	71 cm	40 cm	120 cm	111 cm	4.5 cm	
00729800000AG3	blanc / mat	80 cm	71 cm	40 cm	140 cm	131 cm	5 cm	
00726900000AG3	blanc / mat	90 cm	81 cm	45 cm	100 cm	91 cm	4.5 cm	
00727900000AG3	blanc / mat	90 cm	81 cm	45 cm	120 cm	111 cm	4.5 cm	
00729900000AG3	blanc / mat	90 cm	81 cm	45 cm	140 cm	131 cm	5 cm	
550.085.00.1	blanc / mat	100 cm	91 cm	50 cm	120 cm	111 cm	5 cm	Nouveau
550.086.00.1	blanc / mat	100 cm	91 cm	50 cm	140 cm	131 cm	5 cm	Nouveau

#### Accessoires

- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 50 mm, sortie en PVC
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, avec cache bonde, garde d'eau 30 mm, sortie en PE
- Bonde pour receveur de douche Geberit d90, pour installation avec traversée de dalle, sans siphon, avec cache bonde



- À poser / à encastrer
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.