

Muraux Design LU

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

Muraux LU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 200
RÉFÉRENCE		ASYG 7 LU.UI	ASYG 9 LU.UI	ASYG 12 LU.UI	ASYG 14 LU.UI
CODE		852 007	852 009	852 012	852 014
FAMILLE		8310	8310	8310	8310
PRIX (€ H.T.)		618,00	692,00	752,00	911,00
ÉCO-PARTICIPATION (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 200
P. calo. nominale	W	3 000	3 200	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	320 / 570	320 / 600	320 / 650	390 / 710
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	W	21 / 35	21 / 36	21 / 37	25 / 41
Puissance acoustique (u.int.)	W	53	54	55	59
Dimensions (HxLxP)	mm	282 x 870 x 185	282 x 870 x 185	282 x 870 x 185	282 x 870 x 185
Poids	kg	9,5	9,5	9,5	9,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12
PLATINE INTERFACE	875 004	UTY-TWBXF-2	UTY-TWBXF-2	UTY-TWBXF-2	UTY-TWBXF-2
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		215,00 0,12	215,00 0,12	215,00 0,12	215,00 0,12

Muraux compacts LMCE et Muraux LFC

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

Muraux compacts LMCE



Muraux LFC

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 300	7 000
RÉFÉRENCE		ASYG 7 LMCE.UI	ASYG 9 LMCE.UI	ASYG 12 LMCE.UI	ASYG 14 LMCE.UI	ASYG 18 LFC.UI	ASYG 24 LFCC.UI
CODE		873 074	873 075	873 076	873 077	852 318	873 024
FAMILLE		8310	8310	8310	8310	8320	8320
PRIX (€ H.T.)		496,00	557,00	608,00	746,00	925,00	1 335,00
ÉCO-PARTICIPATION (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000	5 300	7 000
P. calo. nominale	W	3 000	3 200	4 000	5 000	5 900	7 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	310 / 560	310 / 600	310 / 660	360 / 730	550 / 900	620 / 1120
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	W	21 / 36	21 / 37	21 / 40	25 / 42	25 / 43	33 / 49
Puissance acoustique (u.int.)	W	51	52	54	56	58	64
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	320 x 998 x 238	320 x 998 x 238
Poids	kg	8,5	8,5	8,5	8,5	14	14
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12
PLATINE INTERFACE	875 022	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	non nécessaire	non nécessaire
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		215,00 0,12	215,00 0,12	215,00 0,12	215,00 0,12	-	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER

Consoles compactes et Consoles/plafonniers

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE



		Consoles compactes			Consoles/plafonniers	
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 600	3 500	4 100	4 100	5 300
RÉFÉRENCE		AGYG 9 LVC.UI	AGYG 12 LVC.UI	AGYG 14 LVC.UI	ABYG 14 LVT.UI	ABYG 18 LVTB.UI
CODE		854 709	854 712	854 714	855 014	873 118
FAMILLE		8350	8350	8350	8350	8350
PRIX (€ H.T.)		1 175,00	1 242,00	1 394,00	1 150,00	1 218,00
ÉCO-PARTICIPATION (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 600	3 500	4 100	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	3 000	4 000	4 800	4 800	5 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 530	270 / 600	270 / 650	480 / 640	500 / 780
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	W	22 / 39	22 / 42	22 / 44	29 / 36	32 / 41
Puissance acoustique (u.int.)	W	52	55	56	51	55
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	199 x 990 x 655 ⁽²⁾	199 x 990 x 655 ⁽²⁾
Poids	kg	14	14	14	27	27
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoire fourni. (2) En position plafonnier.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12

Cassettes 600 x 600

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE



PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
RÉFÉRENCE		AUYG 7 LVL.UI	AUYG 9 LVL.UI	AUYG 12 LVLBB.UI	AUYG 14 LVLBB.UI	AUYG 18 LVLBB.UI
CODE		858 507	858 509	873 312	873 314	873 318
FAMILLE		8370	8370	8370	8370	8370
PRIX (€ H.T.)		1 227,00	1 293,00	1 514,00	1 707,00	1 851,00
ÉCO-PARTICIPATION (€ H.T.)		0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	390 / 540	390 / 540	410 / 610	430 / 700	450 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	W	27 / 33	27 / 33	28 / 37	29 / 40	29 / 42
Puissance acoustique (u.int.)	W	46	46	49	52	54
Dimensions (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Poids	kg	18	18	18	18	18
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32*	32*	32*	32*	32*

*Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12
KIT AIR NEUF	809 372	UTY-VXAA	UTY-VXAA	UTY-VXAA	UTY-VXAA	UTY-VXAA
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		480,00	480,00	480,00	480,00	480,00

COMPOSITION DES ENSEMBLES D'UNITÉS INTÉRIEURES

UNITÉ INTÉRIEURE	AUYG 7 LVL.A.UI	AUYG 9 LVL.A.UI	AUYG 12 LVLBB.UI	AUYG 14 LVLBB.UI	AUYG 18 LVLBB.UI
Code - famille	858 607 8370	858 609 8370	873 212 8370	873 214 8370	873 218 8370
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	1 082,00 0,84	1 148,00 0,84	1 369,00 0,84	1 562,00 0,84	1 706,00 0,84
FAÇADE	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W
Code - famille	857 012 8380	857 012 8380	857 012 8380	857 012 8380	857 012 8380
Prix (€ H.T.)	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00
ENSEMBLE	AUYG 7 LVL.UI	AUYG 9 LVL.UI	AUYG 12 LVLBB.UI	AUYG 14 LVLBB.UI	AUYG 18 LVLBB.UI
Code - famille	858 507 8370	858 509 8370	873 312 8370	873 314 8370	873 318 8370
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	1 227,00 0,84	1 293,00 0,84	1 514,00 0,84	1 707,00 0,84	1 851,00 0,84

Gainables compacts carrossables

Pompe de relevage intégrée

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
RÉFÉRENCE		ARYG 7 LLT.UI	ARYG 9 LLT.UI	ARYG 12 LLTB.UI	ARYG 14 LLTB.UI	ARYG 18 LLTB.UI
CODE		850 007	850 009	873 412	873 414	873 418
FAMILLE		8390	8390	8390	8390	8390
PRIX (€ H.T.)		948,00	1 052,00	1 154,00	1 242,00	1 267,00
ÉCO-PARTICIPATION (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Zone d'exploitation (u.int.)	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	27 / 32
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	57	57	58	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
Pression maxi. disponible	Pa	90	90	90	90	90
Poids	kg	18	19	19	19	23
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32*	32*	32*	32*	32*

*Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12
TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	809 457	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		361,00 0,12	361,00 0,12	361,00 0,12	361,00 0,12	361,00 0,12

Micro-gainables

Pompe de relevage intégrée

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
RÉFÉRENCE		ARYG 7 LSL.UI	ARYG 9 LSL.UI	ARYG 12 LSL.UI	ARYG 14 LSL.UI	ARYG 18 LSL.UI
CODE		873 086	873 087	873 088	873 089	873 090
FAMILLE		8390	8390	8390	8390	8390
PRIX (€ H.T.)		900,00	1 000,00	1 096,00	1 179,00	1 204,00
ÉCO-PARTICIPATION (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Zone d'exploitation (u.int.)	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	29 / 32
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	57	57	58	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450
Pression maxi. disponible	Pa	30	30	30	50	50
Poids	kg	17	17	18	18	22
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32*	32*	32*	32*	32*

*Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12	276,00 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12	184,00 0,12
TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	875 047	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		373,00 0,12	373,00 0,12	373,00 0,12	373,00 0,12	373,00 0,12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES UNITÉS INTÉRIEURES POUR MULTI-SPLITS DOJO

Muraux



Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

		NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 700	3 600	5 200
RÉFÉRENCE		AS 007 BS.UI	AS 009 BS.UI	AS 012 BS.UI	AS 018 BS.UI
CODE		873 905	873 906	873 907	873 908
FAMILLE		8311	8311	8311	8321
PRIX (€ H.T.)		468,00	517,00	576,00	879,00
ÉCO-PARTICIPATION (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 000	2 700	3 600	5 200
P. calo. nominale	W	2 300	2 800	3 700	5 800
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	320 / 600	320 / 600	320 / 650	450 / 900
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	21 / 39	21 / 39	22 / 40	30 / 47
Puissance acoustique (u. int.)	dB(A)	52	52	54	57
Dimensions (HxLxP)	mm	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	280 x 855 x 200	322 x 997 x 230
Poids	kg	10	10	10	13
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. Évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

Les données de ce tableau sont préliminaires.

Cassettes 600 x 600

DISPONIBILITÉ
SEPTEMBRE 2018



Alimentation Mono 230 V - 50 Hz

		NOUVEAU	NOUVEAU	NOUVEAU
PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 600	3 500	5 000
RÉFÉRENCE		AB 009 CSS.UI	AB 012 CSS.UI	AB 018 CSS.UI
CODE		873 924	873 925	873 926
FAMILLE		8371	8371	8371
PRIX (€ H.T.)		1 030,00	1 170,00	1 385,00
ÉCO-PARTICIPATION (€ H.T.)		0,84	0,84	0,84
P. frigo. nominale	W	2 600	3 500	5 000
P. calo. nominale	W	2 900	3 700	5 200
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	350 / 700	350 / 700	400 / 780
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	28 / 42	28 / 42	31 / 44
Puissance acoustique (u. int.)	dB(A)	52	52	57
Dimensions (HxLxP)	mm	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570	260 x 570 x 570
Poids	kg	20	21,5	21,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. Évacuation des condensats u. int.	mm	32*	32*	32*

*Avec accessoire fourni.

Les données de ce tableau sont préliminaires.

OPTION DISPONIBLE

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 085	YR-E16A	YR-E16A	YR-E16A
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		250,00 0,12	250,00 0,12	250,00 0,12

COMPOSITION DES ENSEMBLES D'UNITÉS INTÉRIEURES

UNITÉ INTÉRIEURE	AB 009 CS.UI	AB 012 CS.UI	AB 018 CS.UI
Code - famille	873 910 8371	873 911 8371	873 912 8371
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	900,00 0,84	1 040,00 0,84	1 255,00 0,84
FAÇADE	PB-700IB	PB-700IB	PB-700IB
Code - famille	873 917 8380	873 917 8380	873 917 8380
Prix (€ H.T.)	130,00	130,00	130,00
ENSEMBLE	AB 009 CSS.UI	AB 012 CSS.UI	AB 018 CSS.UI
Code - famille	873 924 8371	873 925 8371	873 926 8371
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	1 030,00 0,84	1 170,00 0,84	1 385,00 0,84