

**ShowerTablet Select**  
**Thermostatique bain/douche 300**  
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **13151000**



## Description


### Caractéristiques

- Longueur du bec 192 mm
- 2 fonctions
- utilisation simultanée de 2 fonctions
- Bouton Select marche/arrêt pour contrôler 2 sorties
- CoolContact thermostatique : La surface du mitigeur reste froide pour une utilisation plus sécurisée.
- cartouche thermostatique, mécanisme Push marche/arrêt
- débit maximal à 3 bars: 20 l/min
- débit du robinet de baignoire sur pied à 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette à 3 bars: 16 l/min
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- fonction safety stop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- avec alimentation d'eau isolée
- clapet anti-retour
- avec combinaison de sécurité intégrée EN 1717
- avec silencieux
- matériau des poignées: métallique
- tablette en verre sécurit
- surface de la tablette: verre miroir
- dans le cas d'une installation existante en G ¾, l'adaptateur réf. 02026000 doit être utilisé
- type de raccordement: G ½
- distance du centre: 150 mm ± 12 mm
- filtre à poussière inclus
- le thermostatique est fourni avec les boutons-poussoirs Douchette à main et Baignoire
- ACS 24 ACC NY 132 France, valide jusqu'au 11.03.2029

## Détails de l'article

EAN 4011097717036

### Technologie



### Certificats / Eco-Responsabilité



**ShowerTablet Select**  
**Thermostatique bain/douche 300**  
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **13151000**



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement




**ShowerTablet Select**  
**Thermostatique bain/douche 300**  
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **13151000**



Vue éclatée

Année de construction: >06/13



**ShowerTablet Select**  
**Thermostatique bain/douche 300**  
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **13151000**



## Liste des pièces détachées

Année de construction: >06/13

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	capot enjoliveur	92163000	338,18 €	1
2	bec cpl.	92171000	338,18 €	1
3	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512000	17,65 €	1
4	vis M6x16 inclusivement joint torique 29x3	98372000	13,58 €	1
5	poignée thermostatique	98369000	91,00 €	1
6	joint torique 49x2	98412000	8,15 €	1
7	bague de butée	98370000	10,87 €	1
8	écrou à six pans	98913000	21,73 €	1
9	entraîneur + vis	92136000	21,73 €	1
10	cartouche thermostatique	98282000	105,94 €	1
11	cartouche inversée	92373000	258,05 €	1
12	set des symboles	98367000	48,90 €	1
13	ressort avec douille	92340000	16,31 €	1
14	joint torique 20x1	98140000	8,15 €	1
15	écrou à six pans	98368000	16,31 €	1
16	mécanisme d'arrêt	95758000	105,94 €	1
17	Coude de raccordement	96044000	17,65 €	1
18	joint torique 14x2	98129000	8,15 €	1
19	set des clapet anti-retour DW 15	94074000	17,65 €	1
20	set de fixation	96179000	16,31 €	1
21	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	95773000	32,59 €	1
22	joint torique 17x2	98199000	8,15 €	1
23	set des raccord-S	95772000	91,00 €	1
24	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	10,87 €	1
25	joint torique 29x3	98371000	10,87 €	1
a	adapteur pour raccord-S	02026000	-	1
b	raccords - S avec rosace	98293000	778,22 €	1
c	mécanisme d'arrêt (spéciale)	92361000	105,94 €	1