

RainSelect

Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions

Finition: Numéro d'article: **15312180**



Description

Caractéristiques

- 4 fonctions
- dimension du raccordement: DN15/DN20
- installation horizontale
- installation insonorisée
- profondeur de montage min: 92 mm
- profondeur de montage max.: 120 mm
- ACS 23 ACC LY 025 France, valide jusqu'au 24.01.2028

Détails de l'article


EAN

4059625034040


Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral



RainSelect

Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions




Finition: Numéro d'article: **15312180**



Exemple de montage

RainSelect

1531218X / 15357XXX



RainSelect


Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions

Finition: Numéro d'article: **15312180**



Vue éclatée

Année de construction: >10/17



RainSelect**Corps d'encastrement pour combiné thermostatique encastré avec 4 fonctions**Finition: Numéro d'article: **15312180****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >10/17

| Pos. | Description | Numéro d'article | GP | UE |
|------|--------------------------|------------------|----------|----|
| 1 | joint torique 15x2,5 | 98131000 | 8,15 € | 1 |
| 2 | joint torique 38x2,5 | 98198000 | 10,87 € | 1 |
| 3 | joint torique 34x2 | 98383000 | 10,87 € | 1 |
| 4 | douille | 87898000 | 27,16 € | 1 |
| 5 | joint torique 20x2 | 98165000 | 8,15 € | 1 |
| 6 | joint torique 21,95x1,78 | 95169000 | 8,15 € | 1 |
| 7 | joint torique 20x1,5 | 98197000 | 8,15 € | 1 |
| 8 | joint torique 18x2 | 98181000 | 10,87 € | 1 |
| 9 | joint torique 13x2 | 98128000 | 8,15 € | 1 |
| a | rallonge 25 mm | 93434000 | 412,88 € | 1 |