

## Pulsify E

### Douche de tête 260 1jet EcoSmart

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24331000**



#### Description

##### Caractéristiques

- dimension: 260 x 260 mm
- PowderRain
- Évacuation rapide vide la douche de tête à partir d'un angle de 10°
- matériau du disque de jet: synthétique
- surface du disque de jet: graphite
- débit maximal à 3 bars: 8,4 l/min
- débit du jet PowderRain (à 3 bars): 8,4 l/min
- débit minimal: 7 l/min
- type d'installation plafond ou mur
- convient au chauffe-eau instantané
- E1, C1, A1, U3
- ACS 22 ACC NY 196, valide jusqu'au 30.05.2027
- NF077\_375-M1

#### Détails de l'article

EAN

4059625411063

#### Technologie




#### Prix de design




#### Certificats / Eco-Responsabilité



#### Photo du produit



#### Plan géométral




# Pulsify E

Douche de tête 260 1jet EcoSmart

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24331000**



## Schéma d'écoulement



**Pulsify E**


**Douche de tête 260 1jet EcoSmart**

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24331000**



**Vue éclatée**

Année de construction: >04/23



**Pulsify E**  
**Douche de tête 260 1jet EcoSmart**  
 Finition: **Chrome**    Numéro d'article: **24331000**



## Liste des pièces détachées

Année de construction: >04/23

| Pos. | Description      | Numéro d'article | GP | UE |
|------|------------------|------------------|----|----|
| 1    | rondelle d'arrêt | 98942000         | -  | 1  |
| 2    | filtre           | 94246000         | -  | 1  |

## Bras de douche E 39 cm

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **24337000**



### Description

#### Caractéristiques

- longueur: 390 mm
- type d'installation: installation apparente
- matériau: laiton/synthétique
- type de raccordement: 1/2"
- comprenant: bras de douche, rosace, matériel de montage, notice de montage
- ACS 22 ACC LY 568 France, valide jusqu'au 08.09.2027

### Détails de l'article

EAN

4059625395264

### Prix de design




### Certificats / Eco-Responsabilité



### Photo du produit



### Plan géométral



**FixFit E**  
**Porter FixFit E**  
 Finition: **Chrome** Numéro d'article: **26889000**



## Description

### Caractéristiques

- comprenant: coude de raccordement, rosace
- modèle: arrivée d'eau interne munie d'un boîtier plastique
- support fixe
- pour toutes les douchettes Hansgrohe
- matériau: synthétique
- avec clapet anti-retour
- type de raccordement: 1/2"
- ACS 21 ACC NY 018 France, valide jusqu'au 22.01.2026

## Détails de l'article

EAN

4059625433096


## Certificats / Eco-Responsabilité



## Photo du produit



## Plan géométral




**FixFit E**  
**Porter FixFit E**  
 Finition: **Chrome**    Numéro d'article: **26889000**



# Vue éclatée

Année de construction: >06/22



**FixFit E**
**Porter FixFit E**

Finition: **Chrome**

Numéro d'article: **26889000**

**Liste des pièces détachées**

Année de construction: **>06/22**

| Pos. | Description                      | Numéro d'article | GP      | UE |
|------|----------------------------------|------------------|---------|----|
| 1    | support douchette                | 94695000         | 91,00 € | 1  |
| 2    | set des clapet anti-retour DW 15 | 94074000         | 17,65 € | 1  |
| 3    | null                             | 93841000         | 13,58 € | 1  |
| 4    | joint                            | 94694000         | 8,15 €  | 1  |
| 5    | rosace                           | 94693000         | 77,42 € | 1  |
| 6    | raccord G½                       | 98933000         | 62,47 € | 1  |
| 7    | joint torique 11x2               | 98127000         | 8,15 €  | 1  |
| 8    | set de fixation                  | 96179000         | 16,31 € | 1  |

## Designflex

### Flexible de douche textile 1,60 m

Finition: **Chrome** Numéro d'article: **28260000**



#### Description

##### Caractéristiques

- flexible synthétique avec effet métallique tressé de haute qualité
- pivot tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- protection anti-torsion
- matériau étanche et imperméabilisé
- fils fabriqués en PET recyclé
- conception unique avec des fils tressés multicolores
- matériau chaud, similaire au coton pour un toucher agréable sur la peau
- lavable au lave-vaisselle jusqu'à 60 °C
- 1 écrou conique, 1 écrou cylindrique
- raccords à visser: raccord G 1/2
- ACS 23 ACC NY 277 France, valide jusqu'au 12.06.2028

#### Détails de l'article

EAN

4059625462713


#### Prix de design




#### Certificats / Eco-Responsabilité



#### Photo du produit



#### Plan géométral



## iBox universal 2

### Corps d'encastrement

Finition: Numéro d'article: **01500180**



#### Description

##### Caractéristiques

- compatible avec toutes les nouvelles robinetteries douche et bain/douche mécaniques et thermostatiques encastrées avec ou sans robinet d'arrêt
- avec la plaque d'adaptation (n°13588000) compatible avec d'autres sets de finition pour douche/baignoire et thermostatique encastrés
- matériau: laiton dézingué, Mousse EPP, protection anti-brûlure et anti-bruit
- dimension du raccordement: DN15
- montage symétrique
- installation insonorisée
- anneau de montage flexible pour différents types de montage
- anneau de montage ajustable par paliers de 5 mm
- anneau de montage compatible avec une installation frontale et arrière
- découpage inutile grâce à la douille coulissante
- Aide pour le niveau à bulles
- niveau à bulles inclus pour un alignement horizontal ou vertical parfait
- rosace d'étanchéité à fixation fixe
- alimentation électrique: Tube M16
- profondeur de montage min: 80 mm
- profondeur de montage max.: 108 mm
- ACS 22 ACC NY 467 France, valide jusqu'au 02.12.2027

#### Détails de l'article

EAN

4059625316900

#### Technologie



#### Prix de design




#### Certificats / Eco-Responsabilité



#### Photo du produit



#### Plan géométral




**iBox universal 2**  
**Corps d'encastrement**

Finition: Numéro d'article: **01500180**



**Vue éclatée**

Année de construction: >01/23



**iBox universal 2**  
**Corps d'encastrement**Finition: Numéro d'article: **01500180****Liste des pièces détachées**

Année de construction: &gt;01/23

| Pos. | Description         | Numéro d'article | GP      | UE |
|------|---------------------|------------------|---------|----|
| 1    | lamelle             | 94897000         | 48,90 € | 1  |
| 2    | lamelle             | 94897000         | 48,90 € | 1  |
| 3    | bague d'inversion   | 94899000         | 16,31 € | 1  |
| 4    | bloc d'essai        | 94898000         | -       | 1  |
| 5    | bouchon             | 94894000         | 8,15 €  | 1  |
| 6    | set des vis         | 96525000         | 13,58 € | 1  |
| 7    | bouchon             | 97998000         | 13,58 € | 1  |
| 8    | Niveau à bulle rond | 94896000         | -       | 1  |
| 9    | set de adaptateur   | 13588000         | -       | 1  |
| 10   | set de joint plat   | 87872000         | 8,15 €  | 1  |
| 11   | support cpl.        | 87690000         | 32,59 € | 1  |
| 12   | aide au montage     | 93500000         | -       | 1  |
| 13   | rallonge 25 mm      | 13638000         | -       | 1  |
| 14   | rallonge 25 - 75 mm | 13632000         | -       | 1  |

## ShowerSelect Comfort E

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **15572000**



### Description

#### Caractéristiques

- 2 fonctions
- utilisation simultanée de plusieurs sorties
- sélection marche/arrêt grâce au bouton Select
- commande du débit d'eau avec fonction stop
- cartouche thermostatique, Robinet marche/arrêt pour activer les fonctions
- débit maximum sous 1 bar de pression: 12,7 l/min
- débit maximal sous 3 bar de pression: 22,7 l/min
- débit de sortie supérieure: 22 l/min
- débit de sortie inférieure: 22,7 l/min
- alignement du set de finition de +/- 3°
- installation facilitée grâce au bloc de fonctions pré-monté
- poignées à la même hauteur pour toutes les profondeurs de montage du corps d'encastrement
- fonction SafetyStop à 40 °C
- limiteur de température réglable
- le thermostat offre la possibilité de désinfection thermique
- matériau du bouton poussoir: métal
- matériau des poignées: métal
- type de raccordement: corps d'encastrement iBox universal 2 (# 01500180)
- mitigeur thermostatique fourni avec les boutons-poussoirs Rain small, Rain large, Douchette à main, Cascade, Baignoire
- ACS 23 ACC NY 515 France, valide jusqu'au 26.10.2028

### Détails de l'article

EAN

4059625465684

### Technologie



### Prix de design



### Certificats / Eco-Responsabilité



## ShowerSelect Comfort E

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions


Finition: **Chromé** Numéro d'article: **15572000**




### Photo du produit



### Plan géométral



### Schéma d'écoulement



## ShowerSelect Comfort E


Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **15572000**



### Vue éclatée

Année de construction: >09/23



## ShowerSelect Comfort E

Set de finition pour mitigeur thermostatique encastré avec 2 fonctions

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **15572000**



### Liste des pièces détachées

Année de construction: >09/23

| Pos. | Description                       | Numéro d'article | GP       | UE |
|------|-----------------------------------|------------------|----------|----|
| 1    | poignée thermostatique            | 94931000         | 33,54 €  | 1  |
| 2    | poignée                           | 94932000         | 27,95 €  | 1  |
| 3    | set des symboles                  | 94924000         | 43,33 €  | 1  |
| 4    | joint torique 3,1x1,6             | 94927000         | 11,18 €  | 1  |
| 5    | interrupteur à poussoir           | 94976000         | 64,28 €  | 1  |
| 6    | interrupteur à poussoir           | 94958000         | 64,28 €  | 1  |
| 7    | set de joint plat                 | 94933000         | 11,18 €  | 1  |
| 8    | support de rosace                 | 94971000         | 79,67 €  | 1  |
| 9    | set de compensation               | 94930000         | 13,98 €  | 1  |
| 10   | vis à tête cylindrique M4x12      | 94929000         | 11,18 €  | 1  |
| 11   | adapteur Select                   | 94900000         | 27,95 €  | 1  |
| 12   | écrou à six pans                  | 98368000         | 16,78 €  | 1  |
| 13   | mécanisme d'arrêt                 | 95758000         | 109,01 € | 1  |
| 14   | écrou à six pans                  | 98913000         | 22,37 €  | 1  |
| 15   | cartouche thermostatique          | 98282000         | 109,01 € | 1  |
| 16   | cartouche inversée                | 92373000         | 265,54 € | 1  |
| 17   | mécanisme d'arrêt fermer à droite | 94009000         | 43,33 €  | 1  |
| 18   | unité de service                  | 94928000         | 33,54 €  | 1  |
| 19   | joint torique 16x2,5              | 98134000         | 8,39 €   | 1  |
| 20   | rallonge 5 mm                     | 13612000         | -        | 1  |
| 21   | rallonge 22 mm                    | 13617000         | -        | 1  |
| 22   | rallonge 25 - 75 mm               | 13632000         | -        | 1  |
| 23   | rallonge 25 mm                    | 13638000         | -        | 1  |
| a    | set de base                       | 01500180         | -        | 1  |
| b    | clé                               | 87567000         | 8,39 €   | 1  |
| c    | set de adapteur                   | 13588000         | -        | 1  |

**Pulsify Select S**  
**Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart**  
 Finition: **Chromé** Numéro d'article: **24111000**



### Description

#### Caractéristiques

- dimension: 105 mm
- Jet PowderRain, Jet IntenseRain, Jet Massage
- choix du jet facile grâce au bouton Select
- débit: 6,9 l/min sous 3 bars de pression
- tamis rinçable
- convient au chauffe-eau instantané
- Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
- ACS 21 ACC NY 139 France, valide jusqu'au 10.06.2026
- NF077\_375-M1

### Détails de l'article

EAN

4059625310922

### Technologie



### Prix de design



reddot winner 2021




### Certificats / Eco-Responsabilité



### Photo du produit




### Plan géométral



**Pulsify Select S**  
**Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart**  
 Finition: **Chromé**    Numéro d'article: **24111000**



**Schéma d'écoulement**




Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crêpi)

**Pulsify Select S**  
**Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart**  
 Finition: **Chromé**    Numéro d'article: **24111000**



# Vue éclatée

Année de construction: >06/24



**Pulsify Select S**  
**Douchette à main 105 3jet Relaxation EcoSmart**  
Finition: **Chromé**    Numéro d'article: **24111000**



#### Liste des pièces détachées

Année de construction: >06/24

| Pos. | Description       | Numéro d'article | GP      | UE |
|------|-------------------|------------------|---------|----|
| 1    | limiteur de débit | 87836000         | 13,58 € | 1  |
| 2    | filtre            | 92672000         | 10,87 € | 1  |
| 3    | joint             | 98058000         | 8,15 €  | 1  |