

Vernis Blend

Ensemble support mural et douchette 100 Vario EcoSmart avec flexible de douche 160 cm

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **26278000**



Description

Caractéristiques

- comprenant: douchette à main, support pour pommeau de douche, flexible de douche
- dimension du disque de jet: 100 mm
- Jet Rain, Jet IntenseRain
- changement de jet en tournant l'extrémité de la douchette
- Technologie QuickClean : Elimination du calcaire par un simple passage du doigt sur les picots en silicone.
- débit: 6,7 l/min sous 3 bars de pression
- flexible de douche avec écrou conique aux deux extrémités
- longueur du flexible: 1600 mm
- fonction de support intégrée
- Support pour pommeau de douche synthétique
- montage mural: fixation par vis
- filtre rinçable
- E0, C1, A3, U3
- Taxonomie UE: max. 8 l/min - DNSH (Do No Significant Harm)
- NF077_375-M1

Détails de l'article

EAN

4059625325582

Technologie




Certificats / Eco-Responsabilité



Photo du produit



Plan géométral




Vernis Blend

Ensemble support mural et douchette 100 Vario EcoSmart avec flexible de douche 160 cm


Finition: **Chromé** Numéro d'article: **26278000**



Schéma d'écoulement




Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crépi)



Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crépi)

Vernis Blend**Ensemble support mural et douchette 100 Vario EcoSmart avec flexible de douche 160 cm**Finition: **Chromé** Numéro d'article: **26278000****Vue éclatée**

Année de construction: >01/21



Vernis Blend

Ensemble support mural et douchette 100 Vario EcoSmart avec flexible de douche 160 cm

Finition: **Chromé** Numéro d'article: **26278000**



Liste des pièces détachées

Année de construction: >01/21

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	douchette	26340000	-	1
2	support douchette	27521000	-	1
3	flexible Metaflex'C 1,60 m	28266000	-	1