

## Croma Select E

Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm

Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26580400**



### Description

#### Caractéristiques

- comprenant : douchette, barre de douche, flexible de douche, curseur
- dimension: 110 mm
- jet SoftRain, jet IntenseRain, jet massage
- changement de jet via le bouton Select
- l'angle d'inclinaison coulissant peut être ajusté sur 45°
- débit: 16 l/min sous 3 bars de pression
- écrou tournant côté douchette évitant la torsion du flexible
- Montage mural: Vis de fixation
- supports muraux synthétique
- diamètre de la barre de douche: 22 mm
- profile du tube montant: rond
- ACS 19 ACC NY 347 France, valide jusqu'au 08.11.2024

### Détails de l'article

EAN

4011097753911

### Technologie




### Certificats



### Photo du produit



### Plan géométral




**Croma Select E**

**Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm**

Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26580400**



**Schéma d'écoulement**




Les valeurs de consommation ont été mesurées dans la pratique, avec les robinetteries correspondantes (thermostat/mélangeur/vanne sous crépi)

**Croma Select E**  
**Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm**  
 Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26580400**



Exemple de montage




**Croma Select E**  
**Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm**  
 Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26580400**



Vue éclatée

Année de construction: >11/14



**Croma Select E****Set de douche Multi avec barre Unica'Croma 65 cm**Surfaces: **blanc/chromé** Numéro d'article: **26580400****Liste des pièces détachées**

Année de construction: &gt;11/14

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	cache	95217000	-	1
2	cale de compensation 7 mm	97450000	-	1
3	fixation murale	95218000	-	1
4	set de fixation	96179000	-	1
5	curseur complet	92366000	-	1
6	douchette	26810400	-	1
7	élément-filtre	97708000	-	1
8	flexible Isiflex'B 1,60 m	28276000	-	1
9	joint	98058000	-	1