

Metropol

Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open

Surfaces: chromé Numéro d'article: 32514000



Description

Caractéristiques

- comprenant : mélangeur lavabo 3 trous, garniture de vidage
- ComfortZone 110
- Longueur 132 mm
- débit maximal sous 3 bars de pression: 5 l/min
- mécanismes céramiques chaud/froid 90°
- convient au chauffe-eau instantané
- bonde Push-Open 1 ¼
- matériau de la garniture de vidage: métallique
- ACS 18 ACC NY 145 France, valide jusqu'au 17.05.2023

Détails de l'article

EAN

4011097810973

Technologie



Certificats



Photo du produit



Plan géométral





Schéma d'écoulement




- ① Avec limiteur de débit
- ② Sans limiteur de débit

Metropol
Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **32514000**



Vue éclatée

Année de construction: >04/17



Metropol**Mélangeur de lavabo 110, 3 trous poignées manettes, bonde Push-Open**Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **32514000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >04/17

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée eau froide	92917000	-	1
2	poignée eau chaude	92916000	-	1
3	joint torique 14x1,5	98201000	-	1
4	rosace	92915000	-	1
5	joint torique 33x2,5	92907000	-	1
6	entraîneur + vis	98932000	-	1
7	mécanisme d'arrêt fermer à gauche	95366000	-	1
8	mécanisme d'arrêt fermer à droite	98817000	-	1
9	raccordo flessibile 400 mm M10x1	92914000	-	1
10	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
11	joint torique 7x1,5	98422000	-	1
12	set de joint plat	95581000	-	1
13	fixation cpl. (Ø 28)	92909000	-	1
14	bec 110 mm	93157000	-	1
15	mousseur M24x1 (5 l/min)	92996000	-	1
16	clé	95661000	-	1
17	joint torique 21x1,5	98219000	-	1
18	rosace pour bec	92906000	-	1
19	raccordo flessibile 200 mm M10x1	92913000	-	1
20	manchon	98749000	-	1
21	joint torique 26x4	92191000	-	1
22	coude de raccordement flexible	92905000	-	1
a	Push-Open synthétique	50100000	-	1