

AXOR One

Mitigeur de lavabo 170 Select, bonde clic-clac

Finition: Or rouge poli Numéro d'article: 48020300



Caractéristiques

· comprenant: mitigeur de lavabo, garniture de vidage

ComfortZone: 170
longueur du bec: 140 mm
hauteur du bec: 170 mm
variante de la poignée: Select

· type de jet: Jet Normal

· débit maximal sous 3 bar de pression: 5 l/min

· Cartouche Select avec contrôle de la température

· Bouton Select commande marche/arrêt

· limiteur de température réglable

· convient au chauffe-eau instantané

garniture de vidage Push-Open G 1 1/4

· matériau de la garniture de vidage: métal


· eau froide en position de poignée centrée

 Taxonomie UE: max. 6 l/min - SC (Substantial Contribution)

· ACS 22 ACC LY 102, valide jusqu'au 28.02.2027








AXOR

AXOR One

Mitigeur de lavabo 170 Select, bonde clic-clac Finition: Or rouge poli Numéro d'article: 48020300





AXOR

AXOR One

Mitigeur de lavabo 170 Select, bonde clic-clac Finition: Or rouge poli Numéro d'article: 48020300



Année de construction: >04/21 13 -15 SW 19 mm —16 —1*7*

AXOR

AXOR One

Mitigeur de lavabo 170 Select, bonde clic-clac Finition: Or rouge poli Numéro d'article: 48020300



Liste des pièces détachées				
Année d	le construction: >04/21			
Pos.		Numéro d'article	GP	UE
1	bec cpl.	94234300	202,64 €	1
2	mousseur	93118000	27,95€	1
3	clé de montage	98987000	13,98 €	1
4	poignée	94238300	202,64 €	1
5	joint torique 17x1	94259000	8,39 €	1
6	rosace	93998300	62,89€	1
7	joint torique 46x2	98195000	8,39 €	1
8	joint torique 24x2,5	98145000	8,39 €	1
9	joint torique 7x1,5	98422000	8,39 €	1
10	joint torique 8x2	98112000	8,39€	1
11	fixation cpl. (Ø 32)	13961000	27,95€	1
12	anneau plastique	97548000	8,39 €	1
13	cartouche cpl.	92529000	109,01 €	1
14	coude de raccordement	94262000	64,28 €	1
15	flexible de raccordement 450 mm M8x0,75 G3/8	93405000	43,33 €	1
16	clapet anti-retour DW 10	96456000	13,98 €	1
17	filtre	95291000	16,78 €	1
а	Push-Open synthétique	50100300	-	1
b	rallonge 35mm pour fixation	13898000	79,67 €	1