

Ecostat

Universal Mitigeur thermostatique bain/douche

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13123000**



Description

Caractéristiques

- Longueur 194 mm
- 2 sorties = 2 fonctions
- entraxe: 150 mm $\pm$ 12 mm
- débit du bec déverseur sous 3 bars: 20 l/min
- débit de la douchette sous 3 bars: 16 l/min
- Pression du débit minimum: 1 bar
- pression minimum en fonctionnement: 1 bar
- pression maximum en fonctionnement: 10 bars
- cartouche thermostatique SMTC, robinet d'arrêt/inverseur
- butée de confort à 40° C
- limiteur de température réglable
- clapet anti-retour intégré
- avec silencieux
- type de raccordement: raccords S
- filtre inclus
- ACS 19 ACC NY 085, valide jusqu'au 15.05.2024

Détails de l'article

EAN

4011097739229

Technologie




Certificats



Photo du produit



Plan géométral




Ecostat

Universal Mitigeur thermostatique bain/douche

Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13123000**



Schéma d'écoulement




Ecostat
Universal Mitigeur thermostatique bain/douche
 Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13123000**



Vue éclatée

Année de construction: >01/14



Ecostat**Universal Mitigeur thermostatique bain/douche**Surfaces: **chromé** Numéro d'article: **13123000****Liste des pièces détachées**

Année de construction: >01/14

Pos.	Description	Numéro d'article	GP	UE
1	poignée	95780000	-	1
2	cache	95433000	-	1
3	bague de butée pour cartouche thermostatique	98916000	-	1
4	écrou à six pans	98913000	-	1
5	cartouche thermostatique	98282000	-	1
6	cartouche inversée	92373000	-	1
7	mécanisme inverseur/arrêt	98283000	-	1
8	mousseur M24x1 (30 l/min)	96512000	-	1
9	raccord	95392000	-	1
10	joint torique 14x2	98129000	-	1
11	set des raccord	94285000	-	1
12	set des écrou à six pans	96157000	-	1
13	clapet anti-retour	96737000	-	1
14	clapet anti-retour (résistant à la pression jusqu'à 2 MPa)	93136000	-	1
15	joint torique 17x1,5	98137000	-	1
16	filtre	96922000	-	1
17	rosace Ø 70 mm	94135000	-	1
18	amortisseur anti-coup de bélier	96429000	-	1
19	set des raccord-S (±12 mm)	94140000	-	1
a	set des raccord-S (±32 mm)	98592000	-	1
b	bouton poussoir	92848000	-	1