



26 510 000 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260 MONO COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE




DESCRIPTION DU PRODUIT


- Colour: Chromé
- Composé de :
- Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
- Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
- Thermostatique douche apparent SmartControl
- Permet le changement entre:
- Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)
- 3 jets :
- Rain, SmartRain, Jet
- Avec rotule
- Angle de rotation $\pm 15^\circ$
- Bec bain
- douchette Euphoria 110 Massage, blanche (27 221 001)
- 3 jets :
- Rain, SmartRain, Massage
- Curseur ajustable en hauteur
- Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
- GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
- GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
- GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- GROHE ProGrip avec surface moletée
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- GROHE SafeStop butée à 38°C
- GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
- Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
- Tablette GROHE EasyReach intégrée
- Procédé anti-calcaire SpeedClean
- Conduits d'eau internes, longévité maximale
- Système anti-torsion

NORMS & APPROVALS NF - Classement E3/1 C1 A1 U3

26 510 000 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260 MONO COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE



26 510 000 EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM 260 MONO COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE



PIÈCES DÉTACHÉES, mai 2017 – now

- 1: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 2: Cartouche (N ° de commande 48297000)
- 3: Clapet anti-retours (N ° de commande 49069000)
- 4: Mousseur (N ° de commande 13941000)
- 5: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 6: Curseur (N ° de commande 48177000)
- 7: Filtre (N ° de commande 0700200M)
- 8: Embout de barre (N ° de commande 48279000)
- 9: Joint fibre 15x21 (N ° de commande 0138900M)
- 10: Filtre (N ° de commande 48007000)
- 11: Câle d'épaisseur (N ° de commande 27180000)*
- 12: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*
- 13: Clé (N ° de commande 49059000)*

*Accessoires spéciaux