




27 475 002 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE



DESCRIPTION DU PRODUIT (1/2)

- Couleur: Chromé
- Composé de :
 - Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 - Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
 - Permet le changement entre:
 - Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
 - 3 jets :
 - Rain, SmartRain, Jet
 - Avec rotule
 - Angle de rotation $\pm 15^\circ$
 - Bec bain
 - inverseur séparé pour la douche
 - Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
 - 3 jets :
 - Pluie, Massage, SmartRain
 - Curseur ajustable en hauteur
 - Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
 - GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
 - GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
 - GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
 - GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
 - GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 - GROHE SprayDimmer contrôle du débit
 - GROHE Économie d'eau débit limité inférieur à 9.5 l/min
 - GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
 - Conduits d'eau internes, longévité maximale
 - Procédé anti-calcaire SpeedClean
 - Système anti-torsion
 - Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
 - Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Pure Freude
an Wasser




27 475 002 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE

DESCRIPTION DU PRODUIT (2/2)

- Gamme GROHE Professional

NORMS & APPROVALS NF - Classement E3/1 C1 A2 U3

27 475 002 EUPHORIA SYSTEM 260 COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE



PIÈCES DÉTACHÉES, janvier 2020 – now

- 1: Poignée métal 1/2" (N ° de commande 47984000)
- 1.1: Plaque de recouvrement poignée (N ° de commande 6458500M)
- 2: Aquadimmer (N ° de commande 47364000)
- 3: conduite d'eau (N ° de commande 47887000)
- 4: Bague de fixation (N ° de commande 47743000)
- 5: Cartouche thermostatique compacte 1/2" (N ° de commande 47439000)
- 6: Bouton d'inverseur (N ° de commande 65648000)
- 7: Clapet anti-retours (N ° de commande 47189000)
- 7.1: Filtre à impuretés (N ° de commande 0726400M)
- 7.2: Clapet anti-retours (N ° de commande 08565000)
- 7.3: Joint torique 17 x 2 (N ° de commande 0305500M)
- 8: Raccord S mural (N ° de commande 12662000)
- 9: Mécanisme d'inverseur (N ° de commande 65655000)
- 10: Mousseur (N ° de commande 13926000)
- 11: Curseur (N ° de commande 12140000)
- 12: Filtre (N ° de commande 0700200M)
- 13: Joint fibre 15x21 (N ° de commande 0138900M)
- 14: Filtre (N ° de commande 48007000)
- 15: Embout de barre (N ° de commande 48279000)
- 16: Clé spéciale (N ° de commande 19377000)*
- 17: Clé (N ° de commande 19332000)*
- 18: Cartouche GROHE TurboStat 1/2" (N ° de commande 47175000)*
- 19: Câle d'épaisseur (N ° de commande 27180000)*
- 20: Bras pour colonne de douche (N ° de commande 14047000)*

*Accessoires spéciaux