



36 447 000 ESSENCE E FAÇADE MURALE INFRAROUGE SANS MITIGEUR




DESCRIPTION DU PRODUIT

- Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
- Pour eau froide ou prémitigée
- Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
- Jet laminaire 5 l/min
- 7 programmes paramétrés:
- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
- Set de finition
- Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
- Marquage de conformité CE
- Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
- Une éco-participation EEE est comprise dans ce prix



36 447 000 **ESSENCE E FAÇADE MURALE INFRAROUGE SANS MITIGEUR**



36 447 000 ESSENCE E FAÇADE MURALE INFRAROUGE SANS MITIGEUR

PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: Aérateur (N ° de commande 48376000)
 - 2: Electronique (N ° de commande 42484000)
 - 3: Electrovanne (N ° de commande 42740000)
 - 4: Transformateur (N ° de commande 42470000)
 - 5: Télécommande (N ° de commande 36407001)*
- *Accessoires spéciaux

