



Quantité	Description
1	Nom produit: Jeu de raccords-unions G3/4xG1 1/4 Sandblasting  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 529982 Code article: 529982 Numéro EAN:: 5708601050008 Matériaux: Matériau: Laiton Matériaux: CW617N(DW) Traitement de surface: Sandblasting Installation: Pression maximale de service: 25 bar Type raccordement d'entrée: G Type raccordement de sortie: G Diamètre du raccord d'aspiration: 3/4 pouce Diamètre du raccord de refoulement: 1 1/4 pouce Norme fils: ISO 228-1 Autres: Poids brut: 0.26 kg Volume d'expédition: 0 m3 Convient au(x) produit(s) suivant(s): UP 20-xx N, B N° VVS danois: 380694106 N° RSK suédois: 5732309 N° LVI finlandais: 4615923 N° NRF norvégien: 9040848 Pays d'origine: DE Code douanier: 74122000

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Jeu de raccords-unions G3/4xG1 1/4 Sandblasting
Code article:	529982
Numéro EAN::	5708601050008
Matériaux:	
Matériau:	Laiton
Matériaux:	CW617N(DW)
Traitement de surface:	Sandblasting
Installation:	
Pression maximale de service:	25 bar
Type raccordement d'entrée:	G
Type raccordement de sortie:	G
Diamètre du raccord d'aspiration:	3/4 pouce
Diamètre du raccord de refoulement:	1 1/4 pouce
Norme fils:	ISO 228-1
Autres:	
Poids brut:	0.26 kg
Volume d'expédition:	0 m3
Convient au(x) produit(s) suivant(s):	UP 20-xx N, B
N° VVS danois:	380694106
N° RSK suédois:	5732309
N° LVI finlandais:	4615923
N° NRF norvégien:	9040848
Pays d'origine:	DE
Code douanier:	74122000



529982 Jeu de raccords-unions G3/4xG1 1/4 Sandblasting



Remarque: toutes les unités sont en [mm] à moins que d'autres unités soient énoncées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.